

Zeitgemäße Farbtöne für Haustüren



Farbton	Pure White RAL 9010
Holzart	Fichte
Imprägnierung	Induline SW-900
Grundierung	Induline GW-201
Zwischen- beschichtung	Induline ZW-400
End- beschichtung	Induline DW-625/20 RAL 9010



Farbton	Light Oak
Holzart	Fichte
Imprägnierung	Induline SW-900
Grundierung	Induline GW-360 FT 15532
Zwischen- und Endbeschichtung	Induline LW-725/20 FT 28567
Sonstiges	nur für Fichte



Farbton	Maple
Holzart	Fichte
Imprägnierung	Induline SW-900
Grundierung	Induline GW-360 FT 15532
Zwischen- und Endbeschichtung	Induline LW-725/20 FT 28446
Sonstiges	nur für Fichte



Farbton	Nature
Holzart	Eiche
Grundierung	Induline GW-360 FT 38854
Zwischen- und Endbeschichtung	Induline ZW-504i farblos Induline NW-740/05 FT 38855
Sonstiges	Besondere Bedingungen!



Farbton	Nature
Holzart	Fichte
Imprägnierung	Induline SW-900
Grundierung	Induline GW-360 FT 38856
Zwischen- und Endbeschichtung	Induline ZW-504i farblos Induline NW-740/05 FT 38857



Farbton	Honey
Holzart	Fichte
Imprägnierung	Induline SW-900
Grundierung	Induline GW-360 afzelia (RC-330)
Zwischen- und Endbeschichtung	Induline LW-725/20 FT 16515




Farbton	Scandinavian Grey
Holzart	Fichte
Imprägnierung	Induline SW-900
Grundierung	Induline GW-360 FT 28276
Zwischen- und Endbeschichtung	Induline LW-725/20 FT 28442



Farbton	Milano Grey
Holzart	Fichte
Imprägnierung	Induline SW-900
Grundierung	Induline GW-360 FT 28278
Zwischen- und Endbeschichtung	Induline LW-725/20 FT 28443
Sonstiges	nur für Fichte



Farbton	Nutshell
Holzart	Eiche „Rough Cut“
Imprägnierung	Induline SW-900
Grundierung	Induline GW-360 FT 28453
Zwischen- und Endbeschichtung	Induline LW-725/20 FT 28449



Farbton	White Aluminium RAL 9006
Holzart	Fichte
Imprägnierung	Induline SW-900
Grundierung	Induline GW-360 wenge (RC-770)
Zwischen- beschichtung	Induline ZW-420 RAL 9006
End- beschichtung	Induline LW-725/20 farblos
Sonstiges	bitte 10% ZW-420 zum LW-725/20 zugeben!



Farbton	Grey Aluminium RAL 9007
Holzart	Fichte
Imprägnierung	Induline SW-900
Grundierung	Induline GW-360 wenge (RC-770)
Zwischen- beschichtung	Induline ZW-420 RAL 9007
End- beschichtung	Induline LW-725/20 farblos
Sonstiges	bitte 10% ZW-420 zum LW-725/20 zugeben!




Farbton	Signal Grey RAL 7004
Holzart	Fichte
Imprägnierung	Induline SW-900
Grundierung	Induline GW-360 wenge (RC-770)
Zwischen- und Endbeschichtung	Induline DW-625/20 RAL 7004



Farbton	Italian Teak
Holzart	Eiche „Rough Cut“
Grundierung	Induline GW-360 afzelia (RC-330)
Zwischen- und Endbeschichtung	Induline LW-725/20 FT 28447



Farbton	Cherry
Holzart	Lärche
Imprägnierung	Induline SW-900
Grundierung	Induline GW-360 teak (RC-551)
Zwischen- und Endbeschichtung	Induline LW-725/40 FT 15819




Farbton	Rio Palisander
Holzart	Lärche
Imprägnierung	Induline SW-900
Grundierung	Induline GW-360 nussbaum (RC-652)
Zwischen- und Endbeschichtung	Induline LW-725/40 FT 17223



Farbton	Toscana Grey
Holzart	Fichte
Imprägnierung	Induline SW-900
Grundierung	Induline GW-360 FT 28444
Zwischen- und Endbeschichtung	Induline LW-725/20 FT 28445
Sonstiges	nur für Fichte



Farbton	Nutshell
Holzart	Lärche
Imprägnierung	Induline SW-900
Grundierung	Induline GW-360 FT 28453
Zwischen- und Endbeschichtung	Induline LW-725/20 FT 28449




Farbton	Walnut
Holzart	Lärche
Imprägnierung	Induline SW-900
Grundierung	Induline GW-360 nussbaum (RC-652)
Zwischen- und Endbeschichtung	Induline LW-725/20 FT 28450



Farbton	Modern Wenge
Holzart	Eiche
Grundierung	Induline GW-360 wenge (RC-770)
Zwischen- und Endbeschichtung	Induline LW-725/20 nussbaum (RC-652)



Farbton	Walnut
Holzart	Eiche
Grundierung	Induline GW-360 nussbaum (RC-652)
Zwischen- und Endbeschichtung	Induline LW-725/20 FT 28450




Farbton	Dark Oak
Holzart	Eiche „Rough Cut“
Grundierung	Induline GW-360 wenge (RC-770)
Zwischen- und Endbeschichtung	Induline LW-725/20 FT 28452



Farbton	Nordic Grey
Holzart	Eiche
Grundierung	Induline GW-360 FT 20928
Zwischen- und Endbeschichtung	Induline LW-725/20 FT 28570



Farbton	Ruby Red RAL 3003
Holzart	Fichte
Imprägnierung	Induline SW-900
Grundierung	Induline GW-360 wenge (RC-770)
Zwischen- und Endbeschichtung	Induline DW-625/20 RAL 3003



Farbton	Grey brown RAL 8019
Holzart	Fichte
Imprägnierung	Induline SW-900
Grundierung	Induline GW-360 wenge (RC-770)
Zwischen- und Endbeschichtung	Induline DW-625/20 RAL 8019