



## Primer Hydro S HF

### - Silikat Grundierung D -

Минеральная грунтовка с гидрофобизирующим и укрепляющим действием

Доступные позиции		
Кол-во на палете	84	24
Единица упаковки	5 л	30 л
Тип упаковки	канистра пласт.	канистра пласт.
Код упаковки	05	30
Арт. №		
0624	■	■

#### Расход

0,2 - 0,3 л/м<sup>2</sup> на один рабочий проход, в зависимости от пористости

Точный расход определить путем пробного нанесения на образец поверхности достаточной площади.



#### Область применения

- Пористые минеральные строительные материалы (например, глиняный кирпич, песчаник / силикатный кирпич, минеральные штукатурки)
- Мелящие минеральные покрытия



#### Свойства

- Выравнивание впитывающей способности
- Оказывает укрепляющее действие
- Силикатизирует основание
- Щелочестойкость
- Минеральный продукт
- Водный продукт



#### Технические параметры продукта

Вещество-носитель	вода
Плотность (20 °C)	1,1 кг/л
Уровень pH	~ 12
Внешний вид	бесцветная жидкость

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

#### Возможные системные продукты

- [Color SH \(0630\)](#)



### Подготовка к выполнению работ

#### ■ Требования к обрабатываемой поверхности


Основание должно быть сухим, чистым, без пыли и трещин (допускаются волосяные трещины).

Не должно быть вредных солей.

### Порядок применения

#### ■ Условия применения

Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +5 °C, макс. +30 °C.



Перед применением взболтать.

Равномерно нанести материал кистью, валиком или распылением.

При необходимости повторить процесс.

### Указания по применению

Избегать образования излишка материала на поверхности.

Избегать образования глянцевых слоев.

Не предназначено для цветного клинкера, глиняного кирпича, а также для дополнительного грунтования строительных материалов, обработанных пропитками.

Не наносить на железо- и марганецсодержащие поверхности натурального камня

Граничащие элементы конструкции и материалы, не предназначенные для обработки данным продуктом, защитить от контакта с ним соответствующим образом.

Строительные дефекты (например, трещины, потрескавшиеся швы, дефектные примыкания, капиллярный подъем влаги) устранить до начала работ с продуктом.

### Общие указания

Отклонения от актуальных нормативных положений требуют дополнительного согласования.

Соблюдать актуальные технические нормативные положения.

При планировании и проведении работ принимать во внимание имеющуюся документацию об испытаниях.

Всегда выполнять пробное нанесение!

### Рабочий инструмент / очистка


Распылительное оборудование низкого давления, валик из овечьей шерсти, кисть флейцевая



Инструмент очистить водой сразу после использования.

### Условия хранения / срок хранения

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 12 месяцев.



### Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

### Средства индивидуальной защиты

При нанесении распылением использовать средство защиты органов дыхания с пылевым фильтром P2 и защитные очки. Надевать специальные защитные перчатки и защитную одежду.



---

**Указания по утилизации**

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

---

**Содержание летучих органических соединений (ЛОС) согл. Директиве Decoraint (2004/42/EG)**

Предельно допустимое значение по нормам ЕС для данного продукта (кат. A/h): макс. 30 г/л (2010).

Содержание ЛОС в данном продукте < 30 г/л.

VOC	
Kat.	A/h
2010:	30g/l
max.:	30g/l

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.