



BIT Primer [basic]

- Schutzanstrich -

Živičná emulze bez rozpouštědel

Dostupnost			
Počet kusů na paletě	80	33	18
Balení	5 kg	10 kg	25 kg
Typ balení	Plastový kbelík	Plastový kbelík	Plastový kbelík
Kód obalu	05	10	25
Číslo výrobku			
020824	■	■	■

Spotřeba



Penetrace: min. 0,025 kg/m² (1:10 vodou)
Ochranný nátěr: min. 0,25 kg/m² na jednu vrstvu
Přísada: 30 - 50 kg/m³ malty

Oblasti použití

- Ochranný nátěr na beton, zdivo a omítku v půdě
- Penetrace pod polymerem modifikované izolace na bázi živice (PMBC)
- Kapilární uzávěra

Vlastnosti výrobku



- Neobsahuje rozpouštědla
- Nepropouštějí vlhkost
- Odolný vůči teplu a chladu
- Vodou ředitelné
- Odolný vůči agresivním vodám poškozujícím beton (DIN 4030, stupeň XA3)

Údaje o výrobku

Báze	Živičná emulze bez rozpouštědel
Hustota (20 °C)	Cca 1 kg/l
Konzistence	Kapalina
Hodnota pH	11

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.


Systémové produkty

- **Remmers PMBCs**

Přípravné práce

- **Požadavky na podklad**
Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.
Matně vlhký podklad je přípustný.

Zpracování



- **Podmínky při zpracování**
Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +5 °C až do max. +30 °C.

Připraveno ke zpracování přímo z kbelíku.
Materiál se nanáší na připravený podklad ve více vrstvách.
Pokud je to nutné, zředte vodou.
Pokud je to nutné, přidejte do záměsové vody minerální malty.
Jako penetrační nátěr pod živičné hydroizolace (PMBC) se ředí vodou v poměru 1:10.
V případě sedimentace živičné hmoty materiál promíchejte vhodným míchacím nástrojem.

Upozornění při zpracování

Přímé vystavení slunečnímu záření a/nebo větru může v případě kapalných materiálů urychlit tvorbu slupek a bublin. Povrchy bohaté na průduchy tento účinek zesilují.
Další vrstvy je možné aplikovat až po dostatečném zaschnutí předchozích vrstev.
Čerstvě natřené plochy chránit před deštěm, přímým slunečním zářením, mrazem, orosením a kondenzací vody.



Izolaci chránit před mechanickým poškozením a UV zářením.

Upozornění

Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť. Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

Nářadí / čištění




Plochý štětec, zednická štětka, vhodné stříkací zařízení
Pracovní nástroje očistěte vodou ihned po použití.
Po zaschnutí materiálu odstranit materiál ředidlem V101.

Remmers nářadí

- > **Mischgefäß (4030)**
- > **Flächenstreicher (4540)**
- > **Farbrolle FC (4913)**
- > **Rollerbügel (4449)**
- > **Nylon-Rolle Profi (5045)**
- > **Nylon-Rolle Standard (5066)**
- > **Heizkörperpinsel (4541)**
- > **Schlämmbürste (4517)**

Skladování / trvanlivost

V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.



Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Osobní ochranné pomůcky

Při aplikaci stříkáním používejte respirátor s filtrem částic P2 a ochranné brýle. Používejte vhodné ochranné rukavice a oděv.

Upozornění na likvidaci odpadů

Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat. Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktaž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.