



Schalpaste

Pieejamība		
Skaitis paletē	30	14
VPE	10 l	30 l
Iepakojuma veids	spainis-w	spainis-w
Iepakojuma kods	10	30
Preces Nr.		
1121	■	■

Izmantošanas jomas

- [AW_BTM_6]
- [AW_BTM_7]



Īpašības

- Universāli izmantojams daudziem apšuvumiem
- Ļoti labs atdalīšanas efekts, apšuvumu uzturēšana un laika apstākļu izturība
- [EG_BTM_5]

Sertifikāti

- [Anwendungsmatrix BTM](#)

Sagatavošanās darbam

- **Prasības attiecībā uz pamatni**
Notīriet netīros vai vaskotos apšuvumus.
- **Sagatavošana**
Pirms jauno koksnes apšuvumu pirmreizējas lietošanas pārklājiet to ar pietiekamu daudzumu cementa līmes, nākamajā dienā to notīriet un apstrādājiet ar izdalīšanas līdzekli.

Apstrāde



- **Apstrādes nosacījumi**
Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: min. +5 °C līdz maks. +30 °C.

Gatavs lietošanai tieši no iepakojuma.
Uzklājiet materiālu plānā slāņā.
Izvairieties no liekā materiāla uz virsmas.

Norādījumi

Pirms krāsu vai pārklājumu uzklāšanas noņemiet no betona virsmas materiālu atlikumus.
Par atkāpēm no pašreizējiem noteikumiem jāvienojas atsevišķi.
Plānošanas un izpildes laikā jāievēro attiecīgie pārbaudes sertifikāti.




Darba instrumenti/tīrīšana

Tīrīt instrumentus tūlīt pēc lietošanas ar atšķaidījumu V 101.



Glabāšana/glabāšanas laiks

Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 24 mēneši.



Drošība/noteikumi

Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, glabāšanas un izmantošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju skatiet aktuālajā drošības datu lapā.

Utilizēšanas norādījumi

Lielā apjomā izstrādājuma atlikumi saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ir jānodod utilizācijai oriģinālajā iepakojumā. Ja iepakojums ir pilnībā iztukšots, nododiet to atkārtotai pārstrādei. Nedrīkst izmest mājsaimniecības atkritumos. Nedrīkst nonākt kanalizācijā. Nedrīkst izliet notekās.

Mēs norādām uz to, ka tālāk norādītie dati/norādījumi tika noteikti praksē vai laboratorijā kā aptuvenas vērtības, un tāpēc tās pamatā nav uzskatāmas par saistošām.

Šie norādījumi ir vispārēja informācija, kas apraksta mūsu izstrādājumus, kā arī informē par to izmantošanu un apstrādes veidiem. Turklāt ir jāņem vērā,

ka atkarībā no konkrēto darba apstākļu, izmantoto materiālu un darba vietas atšķirībām un dažādajiem iespējamajiem apstākļiem ir saprotams, nav iespējams aprakstīt katru atsevišķo gadījumu. Tāpēc mēs šaubu gadījumā iesakām veikt izmēģinājumu vai sazināties ar mums. Ja mēs neesam skaidri un rakstiskā veidā apliecinājuši izstrādājumu specifisku piemērotību vai īpašības līgumā noteiktam izmantošanas mērķim,

izmantošanas tehniskās konsultācijas vai pamācības, arī tad, ja tās veiktas pēc labākajām zināšanām, jebkurā gadījumā nav saistošas. Pārējos gadījumos spēkā ir mūsu tirdzniecības un piegādes nosacījumi.

Ja šī tehniskā atgāadne tiek izdota jaunā redakcijā, tad jaunā redakcija aizstāj līdzšinējo tehnisko atgādni.