



Arte Mundit

Bezrozpuszczalnikowa, błonotwórcza pasta peel-off do bezwodnego usuwania pyłów, sadzy i innych zanieczyszczeń

Typ/nazwa	Formy dostawy					
	Ilość na palecie		22			
	Jedn. opak.	0,2 kg	15 kg	15 kg	15 kg	15 kg
	Rodzaj opakowania			wiadro blaszane + 1,01 kg dodatku	wiadro blaszane + 2,86 kg dodatku	wiadro blaszane + 3,84 kg dodatku
	Kod opakowania	83	16	16	18	19
	Nr art.:					
Typ 1: Czysta dyspersja naturalnego lateksu	222020	■	■			
Typ 2: Dyspersja naturalnego lateksu + dodatek	222023			■		
Typ 3: Dyspersja naturalnego lateksu + dodatek	222025				■	
Typ 5: Dyspersja naturalnego lateksu + dodatek	222028					■

Zużycie

około 1,0 kg/m² na równej powierzchni

około 1,0 – 3,0 kg/m² na powierzchni o uwydatnionej strukturze

Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.



Obszary stosowania



- Do czyszczenia cennych i wrażliwych wnętrz budynków
- Powierzchniowe zabrudzenia stiuków, kamienia naturalnego, marmuru, betonu, cegieł, tynków, dekoracji gipsowych, polerowanego drewna i syntetycznych materiałów budowlanych
- Typ 1
Fizyczne usuwanie słabo przywierających zanieczyszczeń
- Typ 2
Specjalne czyszczo do marmuru
- Typ 3
Fizyczne i chemiczne usuwanie ogólnych zanieczyszczeń
- Typ 5
Specjalnie do usuwania śladów popożarowych
- Dla profesjonalnych użytkowników

Właściwości

- Działa samoczynnie, z efektem wgłębnym
- Tworzy błonę, wiążącą zanieczyszczenia
- Czyści bezpyłowo, bez wprowadzania dodatkowej wilgoci/wody
- Produkt nie zawiera rozpuszczalników
- Zawiera dodatki kompleksujące, które można dostosować do podłoża i rodzaju zanieczyszczeń

Dane techniczne produktu

Gęstość (20 °C)	Komponent A: 0,94 g/ml Komponent B: 1,05 - 1,20 g/ml, zależnie od typu
Odczyn pH (20 °C)	Komponent A: ok. 10,0, zależnie od typu Komponent B: 10,0 - 11,0 zależnie od typu

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

Certyfikaty

➤ [Zusätzliche technische Informationen](#)

Przygotowanie pracy

■ **Wymagania wobec podłoża**



Podłoże przeznaczone do czyszczenia musi być suche, wolne od luźnych pyłów i osadów

■ **Przygotowania**

Podłoże zgrubnie oczyścić za pomocą odpowiednich narzędzi.
Dla ułatwienia oceny skuteczności czyszczenia wykonać test na powierzchni próbnej.
Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

Sposób stosowania



Produkt wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!

■ **Warunki stosowania**

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.

Materiał starannie wymieszać za pomocą odpowiedniego narzędzia.
W razie potrzeby starannie wymieszać z komponentem B.
Za pomocą odpowiedniego narzędzia nanieść kryjąco na podłoże.
Materiał nanosić na całą powierzchnię ręcznie lub za pomocą urządzeń natryskowych airless.
Zagłębienia i kontury formy należy przy tym dobrze wypełnić materiałem.
Powstałą błonę po upływie 24 godzin i jej całkowitym wyschnięciu usunąć, ściągając z możliwie równomierną siłą.
Oczyszczone powierzchnie można czyścić wilgotną gąbką lub średnio twardą szczotką (włosie nylonowe).
Wodę należy stosować wyłącznie w ilościach nieprzekraczających niezbędnego minimum.

Wskazówki wykonawcze

W przypadku aplikacji maszynowej prosimy o kontakt z naszymi doradcami.

Wskazówki

Należy ściśle przestrzegać zalecanych proporcji mieszania.
Zarówno na etapie projektowania jak i w budowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.
Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!
Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

Narzędzia / czyszczenie




Pędzel, wałek typu "jagnięca skórka", szpachelka i paca wygładzająca
Urządzenia typu airless
Zalecane są narzędzia ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego.
Narzędzia bezpośrednio po użyciu należy umyć wodą z dodatkiem płynu do naczyń.

Narzędzia z oferty Remmers

- **Pędzel ławkowiec (4540)**
- **Farbrolle FC (4913)**
- **Rączka do wałka (4449)**
- **Wałek do epoksydów (5045)**
- **Nylon-Rolle Standard (5066)**
- **Pędzel do kaloryferów (KANA) (4541)**

Przechowywanie / trwałość



W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w miejscu chłodnym i suchym, zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej 12 miesięcy (komp. A) lub co najmniej 24 miesiące (komp. B).

Bezpieczeństwo / przepisy

Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

Indywidualne środki ochrony

Podczas aplikacji natryskowej niezbędne jest noszenie ochrony dróg oddechowych z filtrem cząsteczkowym P2 i okularów ochronnych. Nosić odpowiednie rękawice ochronne i ubranie ochronne.

Wskazówka dotycząca utylizacji

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.
Wszelkie zanieczyszczone materiały, powstałe po użyciu preparatu, należy usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.



Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą.

O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność