



VZ MB

Vloeibare vertrager

Leverbaar	
Aantal per pallet	360
Grootte / hoeveelheid	15 x 1 ltr
verpakking	flacon
verpakkingscode	01
art.nr.	
3005	■

Verbruik Max. 1,0% voor MB 2K op totale hoeveelheid
Max. 0,5% voor Betofix OS 5b+ op totale hoeveelheid

Toepassing ■ Vertragen van de afbindsnelheid

Eigenschappen ■ Vertragende en vloeibaar makende werking

Technische gegevens

Dichtheid (20°C)	Ca. 1,02 g/cm ³
Consistentie	Lage viscositeit
Hoedanigheid	Transparante vloeistof

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Mogelijke systeemproducten > [MB 2K \(3014\)](#)
> [Betofix OS 5b+ \(1113\)](#)

Verwerking

■ Verwerkingsrichtlijnen
Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5 °C tot max. +30 °C.



Voeg het product onder voorzichtig roeren toe aan de vloeibare component.
Maximale toe te voegen hoeveelheid: 250 ml per 25 kilo MB 2K.
Max. toevoeghoeveelheid: 125 ml per verpakking van 25 kg Betofix OS 5b+
Vertragende werking bij 30°C tot 100 min.

Opmerking Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.
Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

Opslag / houdbaarheid

Bewaren in ongeopende originele verpakking op een koele, droge plaats beschermd tegen vorst gedurende minstens 9 maanden.



Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Afval Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren.
Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.



Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.