



## Kupferlitze

Samolepiaca medená páska

Dostupnosť	
Počet kusov na palete	
<b>Balenie</b>	<b>1 x 25 m</b>
Druh balenia	rola
Kód obalu	02
<b>Číslo výrobku</b>	
4551	■

Spotreba Cca 0,1 - 0,5 m/m<sup>2</sup>

Oblasti použitia

- Systémová zložka elektrostaticky vodivých systémov.
- Medená páska v systéme SL Floor WHG AS (AbZ Z-59.12-303)

Vlastnosti výrobku

- Samolepiace.

Systémové produkty

- Epoxy WHG Color AS (1431)
- Epoxy ESD Color 3K (6668)
- Epoxy AS Color (6975)
- PUR Uni Color AS (6789)
- Epoxy ESD Color 2K (6686)

Prípravné práce

- Požiadavky na podklad  
Podklad musí byť nosný, tvarovo stály, pevný, nesmie obsahovať voľné časti, prach, oleje, mazivá, oder gumených, ani iné separačné látky.  
Pred aplikáciou vytvorte hladký povrch, napr. zátlačkou.  
Je nevyhnutné používať vhodné epoxidové penetrácie, zátlačky alebo stierky Remmers.  
Podrobné informácie nájdete v aktuálnom technickom liste príslušného výrobku a v systémových doporučeníach.
- Príprava podkladu  
V závislosti na veľkosti a tvare povrchu inštalujte pred aplikáciou uzemňovacie prvky a nalepte samolepiacu medenú pásku. Musí byť zaistené, aby žiadny bod na povrchu nebol vzdialený od uzemňovacieho bodu alebo s ním spojený medenou páskou viac ako 10 m.  
Prípojenie na potenciálne vyrovnanie musí vykonať autorizovaná špecializovaná spoločnosť.

Skladovanie Pri skladovaní v suchu je trvanlivosť neomedzená.



Bezpečnosť Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, zachádzaní a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste.

Osobné ochranné pomôcky Tieto údaje nájdete v aktuálnych kartách bezpečnostných údajov, príp. v príslušných informáciách profesijných organizácií.



Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Pritom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastnosti produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštrukcií, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahradzuje posledné vydanie Technického listu.