




Tape B 240 E

Voegband voor het afdichten van scheidingsvoegen in gebouwen

Afmetingen (lengte x breedte)	Leverbaar	
	Aantal per pallet	980
	Grootte / hoeveelheid	7 m
	Verpakkingstype	rol
	Verpakkingscode	01
	art.nr.	
7 m x 240 mm (met eindstukken)	4806	■

Verbruik Naar behoefte

Toepassing



- Buiten
- Afdichting van scheidingsvoegen in gebouwen
- Afdichting van dilatatie- en scheidingsvoegen
- Inbedden in MB 2K

Eigenschappen

- Flexibel
- Duurzaam waterdicht
- Verdraagzaam met bitumen
- Betand tegen koude

Technische gegevens

Diagonale treksterkte volgens DIN 53504	> 5,5 N/mm ²
Diagonale breukrek volgens DIN 53504	> 312 %
Treksterkte over de lengte volgens DIN 53504	> 5,3 N/mm ²
Rek van de breuk over de lengte volgens DIN 53504	> 138 %

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Certificaten

➤ [Sondervereinbarung - Abdichtung von Gebäudetrennfugen auf durchgehenden Bodenplatten](#)

Mogelijke systeemproducten

➤ [MB 2K \(3014\)](#)

Werkvoorbereiding

- Ondergrond vereisten
Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.
- Voorbereidingen
Oneffenheden en mortelrestanten verwijderen.
Grindnesten verwijderen en holle ruimtes vullen.
Voor gedetailleerde informatie raadpleeg de huidige technische fiche van elk product.


Verwerking

Breng de 20 cm contactlaag aan beide zijden van de voeg aan.
Voegenband inbedden.
Breng de volgende afdichtingslagen op minstens 10 cm voorbij de voegtape aan.
De gemarkeerde uitzettingszone moet worden vrij gehouden.

Applicatie

De toelaatbare verwerkingstemperatuur is afhankelijk van de producteigenschappen van de te verwerken afdichtingsproducten.



Opmerking	Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen. Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.
Opslag / houdbaarheid	Bij kamertemperatuur droog opgeslagen, niet in de zon, praktisch onbeperkt houdbaar.
	
Veiligheidsvoorschriften	Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.
Afval	Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.