





Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

für das Produkt	WP DS [basic]		
Nr.	GBI-P 142		
Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	0405		
Verwendungszweck(e)	Mörtel nach Eignungsprüfung mit einer Trockenrohdichte des Festmörtels ≤ 1300 kg/m³		
Hersteller	Remmers GmbH Bernhard-Remmers-Str. 13 49624 Löningen (DE)		
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 4 (für Verwendungen im Innen- und Außenbereich, zur Wand-, Pfeiler-, Trennwand- und Deckenbearbeitung) System 4 (für das Brandverhalten)		
Harmonisierte Norm	EN 998-1: 2017-02		
Notifizierte Stelle(n)	Nicht relevant		
Erklärte Leistungen:			
Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhaltensklasse:	B2 bzw. E		
Haftzugfestigkeit	≥ 0,5 N/mm² (Bruchbild B)		
Wasseraufnahme	W _c 2		
Wasserdampfdurchlässigkeit (µ):	≤ 200	System 4	EN 998-1:2017-02
Wärmeleitfähigkeit ($\Lambda_{10, dry, mat.}$) for P = 50 %	1,11 W/(m*K)	System 4	EIN 990-1.2017-02
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	≥ 0,5 N/mm² (Bruchbild B)		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung / den erklärten Leistungen. Für die Erstellung dieser Leistungserklärung mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen der

Remmers GmbH

F & E Bautenschutz I

i.V. Dr. Magnus Greiwe (Abteilungsleiter) A. Maren Jeske-Marquardt

Löningen, 2025-03-05