



## Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

## Konformitätserklärung

gemäß der Rechtsverordnung (UK) 2019 Nr. 465; 2020 Nr. 1359

für das Produkt	MB TX 2K
Nr.	GBI-P 69-2
Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	3004
Verwendungszweck(e)	Zementhaltiger Fliesenkleber für erhöhte Anforderungen
Hersteller	Remmers GmbH Bernhard-Remmers-Str. 13 49624 Lönningen (DE)  <b>Vertreiber UKCA:</b> Remmers (UK) Limited 1 & 2 Garden Suites, Coleshill Manor Campus, Birmingham B46 1DL (GB)
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	<b>System 3</b> (für Anwendung im Innen- und Außenbereich) <b>System 3</b> (für Verwendungszwecke, die Vorschriften zum Brandverhalten unterliegen)
Harmonisierte Norm	EN 12004-1: 2017-05
Notifizierte Stelle(n)	Materialprüfanstalt (MPA) Braunschweig Beethovenstr. 52, 38106 Braunschweig Notified Body No 0761

Die MPA Braunschweig hat die Typprüfung des Produktes durchgeführt und folgendes ausgestellt **Prüfbericht-Nr. 1203/697/22**

### Erklärte Leistungen:


Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Ausgangshaftzugfestigkeit	≥ 0,5 MPa (C 1)		
Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung	≥ 0,5 MPa (C 1)		
Haftzugfestigkeit nach Wärmealterung	≥ 0,5 MPa (C 1)		
Haftzugfestigkeit nach Gefrier-Auftau-Zyklen	≥ 0,5 MPa (C 1)	System 3	EN 12004-1: 2017-05
Offene Zeit: Haftzugfestigkeit	≥ 0,5 MPa		
Verlängerte offene Zeit: Haftzugfestigkeit	≥ 0,5 MPa		
Gefährliche Stoffe:	NPD		



Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung / den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 und Konformitätserklärung gemäß den gesetzlichen Vorschriften (UK) 2019 Nr. 465; 2020 Nr. 1359 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen der

**Remmers GmbH**  
F & E Bautenschutz III

  
i.V. Dr. Magnus Greiwe  
(Abteilungsleitung)

  
i.A. Christian Jaskulke  
(Entwickler)

Löningen, 2024-04-10