

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

gemäß Rechtsverordnung (UK) 2019 Nr. 465; 2020 Nr. 1359

für das Produkt
Betofix QR2
Nr. **GBI-P 67**

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
1063

Verwendungszweck(e):

**PCC Mörtel für die nicht statisch relevante Instandsetzung
Mörtelauftrag von Hand (3.1)
Querschnittsergänzung durch Betonieren (3.2)
Erhöhung der Bewehrungsüberdeckung mit zusätzlichem
zementgebundenen Mörtel oder Beton (7.1)
Ersatz von schadstoffhaltigem oder carbonatisiertem Beton (7.2)**

Hersteller:

**Remmers GmbH
Bernhard-Remmers-Straße 13
D-49624 Lönningen/Germany**

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 2+ (für Verwendungen im Innen- und Außenbereich,
auf Wänden, Pfeilern und Trennwänden)

System 4 (für Verwendungszwecke, die Vorschriften zum
Brandverhalten unterliegen)

Harmonisierte Norm:

EN 1504-3: 2005

Die notifizierte Stelle

Nicht relevant

Notifizierte Stellen:



QUALITÄTSGEMEINSCHAFT DEUTSCHE BAUCHEMIE^{E.V.}

Mainzer Landstr. 55
D-60329 Frankfurt am Main
Kennnummer 0921,

hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 4 vorgenommen und Folgendes ausgestellt:

Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle
0921-CPR-2042

Erklärte Leistungen:


Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Druckfestigkeit:	Klasse R3	System 2+	EN 1504-3: 2005
Chloridionengehalt:	≤ 0,05 %		
Haftvermögen:	≥ 1,5 MPa		
Behindertes Schwinden/Quellen:	≥ 1,5 MPa		
Karbonatisierungswiderstand:	NPD		
Elastizitätsmodul	≥ 15 GPa		
Temperaturwechselverträglichkeit:	≥ 1,5 MPa		
Kapillare Wasseraufnahme	≤ 0,5 kg/(m ² ·h ^{0,5})	System 4	
Brandverhalten	Klasse A1		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 und Konformitätserklärung gemäß Rechtsverordnung (UK) 2019 Nr. 465; 2020 Nr. 1359 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen der

**Remmers GmbH
F&E Bautenschutz IV**

Löningen, 31.01.2023
(Ort und Datum der Ausstellung)


i.V. Dr. Amir Aegharzadeh
(Abteilungsleiter)


ppa. Carsten Nagel
(Leiter F&E)