



Vyhlasenie o parametroch

podľa prílohy III nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011
 pozmenené delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 574/2014

Vyhlasenie o zhode

podľa právnych predpisov (UK) 2019 č. 465; 2020 č. 1359

Pre výrobok	MB 2K
Číslo	GBI-P 73-3
Jedinečný identifikačný kód typu výrobku	3014
Zamýšľané použitie(-ia)	Tekutá hydroizolačná membrána na použitie pod keramické obkladové prvky v exteriéri (lepené pomocou Remmers FL fix triedy C2 podľa EN 12004)
Výrobca	Remmers GmbH Bernhard-Remmers-Str. 13 49624 Lönigen (DE) Distribútor UKCA: Remmers (UK) Limited 1 & 2 Garden Suites, Coleshill Manor Campus, Birmingham B46 1DL (GB)
Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov	Systém 3 (pre vnútorné a vonkajšie použitie)
Harmonizovaná norma	EN 14891:2012-07
Notifikovaný(é) subjekt(y)	Materialprüfanstalt (MPA) Braunschweig Beethovenstr. 52, 38106 Braunschweig Notifikovaný subjekt No 0761

MPA v Braunschweigu vykonal skúšku typu výrobku a vydal toto rozhodnutie: **Skúšobný protokol č. 1201/532/18e**



Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parameter	Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov	Harmonizovaná technická špecifikácia
Počiatočná ťahová prídržnosť	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	Systém 3	EN 14891: 2017-07
Ťahová prídržnosť po kontakte s vodou	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Ťahová prídržnosť po tepelnom starnutí	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Ťahová prídržnosť po cykloch zmrazovania/rozmrazovania	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Ťahová prídržnosť po kontakte s vápennou vodou	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Vodotesnosť	Žiadny prienik		
Schopnosť prekrytia trhlín pri bežných podmienkach	$\geq 0,75 \text{ mm}$		
Schopnosť prekrytia trhlín pri nízkych teplotách	$\geq 0,75 \text{ mm pri } -5^\circ\text{C}$		

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarováných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch a zhode sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 a právnymi predpismi (UK) 2019 č. 465; 2020 č. 1359 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za výrobcu a v jeho mene

Remmers GmbH
VV Ochrana stavieb III

.....
Magnus Greiwe
(vedúci oddelenia)

.....
Christian Jaskulke
(vývojár)

Vyhlásenie o parametroch bolo vytvorené elektronicky a je platné aj bez podpisu

Löningen, 2024-02-01