



Prestatieverklaring

overeenkomstig bijlage III van Verordening (EU) nr. 305/2011 zoals gewijzigd bij gedelegeerde verordening (EU) nr. 574/2014

Verklaring van conformiteit

overeenkomstig wetsbesluit (UK) 2019 Nr. 465; 2020 Nr. 1359

voor het product	SP Prep
Nr.	GBI-P 53-4
Unieke identificatiecode van het producttype	0400
Beoogd gebruik	Mortel na geschiktheidstest zonder specifieke eigenschappen
Fabrikant	Remmers GmbH Bernhard-Remmers-Str. 13 49624 Lönningen (DE) Distributeur UKCA: Remmers (UK) Limited 1 & 2 Garden Suites, Coleshill Manor Campus, Birmingham B46 1DL (GB)
Systeem/voor evaluatie en verificatie van de prestatie stabiliteit	System 4 (voor binnen- en buitentoepassingen, voor de afwerking van muren, pijlers, wanden en plafonds) System 4 (voor de brandbestendigheid)
Geharmoniseerde norm	EN 998-1: 2017-02
Aangemelde instantie(s)	Niet relevant

Essentiële eigenschappen	Prestaties	Systeem voor evaluatie en verificatie van de prestatie stabiliteit	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandklasse:	A1	Systeem 4	EN 998-1: 2017-02
Hechtingssterkte	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (breukpatroon B)		
Waterabsorptie	Wc 0		
Waterdampdoorlaatbaarheid (μ):	≥ 15		
Warmtegeleidingsvermogen (λ_{10} , dry, mat) waarbij P = 50%:	$\leq 0,82 \text{ W/(mK)}$ (Tabelwaarde EN 1745)		
Bestendigheid (vorstbestendigheid)	Bestendig, bij toepassing volgens het TIB		
Gevaarlijke stoffen	NPD		

De prestaties van het hierboven beschreven product zijn conform met de aangegeven prestaties. Voor de verstrekking van de prestatieverklaring in overeenstemming met volgens verordening (EU) Nr. 305/2011 en de conformiteitsverklaring volgens de wettelijke voorschriften (UK) 2019 Nr. 465; 2020 Nr. 1359 is uitsluitend de hierboven genoemde fabrikant verantwoordelijk.

Ondertekend voor de fabrikant en namens

Remmers GmbH
[f_e_bautenschutz_4]



Dr. Magnus Greiwe (gevolmachtigde)
(Afdelingshoofd)

i.o. Thomas Anneken
(Ontwikkelaar)

Deze prestatieverklaring is elektronisch gegenereerd en is ook zonder handtekening geldig.

Löningen, 2024-03-28