



## Prestatieverklaring

overeenkomstig bijlage III van Verordening (EU) nr. 305/2011 zoals gewijzigd bij gedelegeerde verordening (EU) nr. 574/2014

## Verklaring van conformiteit

overeenkomstig wetsbesluit (UK) 2019 Nr. 465; 2020 Nr. 1359

<b>voor het product</b>	<b>SP Levell</b>
<b>Nr.</b>	<b>GBI-P 43-6</b>
<b>Unieke identificatiecode van het producttype</b>	0401
<b>Beoogd gebruik</b>	Mortel na geschiktheidstest zonder specifieke eigenschappen
<b>Fabrikant</b>	Remmers GmbH Bernhard-Remmers-Str. 13 49624 Lönigen (DE)
<b>Systeem/voor evaluatie en verificatie van de prestatieabiliteit</b>	<b>System 4</b> (voor binnen- en buitentoepassingen, voor de afwerking van muren, pijlers, wanden en plafonds) <b>System 4</b> (voor de brandbestendigheid)
<b>Geharmoniseerde norm</b>	EN 998-1: 2017-02
<b>Aangemelde instantie(s)</b>	Niet relevant

Essentiële eigenschappen	Prestaties	Systeem voor evaluatie en verificatie van de prestatieabiliteit	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandklasse:	A1	Systeem 4	EN 998-1: 2017-02
Hechtsterkte	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (breukpatroon B)		
Waterabsorptie	$\geq 1,0 \text{ kg/m}^2$ na 24 uur		
Waterdampdoorlaatbaarheid ( $\mu$ ):	$\geq 15$		
Warmtegeleidingsvermogen ( $\lambda_{10}$ , mat)	$\leq 0,27 \text{ W/(mK)}$ (Tabelwaarde EN 1745)		
P = 50%			
Bestendigheid (vorstbestendigheid)	Bestendig, bij toepassing volgens het TIB		
Gevaarlijke stoffen	NPD		

De prestaties van het hierboven beschreven product zijn conform met de aangegeven prestaties. Voor de verstrekking van de prestatieverklaring in overeenstemming met volgens verordening (EU) Nr. 305/2011 en de conformiteitsverklaring volgens de wettelijke voorschriften (UK) 2019 Nr. 465; 2020 Nr. 1359 is uitsluitend de hierboven genoemde fabrikant verantwoordelijk.

Ondertekend voor de fabrikant en namens

**Remmers GmbH**

[f\_e\_bautenschutz\_4]

Dr. Magnus Greiwe (gevolmachtigde)  
(Afdelingshoofd)

i.o. Thomas Anneken  
(Ontwikkelaar)

Deze prestatieverklaring is elektronisch gegenereerd en is ook zonder handtekening geldig.



---

Löningen, 2024-03-28