



## Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

## Konformitätserklärung

gemäß der Rechtsverordnung (UK) 2019 Nr. 465; 2020 Nr. 1359

<b>für das Produkt</b>	SP Prep rapid
<b>Nr.</b>	<b>GBI-P 54-3</b>
<b>Eindeutiger Kenncode des Produkttyps</b>	0406
<b>Verwendungszweck(e)</b>	Mörtel nach Eignungsprüfung ohne besondere Eigenschaften
<b>Hersteller</b>	Remmers GmbH Bernhard-Remmers-Str. 13 49624 Lönningen (DE)  <b>Vertreiber UKCA:</b> Remmers (UK) Limited 1 & 2 Garden Suites, Coleshill Manor Campus, Birmingham B46 1DL (GB)
<b>System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit</b>	<b>System 4</b> (für Verwendungen im Innen- und Außenbereich, zur Wand-, Pfeiler-, Trennwand- und Deckenbearbeitung) <b>System 4</b> (für das Brandverhalten)
<b>Harmonisierte Norm</b>	EN 998-1: 2017-02
<b>Notifizierte Stelle(n)</b>	Nicht relevant

### Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhaltensklasse:	A1	System 4	EN 998-1: 2017-02
Haftzugfestigkeit:	≥ 0,08 N/mm <sup>2</sup> (Bruchbild B)		
Wasseraufnahme:	W0		
Wasserdampfdurchlässigkeit (μ):	≤ 18		
Wärmeleitfähigkeit (λ <sub>10,dry, mat</sub> ) für P = 50 %	≤ 0,83 W/(m*K) (Tabellenwert EN 1745)		
Wärmeleitfähigkeit (λ <sub>10,dry, mat</sub> ) für P = 90 %	≤ 0,93 W/(m*K) (Tabellenwert EN 1745)		
Dauerhaftigkeit: (Frostwiderstand)	Beständig, bei Verwendung gemäß TM		
Gefährliche Stoffe:	NPD		



Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung / den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 und Konformitätserklärung gemäß den gesetzlichen Vorschriften (UK) 2019 Nr. 465; 2020 Nr. 1359 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen der

**Remmers GmbH**  
F & E Bautenschutz IV

.....  
i.V. Dr. Magnus Greiwe  
(Abteilungsleiter)

.....  
i.A. Thomas Anneken  
(Entwickler)

**Die Leistungserklärung wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig**

Löningen, 2024-10-24