



## Prestatieverklaring

overeenkomstig bijlage III van Verordening (EU) nr. 305/2011 zoals gewijzigd bij gedelegeerde verordening (EU) nr. 574/2014

## Verklaring van conformiteit

overeenkomstig wetsbesluit (UK) 2019 Nr. 465; 2020 Nr. 1359

<b>voor het product</b>	<b>SP Top Q2</b>
<b>Nr.</b>	<b>GBI-P 42-4</b>
<b>Unieke identificatiecode van het producttype</b>	0408
<b>Beoogd gebruik</b>	Mortel na geschiktheidstest zonder specifieke eigenschappen
<b>Fabrikant</b>	Remmers GmbH Bernhard-Remmers-Str. 13 49624 Lönningen (DE)  <b>Distributeur UKCA:</b> Remmers (UK) Limited 1 & 2 Garden Suites, Coleshill Manor Campus, Birmingham B46 1DL (GB)
<b>Systeem/voor evaluatie en verificatie van de prestatie stabiliteit</b>	<b>System 4</b> (voor binnen- en buitentoepassingen, voor de afwerking van muren, pijlers, wanden en plafonds) <b>System 4</b> (voor de brandbestendigheid)
<b>Geharmoniseerde norm</b>	EN 998-1: 2017-02
<b>Aangemelde instantie(s)</b>	Niet relevant

### Prestatieverklaring:

Essentiële eigenschappen	Prestaties	Systeem voor evaluatie en verificatie van de prestatie stabiliteit	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandklasse:	A1	Systeem 4	EN 998-1: 2017-02
Hechtsterkte	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (breukpatroon B)		
Waterabsorptie	W1		
Waterdampdoorlaatbaarheid ( $\mu$ ):	$\geq 25$		
Warmtegeleidingsvermogen ( $\lambda_{10}$ , mat) P = 50%	$\leq 0,83 \text{ W/(mK)}$ (Tabelwaarde EN 1745)		
Warmtegeleidingsvermogen ( $\lambda_{10}$ , mat) P = 90%	$\leq 0,93 \text{ W/(mK)}$ (Tabelwaarde EN 1745)		
Bestendigheid (vorstbestendigheid)	Bestendig, bij toepassing volgens het TIB		
Gevaarlijke stoffen:	NPD		

De prestaties van het hierboven beschreven product zijn conform met de aangegeven prestaties. Voor de verstrekking van de prestatieverklaring in overeenstemming met volgens verordening (EU) Nr. 305/2011 en de conformiteitsverklaring volgens de wettelijke voorschriften (UK) 2019 Nr. 465; 2020 Nr. 1359 is uitsluitend de hierboven genoemde fabrikant verantwoordelijk.



Ondertekend voor de fabrikant en namens

**Remmers GmbH**

[f\_e\_bautenschutz\_4]

.....  
Dr. Magnus Greiwe (gevolmachtigde)  
(Afdelingshoofd)

.....  
i.o. Peter Murawski  
(Ontwikkelaar)

**Deze prestatieverklaring is elektronisch gegenereerd en is ook zonder handtekening geldig.**

Löningen, 2024-09-12