



Prestatieverklaring

overeenkomstig bijlage III van Verordening (EU) nr. 305/2011 zoals gewijzigd bij gedelegeerde verordening (EU) nr. 574/2014

Verklaring van conformiteit

overeenkomstig wetsbesluit (UK) 2019 Nr. 465; 2020 Nr. 1359

voor het product	WP Flex 1K
Nr.	GBI-P 77-2
Unieke identificatiecode van het producttype	0445
Beoogd gebruik	Vloeibaar te verwerken waterdicht product voor toepassing onder keramische tegels en plaveisel in buitentoepassingen (gelijmd met Remmers FL fix uit klasse C2 volgens EN 12004)
Fabrikant	Remmers GmbH Bernhard-Remmers-Str. 13 49624 Lönigen (DE) Distributeur UKCA: Remmers (UK) Limited 1 & 2 Garden Suites, Coleshill Manor Campus, Birmingham B46 1DL (GB)
Systeem/voor evaluatie en verificatie van de prestatie stabiliteit	Systeem 3 (voor gebruik binnen en buiten)
Geharmoniseerde norm	EN 14891:2012-07
Aangemelde instantie(s)	Materialprüfanstalt (MPA) Braunschweig Beethovenstr. 52, 38106 Braunschweig Notified Body No 0761

De MPA Braunschweig heeft het volgende rapport afgegeven voor de goedkeuringstests van het product: Testrapportnummer 1202/364/19 en nr. 1202/365/19

Aangegeven prestaties:

Essentiële eigenschappen	Prestaties	Systeem voor evaluatie en verificatie van de prestatie stabiliteit	Geharmoniseerde technische specificatie
Uitgangshechtingskracht	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	Systeem 3	EN 14891: 2017-07
Hechtingssterkte na contact met water	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Hechtingssterkte na thermische veroudering:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Hechtingssterkte na vries-dooibelasting	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Hechtingssterkte na contact met kalkwater	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Hechtingssterkte na contact met chloorwater	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Waterdichtheid	Geen penetratie		
Scheuroverbrugging onder normale omstandigheden	$\leq 0,75 \text{ mm}$		
Scheuroverbrugging bij lage temperaturen (-5 °C)	$\leq 0,75 \text{ mm}$		
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen:	NPD		



De prestaties van het hierboven beschreven product zijn conform met de aangegeven prestaties. Voor de verstrekking van de prestatieverklaring in overeenstemming met volgens verordening (EU) Nr. 305/2011 en de conformiteitsverklaring volgens de wettelijke voorschriften (UK) 2019 Nr. 465; 2020 Nr. 1359 is uitsluitend de hierboven genoemde fabrikant verantwoordelijk.

Ondertekend voor de fabrikant en namens

Remmers GmbH
R & D Bouwbescherming I

.....
Dr. Magnus Greiwe (gevolmachtigde)
(Afdelingshoofd)

.....
i.o. Ralf Janknecht
(Ontwikkelaar)

Deze prestatieverklaring is elektronisch gegenereerd en is ook zonder handtekening geldig.

Löningen, 2025-03-04