



Vyhlásenie o parametroch

podľa prílohy III nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011
pozmenené delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 574/2014

| | |
|--|---|
| Pre výrobok | Betofix HQ6 |
| Číslo | GBI-P 57-1 |
| Jedinečný identifikačný kód typu výrobku | 0556 |
| Zamýšľané použitie(-ia) | Výrobok na kotvenie |
| Výrobca | Remmers GmbH Bernhard-Remmers-Str. 13 49624 Lönigen (DE) |
| Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov | Systém 2+ (na vnútorné a vonkajšie použitie na murivo stien, stĺpov a priečok) Systém 4 (reakcia na oheň) |
| Harmonizovaná norma | EN 1504-3: 2005 EN 1504-6: 2006 |
| Notifikovaný(é) subjekt(y) | QDB Qualitätsgemeinschaft Deutsche Bauchemie e.V. Mainzer Landstr. 55, 60329 Frankfurt am Main Notifikovaný subjekt 0921 Osvedčenie o zhode výrobnej kontroly: 0921-CPR-2041 |

Deklarované parametre:

| Podstatné vlastnosti | Parameter | Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov | Harmonizovaná technická špecifikácia |
|----------------------------|---------------|--|--------------------------------------|
| Odolnosť proti vytiahnutiu | $\leq 0,6$ mm | Systém 2+ | EN 1504-6: 2006 |
| Obsah chloridových iónov | $\leq 0,05$ % | | |
| Trieda reakcie na oheň | A1 | | |
| Nebezpečné látky | NPD | | |

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za výrobcu a v jeho mene

Remmers GmbH
VV Ochrana stavieb IV

Dr. Magnus Greiwe
(vedúci oddelenia)

Thomas Anneken
(vývojár)

Vyhlásenie o parametroch bolo vytvorené elektronicky a je platné aj bez podpisu

Lönigen, 2024-11-19