





Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

für das Produkt	RM pro Varianten: 0591, 0592, 0593, 0597, 0598, 0599	
Nr.	GBI-P 132-1	
Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	0596	
Verwendungszweck(e)	Restaurierung, Ergänzung und Reprofilierung von mineralischen Untergründen wie Naturstein, Ziegel, Beton und Kunststein. Reproduktion von Bauzier-Elementen im Stampfverfahren.	
Hersteller	Remmers GmbH Bernhard-Remmers-Str. 13 49624 Löningen (DE)	
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 4 (für Verwendungen im Innen- und Außenbereich, zur Wand-, Pfeiler-, Trennwand- und Deckenbearbeitung) System 4 (für das Brandverhalten)	
Harmonisierte Norm	EN 998-1: 2017-02	
Notifizierte Stelle(n)	Nicht relevant	

Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhaltensklasse	A1		
Haftzugfestigkeit	≥ 1,0 N/mm² (Bruchbild B)		
Kapillare Wasseraufnahme	W _c 0		
Wasserdampfdurchlässigkeit (μ)	NPD	System 4 El	EN 998-1: 2017-02
Wärmeleitfähigkeit ($\Lambda_{10, dry, mat.}$)	NPD		
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	NPD		
Gefährliche Stoffe	NPD		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung / den erklärten Leistungen. Für die Erstellung dieser Leistungserklärung mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen der

Refilliers G	חטוו
F & E Bautensch	nutz IV
i.V. Dr. Magnus Greiwe	i.A. Peter Murawski
(Abteilungsleiter)	(Entwickler)

Die Leistungserklärung wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig

Löningen, 2024-05-30



