



Declaración de rendimiento

de conformidad con anexo III del Reglamento (UE) nº 305/2011
 . modificado por el Reglamento Delegado (UE) nº 574/2014

Identificación CE

De conformidad con el instrumento legal (Reino Unido) 2019 n.º 465; 2020 n.º 1359

para el producto	MB 1K rapid
Nro.	GBI-P 116-1
Código único de identificación del tipo de producto	0851
Uso(s) previsto(s)	Producto impermeable de aplicación líquida para su uso bajo revestimientos de baldosas y losas cerámicas para exteriores (adherido con Remmers FL fix clase C2 según EN 12004)
Fabricante	Remmers GmbH Bernhard-Remmers-Str. 13 49624 Lönigen (DE) Distribuidor UKCA: Remmers (UK) Limited 1 & 2 Garden Suites, Coleshill Manor Campus, Birmingham B46 1DL (GB)
Sistema(s) de evaluación y verificación de la constancia del rendimiento	Sistema 3 (para interiores y exteriores)
Normativa armonizada	EN 14891:2012-07
Organismo(s) notificado(s)	Materialprüfanstalt (MPA) Braunschweig Beethovenstr. 52, 38106 Braunschweig Notified Body No 0761

El MPA Braunschweig ha realizado el ensayo de tipo del producto y ha emitido lo siguiente: Informe de ensayo 1203/848/22

Características principales	Resultados	Sistema de evaluación y revisión de la coherencia de resultados	Especificaciones técnicas
Resistencia inicial a la tracción del adhesivo	≥ 0,5 MPa	Sistema 3	
Resistencia a la tracción del adhesivo tras el contacto con el agua	≥ 0,5 MPa		
Resistencia a la tracción del adhesivo tras el envejecimiento térmico	≥ 0,5 MPa		
Resistencia a la tracción del adhesivo tras ciclos de congelación/descongelación	≥ 0,5 MPa		



Resistencia a la tracción del adhesivo tras el contacto con agua clorada	≥ 0,5 MPa			
Resistencia a la tracción del adhesivo tras el contacto con agua calcárea	≥ 0,5 MPa			EN 14891: 2012-07
Impermeabilidad al agua	Impermeable al agua			
Puenteo de grietas en condiciones normales	≥ 0,75 mm			
Puenteo de grietas a bajas temperaturas (-5 °C)	≥			

Las prestaciones del producto arriba indicado son conformes con las prestaciones declaradas. La preparación de la Declaración de Prestaciones de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011 y la Declaración de Conformidad de conformidad con los Instrumentos Estatutarios (Reino Unido) 2019 nº 465; 2020 nº 1359 es responsabilidad exclusiva del fabricante mencionado.

Firmado por el fabricante y en nombre del

Remmers GmbH
I & D Protección de edificios III

.....
i.A. Dr. Magnus Greiwe
(Jefe de departamento)

.....
i.A. Holger Nordmann
(Laboratorio)

[LE_GUELTIG]

Löningen, 2024-04-09