



Prestatieverklaring

overeenkomstig bijlage III van Verordening (EU) nr. 305/2011 zoals gewijzigd bij gedelegeerde verordening (EU) nr. 574/2014

Verklaring van conformiteit

overeenkomstig wetsbesluit (UK) 2019 Nr. 465; 2020 Nr. 1359

voor het product	MB 1K rapid
Nr.	GBI-P 116-1
Unieke identificatiecode van het producttype	0851
Beoogd gebruik	Vloeibaar te verwerken waterdicht product voor toepassing onder keramische tegel- en plaatbekledingen voor buiten (verlijmd met Remmers FL fix klasse C2 volgens EN 12004).
Fabrikant	Remmers GmbH Bernhard-Remmers-Str. 13 49624 Lönigen (DE) Distributeur UKCA: Remmers (UK) Limited 1 & 2 Garden Suites, Coleshill Manor Campus, Birmingham B46 1DL (GB)
Systeem/voor evaluatie en verificatie van de prestatie stabiliteit	Systeem 3 (voor gebruik binnen en buiten)
Geharmoniseerde norm	EN 14891:2012-07
Aangemelde instantie(s)	Materialprüfanstalt (MPA) Braunschweig Beethovenstr. 52, 38106 Braunschweig Notified Body No 0761

De MPA Braunschweig heeft de goedkeuringstests van het product uitgevoerd en het volgende rapport afgegeven **testrapport 1203/848/22**



Erklarte Leistungen:

Essentiële eigenschappen	Prestaties	Systeem voor Evaluatie en verificatie van de prestatie-stabiliteit	Geharmoniseerde technische specificatie
Uitgangshechtingskracht	≥ 0,5 MPa	Systeem 3	EN 14891: 2012-07
Hechtingssterkte na contact met water	≥ 0,5 MPa		
Hechtingssterkte na thermische veroudering	≥ 0,5 MPa		
Hechtingssterkte na vries-dooibelasting	≥ 0,5 MPa		
Hechtingssterkte na contact met chloorwater	≥ 0,5 MPa		
Hechtingssterkte na contact met kalkwater	≥ 0,5 MPa		
Waterdichtheid	Waterdicht		
Scheuroverbrugging onder normale omstandigheden	≤ 0,75 mm		
Scheuroverbrugging bij lage temperaturen (-5 °C)	≤ 0,75 mm		

De prestaties van het hierboven beschreven product zijn conform met de aangegeven prestaties. Voor de verstrekking van de prestatieverklaring in overeenstemming met volgens verordening (EU) Nr. 305/2011 en de conformiteitsverklaring volgens de wettelijke voorschriften (UK) 2019 Nr. 465; 2020 Nr. 1359 is uitsluitend de hierboven genoemde fabrikant verantwoordelijk.

Ondertekend voor de fabrikant en namens

Remmers GmbH

[f_e_bautenschutz_3]

.....
i.o. Dr. Magnus Greiwe
(Afdelingshoofd)

.....
i.o. Holger Nordmann
(Laboratorium)

Deze prestatieverklaring is elektronisch gegenereerd en is ook zonder handtekening geldig.

Löningen, 2024-04-09