



## Prestatieverklaring

overeenkomstig bijlage III van Verordening (EU) nr. 305/2011 zoals gewijzigd bij gedelegeerde verordening (EU) nr. 574/2014

## Verklaring van conformiteit

overeenkomstig wetsbesluit (UK) 2019 Nr. 465; 2020 Nr. 1359

<b>voor het product</b>	<b>MB 1K S</b>
<b>Nr.</b>	<b>GBI-P 118-1</b>
<b>Unieke identificatiecode van het producttype</b>	0852
<b>Beoogd gebruik</b>	Vloeibaar te verwerken waterdicht product voor toepassing onder keramische tegel- en plaatbekledingen voor buiten (verlijmd met Remmers FL fix klasse C2 volgens EN 12004).
<b>Fabrikant</b>	Remmers GmbH Bernhard-Remmers-Str. 13 49624 Lönigen (DE)  <b>Distributeur UKCA:</b> Remmers (UK) Limited 1 & 2 Garden Suites, Coleshill Manor Campus, Birmingham B46 1DL (GB)
<b>Systeem/voor evaluatie en verificatie van de prestatie stabiliteit</b>	Systeem 3 (voor gebruik binnen en buiten)
<b>Geharmoniseerde norm</b>	EN 14891:2012-07
<b>Aangemelde instantie(s)</b>	Materialprüfanstalt (MPA) Braunschweig Beethovenstr. 52, 38106 Braunschweig Notified Body No 0761

De MPA Braunschweig heeft de goedkeuringstests van het product uitgevoerd en het volgende rapport afgegeven **Testrapport 1204/214/23a**



## Erklarte Leistungen:

Essentiële eigenschappen	Prestaties	Systeem voor evaluatie en verificatie van de prestatie stabiliteit -stabiliteit	Geharmoniseerde technische specificatie
Uitgangshechtingskracht	$\geq 0,5$ MPa		
Hechtingssterkte na contact met water	$\geq 0,5$ MPa		
Hechtingssterkte na thermische veroudering	$\geq 0,5$ MPa		
Hechtingssterkte na vries-dooibelasting	$\geq 0,5$ MPa		
Hechtingssterkte na contact met chloorwater	$\geq 0,5$ MPa	Systeem 3	EN 14891: 2012-07
Hechtingssterkte na contact met kalkwater	$\geq 0,5$ MPa		
Waterdichtheid	Waterdicht		
Scheuroverbrugging onder normale omstandigheden	$\leq 0,75$ mm		
Scheuroverbrugging bij lage temperaturen (-5 °C)	$\leq 0,75$ mm		

De prestaties van het hierboven beschreven product zijn conform met de aangegeven prestaties. Voor de verstrekking van de prestatieverklaring in overeenstemming met volgens verordening (EU) Nr. 305/2011 en de conformiteitsverklaring volgens de wettelijke voorschriften (UK) 2019 Nr. 465; 2020 Nr. 1359 is uitsluitend de hierboven genoemde fabrikant verantwoordelijk.

Ondertekend voor de fabrikant en namens

## Remmers GmbH

[f\_e\_bautenschutz\_3]

Dr. Magnus Greiwe (gevolmachtigde)  
(Afdelingshoofd)

i.o. Holger Nordmann  
(Ontwikkelaar)

Deze prestatieverklaring is elektronisch gegenereerd en is ook zonder handtekening geldig.

Löningen, 2024-04-09