



Prestatieverklaring

overeenkomstig bijlage III van Verordening (EU) nr. 305/2011 zoals gewijzigd bij gedelegeerde verordening (EU) nr. 574/2014

voor het product	MB Fix 2K
Nr.	GBI-P 123
Unieke identificatiecode van het producttype	0855
Beoogd gebruik	Mortel na geschiktheidstest zonder specifieke eigenschappen
Fabrikant	Remmers GmbH Bernhard-Remmers-Str. 13 49624 Lönigen (DE)
Systeem/voor evaluatie en verificatie van de prestatie stabiliteit	System 4 (voor binnen- en buitentoepassingen, voor de afwerking van muren, pijlers, wanden en plafonds) System 4 (voor de brandbestendigheid)
Geharmoniseerde norm	EN 998-1: 2017-02
Aangemelde instantie(s)	Niet relevant

Aangegeven prestaties:

Essentiële eigenschappen	Prestaties	Systeem voor evaluatie en verificatie van de prestatie stabiliteit	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandklasse:	E	Systeem 4	EN 998-1: 2017-02
Hechtingssterkte	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$ (breukpatroon B)		
Capillaire waterabsorptie	ca. $0,13 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$		
Waterdampdoorlaatbaarheid (Sd):	ca. 0,67 m		
Warmtegeleidingsvermogen ($\lambda_{10, \text{dry}}$, mat) waarbij P = 50%:	$\leq 0,14 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ (Tabelwaarde EN 1745)		
Bestendigheid (vorstbestendigheid)	Bestendig, bij toepassing volgens het TIB		
Gevaarlijke stoffen:	NPD		

De prestaties van het hierboven beschreven product zijn conform met de aangegeven prestaties. Voor de verstrekking van deze prestatieverklaring volgens verordening (EU) Nr. 305/2011 is uitsluitend de hierboven genoemde fabrikant verantwoordelijk.

Ondertekend voor de fabrikant en namens

Remmers GmbH
[f_e_bautenschutz_3]

Dr. Magnus Greiwe (gevolmachtigde)
(Afdelingshoofd)

i.o. Holger Nordmann
(Ontwikkelaar)

Deze prestatieverklaring is elektronisch gegenereerd en is ook zonder handtekening geldig.

Lönigen, 2024-12-12

