



Teljesítménynyilatkozat

a Bizottság 574/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletével módosított 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III. melléklete értelmében

a következő termékhez:**FM NB** [basic]

Változatok: 1027, 1033, 1035, 1036)

Száma:**GBI-P 26-4****A terméktípus egyedi azonosító kódja:**

1027

Felhasználás célja(i):

Megfelelőségi vizsgálat szerinti normál falazóhabarcs állékonysági követelmények hatálya alá eső, falazott falakhoz, oszlopokhoz és válaszfalakhoz (kül- és beltéren)

Gyártó:Remmers GmbH
Bernhard-Remmers-Str. 13
49624 Lönningen (DE)**Az AVCP-rendszer(ek):****2+ rendszer** (kül- és beltéri felhasználásra, falakra, oszlopokra és válaszfalakra)
4. rendszer (tűzállósághoz)**Harmonizált szabvány:**

EN 998-2: 2016-11

Bejelentett szerv(ek):

GG-CERT e.V., Annastraße 67-71, 50968 Köln, Notified Body 0785

Az üzemi gyártásellenőrzés megfeleléségi igazolása: **0785 - CPR - 21 - 104 - 13****A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):**

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer	Harmonizált műszaki előírások
Nyomószilárdsági osztály:	M10	2+ rendszer	EN 998-2: 2016-11
Kötőszilárdság:	≥ 0,10 N/mm ² Jellemző kezdeti nyírósilárdság (nyíró-tapadó szilárdság) az EN 1052-3 szabvány szerint (B eljárás), az EN 771 szabvány szerinti mészhomoktéglával kombinálva, 3-7 tömegszázalékos belső nedvességtartalom mellett		
Kloridion-tartalom	≤ 0,1 tömeg%		
Vízfelvétel	≤ 0,70 kg/(m ² •min ^{0,5})		
Páraáteresztő képesség (μ):	15/35 (EN 1745 táblázat szerinti érték)		
Hővezető képesség (λ _{10,dry,mat}) P = 50%	≤ 1,11 W/(m•K) (EN 1745 táblázat szerinti érték)		
Hővezető képesség (λ _{10,dry,mat}) P = 90%	≤ 1,21 W/(m•K) (EN 1745 táblázat szerinti érték)		
Tartósság (fagyállóság)	Tartós, a műszaki adatlapban rögzített felhasználás szerint		
Tűzzel szembeni viselkedési osztály	A1 (4. rendszer)		
Veszélyes anyagok:	NPD		



A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Remmers GmbH
K+F Épületvédelem IV.

.....
megb. Dr. Magnus Greiwe
(osztályvezető)

.....
i.A. Thomas Anneken
(fejlesztő)

[LE_GUELTIG]

Löningen, 2024-08-21