



Vyhlasenie o parametroch

podľa prílohy III nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011
 pozmenené delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 574/2014

Vyhlasenie o zhode

podľa právnych predpisov (UK) 2019 č. 465; 2020 č. 1359

Pre výrobok	Multiplan SIC EN 13813: CT - C30 - F8 - A12
Číslo	GBI-P 11-4
Jedinečný identifikačný kód typu výrobku	2804
Zamýšľané použitie(-ia)	Cementový poter na vnútorné použitie
Výrobca	Remmers GmbH Bernhard-Remmers-Str. 13 49624 Lönigen (DE) Distribútor UKCA: Remmers (UK) Limited 1 & 2 Garden Suites, Coleshill Manor Campus, Birmingham B46 1DL (GB)
Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov	Systém 4 (na použitie v budovách a inžinierskych stavbách) Systém 4 (reakcia na oheň)
Harmonizovaná norma	EN 13813:2002
Notifikovaný(é) subjekt(y)	Nie je relevantné

Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parameter	Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov	Harmonizovaná technická špecifikácia
Trieda reakcie na oheň	E	Systém 4	EN 13813: 2002
Uvoľňovanie korozívnych látok	CT		
Vodonepriepustnosť	NPD		
Priepustnosť vodnej pary	NPD		
Pevnosť v tlaku	C30		
Pevnosť v ťahu pri ohybe	F8		
Odolnosť proti opotrebovaniu	A12		
Zvuková izolácia	NPD		
Pohltivosť zvuku	NPD		
Tepelný odpor	NPD		
Odolnosť proti chemikáliám	NPD		

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch a zhode sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 a právnymi predpismi (UK) 2019 č. 465; 2020 č. 1359 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za výrobcu a v jeho mene



Remmers GmbH
VV Ochrana stavieb IV

.....
Dr. Magnus Greiwe
(vedúci oddelenia)

.....
Christian Murawski
(vývojár)

Vyhlásenie o parametroch bolo vytvorené elektronicky a je platné aj bez podpisu

Löningen, 2025-02-03