



Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

Konformitätserklärung

gemäß der Rechtsverordnung (UK) 2019 Nr. 465; 2020 Nr. 1359

für das Produkt	FL fix
Nr.	GBI-P 24-4
Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	2817
Verwendungszweck(e)	Zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit verringertem Abrutschen und verlängerter offener Zeit
Hersteller	Remmers GmbH Bernhard-Remmers-Str. 13 49624 Lönningen (DE) Vertreiber UKCA: Remmers (UK) Limited 1 & 2 Garden Suites, Coleshill Manor Campus, Birmingham B46 1DL (GB)
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 3 (für Anwendung im Innen- und Außenbereich) System 3 (für Verwendungszwecke, die Vorschriften zum Brandverhalten unterliegen)
Harmonisierte Norm	EN 12004-1: 2017-05
Notifizierte Stelle(n)	Materialprüfanstalt (MPA) Braunschweig Beethovenstr. 52, 38106 Braunschweig Notified Body No 0761

Die MPA Braunschweig hat die Typprüfung des Produktes durchgeführt und folgendes ausgestellt: **Prüfbericht - Nr. 1201/572/18**

Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	System 3	EN 12004-1: 2017-05
Ausgangshaftzugfestigkeit	≥ 1,0 MPa (C 2)		
Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung	≥ 1,0 MPa (C 2)		
Haftzugfestigkeit nach Wärmealterung	≥ 1,0 MPa (C 2)		
Haftzugfestigkeit nach Gefrier-Auftau-Zyklen	≥ 1,0 MPa (C 2)		
Offene Zeit: Haftzugfestigkeit	≥ 0,5 MPa		
Verlängerte offene Zeit: Haftzugfestigkeit	≥ 0,5 MPa		
Abrutschen	≤ 0,5 mm		



Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung / den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 und Konformitätserklärung gemäß den gesetzlichen Vorschriften (UK) 2019 Nr. 465; 2020 Nr. 1359 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen der

Remmers GmbH
F & E Bautenschutz IV

.....
i.V. Dr. Amir Asgharzadeh
(Abteilungsleitung)

.....
i.A. Peter Murawski
(Labor)

Die Leistungserklärung wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig

Löningen, 2024-12-10