



## Ekspluatacinių savybių deklaracija

pagal (ES) reglamento Nr. 305/2011 III priedą,  
iš dalies pakeistą Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 574/2014

## Atitikties deklaracija

pagal Normatyvinius aktus (UK) Nr. 465 (2019 m.) ir Nr. 1359 (2020 m.)

<b>Produktas</b>	FL fix
<b>Nr.</b>	GBI-P 24-4
<b>Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas</b>	2817
<b>Naudojimo paskirtis (-ys)</b>	Aukštesnius reikalavimus atitinkantis cementinis skiedinys, kuriam būdingas mažesnis slydis ir ilgesnė atviroji pauzė
<b>Gamintojas</b>	Remmers GmbH Bernhard-Remmers-Str. 13 49624 Lönigen (DE)  <b>Platintojas pagal UKCA ženklinimo reikalavimus:</b> Remmers (UK) Limited 1 & 2 Garden Suites, Coleshill Manor Campus, Birmingham B46 1DL (GB)
<b>Ekspluatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os)</b>	<b>3 sistema</b> (skirta naudoti patalpose ir lauke) <b>3 sistema</b> (konstrukcinėms sistemoms, kurioms yra taikomi degumo reikalavimai)
<b>Darnasis standartas</b>	EN 12004-1: 2017-05
<b>Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os)</b>	Braunšveigo statybos pramonės medžiagų bandymų centras (MPA Braunschweig) Beethovenstr. 52, 38106 Braunschweig Notifikuotosios įstaigos identifikacinis Nr. 0761

„MPA Braunschweig“ atliko produkto tipo bandymus ir išdavė šiuos dokumentus: **Bandymų ataskaitą Nr. 1201/572/18**

### Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-s) savybė (-ės):

Esminės charakteristikos	Eksploatacinė savybė	Ekspluatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema	Darnioji techninė specifikacija
Atsparumas ugniai	E klasė	3 sistema	EN 12004-1: 2017-05
Pradinis tempiamasis stipris	≥ 1,0 MPa (C2)		
Tempiamasis stipris po panardinimo vandenyje	≥ 1,0 MPa (C2)		
Tempiamasis stipris po terminio sendinimo	≥ 1,0 MPa (C2)		
Tempiamasis stipris po cikliško užšalimo ir atitirpimo	≥ 1,0 MPa (C2)		
Atviroji pauzė: tempiamasis stipris	≥ 0,5 MPa		
Ilgesnė atviroji pauzė: tempiamasis stipris	≥ 0,5 MPa		
Slydis	≤ 0,5 mm		

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija parengta pagal



Reglamento (ES) Nr. 305/2011 ir Normatyvinių aktų (UK) Nr. 465 (2019 m.) ir Nr. 1359 (2020 m.) reikalavimus. Ji išduota pirmiau nurodyto gamintojo atsakomybe.

Gamintojo vardu ir už gamintoją pasirašė

**Remmers GmbH**

IV statinių apsaugos tyrimų ir plėtros skyrius

.....  
Dr. Amir Asgharzadeh (pagal įgaliojimą)  
(skyriaus vadovas)

.....  
Peter Murawski (bendrovės vardu)  
(laboratorijos darbuotojas)

**Ekspluatacinių savybių deklaracija buvo parengta elektroniniu būdu, todėl galioja be parašo**

Löningen, 2025-02-04