



Deklaracja Właściwości Użytkowych

zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (UE) nr 305/2011
zmienionego rozporządzeniem delegowanym (UE) nr 574/2014

Znak CE

Zgodnie z rozporządzeniem (UK) 2019 nr 465; 2020 nr 1359

dla produktu	FL fix
nr	GBI-P 24-4
Unikalny kod identyfikacyjny typu produktu	2817
Przeznaczenie	Zaprawa cementowa spełniająca zwiększone wymagania, przy zmniejszonej tendencji do zsuwania się i wydłużonym czasie otwartym
Producent	Remmers GmbH Bernhard-Remmers-Str. 13 49624 Lönigen (DE) Dystrybutor UKCA: Remmers (UK) Limited 1 & 2 Garden Suites, Coleshill Manor Campus, Birmingham B46 1DL (GB)
Systyem/-y AVCP	System 3 (do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń) System 3 (dla zastosowań podlegających przepisom reakcji na ogień)
Norma zharmonizowana	EN 12004-1: 2017-05
Jednostka(i) notyfikowana(e)	Materialprüfanstalt (MPA) Braunschweig Beethovenstr. 52, 38106 Braunschweig Notified Body No 0761

MPA Braunschweig przeprowadziło badanie typu produktu i wydało następującą opinię: Raport z badań - nr 1201/572/18

Deklarowane właściwości

Istotne właściwości	Wartość	System do oceny i weryfikacji stałości właściwości	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	klasa E	System 3	EN 12004-1: 2017-05
Przyczepność początkowa	$\geq 1,0$ MPa (C 2)		
Przyczepność po przetrzywaniu w wodzie	$\geq 1,0$ MPa (C 2)		
Przyczepność po sztucznym starzeniu	$\geq 1,0$ MPa (C 2)		
Przyczepność po cyklach zaprażania i rozmrażania	$\geq 1,0$ MPa (C 2)		
Czas otwarty: przyczepność	$\geq 0,5$ MPa		
Wydłużony czas otwarty: przyczepność	$\geq 0,5$ MPa		
Osuwanie się	$\leq 0,5$ mm		

Właściwości użytkowe powyższego produktu są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Za przygotowanie Deklaracji Właściwości Użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 oraz Deklaracji Zgodności zgodnie z Rozporządzeniem (UK) 2019 No 465; 2020 No 1359 odpowiada wyłącznie wyżej wymieniony producent.



Podpisano za producenta i w imieniu

Remmers GmbH
R & D Ochrona Budowli IV

.....
w zast. dr Amir Asgharzadeh
(Kierownik działu)

.....
z up. Peter Murawski
(Laborant)

Deklaracja właściwości użytkowych wykonania została utworzona elektronicznie i jest ważna również bez podpisu

Löningen, 2025-04-22