



## Vyhlasenie o parametroch

podľa prílohy III nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011  
 pozmenené delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 574/2014

## Vyhlasenie o zhode

podľa právnych predpisov (UK) 2019 č. 465; 2020 č. 1359

**Pre výrobok**

**Multiplan**  
**EN 13813: CT - C25 - F6 - A22**

**Číslo**

**GBI-P 12-5**

**Jedinečný identifikačný kód  
 typu výrobku**

2830

**Zamýšľané použitie (-ia)**

Cementový poter na vnútorné použitie

**Výrobca**

Remmers GmbH  
 Bernhard-Remmers-Str. 13  
 49624 Lönigen (DE)

**Distribútor UKCA:**

Remmers (UK) Limited  
 1 & 2 Garden Suites, Coleshill Manor Campus, Birmingham  
 B46 1DL (GB)

**Systém(-y) posudzovania a  
 overovania nemennosti  
 parametrov**

**Systém 4** (na použitie v budovách a inžinierskych stavbách)  
**Systém 4** (reakcia na oheň)

**Harmonizovaná norma**

EN 13813:2002

**Notifikovaný(é) subjekt(y)**

Nie je relevantné

**Deklarované parametre:**

Podstatné vlastnosti	Parameter	Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov	Harmonizovaná technická špecifikácia
Trieda reakcie na oheň	E	Systém 4	EN 13813: 2002
Uvoľňovanie korozívnych látok	CT		
Vodonepriepustnosť	NPD		
Priepustnosť vodnej pary	NPD		
Pevnosť v tlaku	C25		
Pevnosť v ťahu pri ohybe	F6		
Odolnosť proti opotrebovaniu	A22		
Zvuková izolácia	NPD		
Pohltivosť zvuku	NPD		
Tepelný odpor	NPD		
Odolnosť proti chemikáliám	NPD		



Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch a zhode sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 a právnymi predpismi (UK) 2019 č. 465; 2020 č. 1359 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za výrobcu a v jeho mene

**Remmers GmbH**  
VV Ochrana stavieb IV

.....  
Dr. Magnus Greiwe  
(vedúci oddelenia)

.....  
Christian Murawski  
(vývojár)

**Vyhlasenie o parametroch bolo vytvorené elektronicky a je platné aj bez podpisu**

Löningen, 2024-12-16