



Prohlášení o vlastnostech

podle přílohy III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011
pozměněné delegovaným nařízením Komise (EU) č. 574/2014

Pro výrobek	MB PUreactive
Číslo	GBI-P 110-6
Jedinečný identifikační kód typu výrobku	3003
Zamýšlené/á použití	Lité střešní hydroizolační sestavy
Výrobce	Remmers GmbH Bernhard-Remmers-Str. 13 49624 Lönigen (DE)
Systém(y) posuzování a ověřování stálosti vlastností	Systém 3
Harmonizovaná norma	EAD 030350-00-0402: 2018-08
Oznámený(é) subjekt(y)	Kiwa Polymer Institut GmbH Quellenstraße 3, 65439 Flörsheim-Wicker Oznámený subjekt 1119

Evropský dokument pro posuzování: **EAD 030350-00-0402**

Evropské technické posouzení: **ETA-22/0177**

Subjekt pro technické posuzování: **KIWA Nederland B.V., Sir Winston Churchillaan 273, NL-2288 EA Rijswijk**



Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností	Harmonizovaná technická specifikace
Třída reakce na oheň (EN 13501-1)	B-s1, d0	Systém 3	EAD 030350-00-0402: 2018-08
Chování při působení vnějšího požáru (EN 13501-5)	BROOF (t1, t3, t4)		
Propustnost vodních par (μ)	2155		
Vodotěsnost	vyhovuje		
Uvolňování nebezpečných látek	NPD		
Odolnost proti kořenům rostlin	NPD		
Odolnost proti zatížením větrem	≥ 50 kPa pro podklady odolné proti roztržení		
Sklužnost	NPD		

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarováných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše

Podepsáno za výrobce a jeho jménem

Remmers GmbH
VaV Ochrana staveb III

.....
Dr. Magnus Greiwe
(vedoucí oddělení)

.....
Nico Lehmschlöter
(vývojář)

Prohlášení o vlastnostech bylo vytvořeno elektronicky a je platné i bez podpisu

Löningen, 2024-09-10