



Vyhlasenie o parametroch

podľa prílohy III nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011
 pozmenené delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 574/2014

Vyhlasenie o zhode

podľa právnych predpisov (UK) 2019 č. 465; 2020 č. 1359

Pre výrobok	Epoxy Conductive LE
Číslo	GBIII 154_2
Jedinečný identifikačný kód typu výrobku	6701
Zamýšľané použitie(-ia)	Poter zo syntetickej živice na vnútorné použitie
Výrobca	Remmers GmbH Bernhard-Remmers-Str. 13 49624 Lönigen (DE) Distribútor UKCA: Remmers (UK) Limited 1 & 2 Garden Suites, Coleshill Manor Campus, Birmingham B46 1DL (GB)
Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov	Systém 4 (pre vnútorné použitie) Systém 4 (pre vnútorné použitia, ktoré podliehajú predpisom reakcie na oheň)
Harmonizovaná norma	EN 13813:2002
Notifikovaný(é) subjekt(y)	Nie je relevantné

Vlastnosti podľa EN 13813

Podstatné vlastnosti	Parameter	Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov	Harmonizovaná technická špecifikácia
Reakcia na oheň	E _{fl}	Systém 4	EN 13813:2002
Uvoľňovanie korozívnych látok	SR		
Vodonepriepustnosť	NPD		
Odolnosť proti opotrebovaniu	≤ AR0,5		
Prídržnosť	≥ B1,5		
Odolnosť proti rázu	≥ IR4		
Zvuková izolácia	NPD		
Pohltivosť zvuku	NPD		
Tepelný odpor	NPD		
Odolnosť proti chemikáliám	NPD		



Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Príslušná technická dokumentácia: **Č. 6701-154**

Parameter bez ďalšieho testovania: **Reakcia na oheň E_{fl}**

Splnené požiadavky:

Maximálna hrúbka vrstvy: 10 mm

Obsah organických látok: < 75 % hmotnosti

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch a zhode sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 a právnymi predpismi (UK) 2019 č. 465; 2020 č. 1359 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za výrobcu a v jeho mene

Remmers GmbH

VV Ochrana podláh

.....
Dr. Ralph Bergs
(vedúci oddelenia)

.....
Matthias Mählmann
(technik)

Vyhlásenie o parametroch bolo vytvorené elektronicky a je platné aj bez podpisu

Löningen, 2025-03-03