

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

---

**Nr. GBI P77-1**

---

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**WP Flex 1K  
0445**

---

Verwendungszweck(e):

**Flüssig zu verarbeitendes wasserundurchlässiges Produkt im Verbund mit  
keramischen Fliesen- und Plattenbelägen  
(verklebt mit Remmers FL fix der Klasse C2 nach EN 12004)**

---

Hersteller:

**REMMERS GmbH  
Bernhard-Remmers-Straße 13  
D-49624 Lönningen  
Tel. 0049 / 5432 / 83- 0**

---

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

**System 3**

---

Harmonisierte Norm:

**EN 14891: 2012 + AC: 2012**

---

Notifizierte Stellen:

Die notifizierte Stelle



**Materialprüfanstalt (MPA) Braunschweig  
Beethovenstr. 52  
D-38106 Braunschweig  
Kennnummer 0761,**

hat die Typprüfung des Produktes durchgeführt und Folgendes ausgestellt:

Prüfbericht – Nr. 1202 / 364 / 19

Prüfbericht – Nr. 1202 / 365 / 19

Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Anfangshaftzugfestigkeit	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	System 3	EN 14981:2012 + AC: 2012
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Wasser	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Haftzugfestigkeit nach Wärmebehandlung	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Haftzugfestigkeit nach Frost / Tauwechselbeanspruchung	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Kalkwasser	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Chlorwasser	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Wasserundurchlässigkeit	Keine Penetration		
Rissüberbrückung bei Normalbedingungen	$\geq 0,75 \text{ mm}$		
Rissüberbrückung bei niedrigen Temperaturen (-5 °C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$		
Freisetzung gefährlicher Stoffe	NPD		

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 und 574/2014 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**Remmers GmbH**

**Dr. Christiane Saalbach, Bereichsleiterin F&E Bautenschutz**



(Unterschrift)

Löningen, 10.01.2020

(Ort und Datum der Ausstellung)