

## Leistungserklärung

Produktnummer 3014



## Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

## Konformitätserklärung

gemäß der Rechtsverordnung (UK) 2019 Nr. 465; 2020 Nr. 1359

für das Produkt	MB 2K
Nr.	GBI-P 73-3
Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	3014
Verwendungszweck(e)	Flüssig zu verarbeitendes wasserundurchlässiges Produkt für die Anwendung unter keramischen Fliesen- und Plattenbelägen für den Außenbereich (verklebt mit Remmers FL fix der Klasse C2 nach EN 12004)
Hersteller	Remmers GmbH Bernhard-Remmers-Str. 13 49624 Lönningen (DE)  <b>Vertreiber UKCA:</b> Remmers (UK) Limited 1 & 2 Garden Suites, Coleshill Manor Campus, Birmingham B46 1DL (GB)
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	<b>System 3</b> (für Anwendung im Innen- und Außenbereich)
Harmonisierte Norm	EN 14891: 2012-07
Notifizierte Stelle(n)	Materialprüfanstalt (MPA) Braunschweig Beethovenstr. 52, 38106 Braunschweig Notified Body No 0761

MPA Braunschweig hat für die Typprüfung des Produktes folgendes ausgestellt:

Prüfbericht-Nr. 1201/532/18e



Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Anfangshaftzugfestigkeit	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	System 3	EN 14891: 2017-07
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Wasser	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Haftzugfestigkeit nach Wärmebehandlung	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Haftzugfestigkeit nach Frost/-Tauwechselbeanspruchung	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Kalkwasser	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Wasserundurchlässigkeit	Keine Penetration		
Rissüberbrückung bei Normalbedingungen	$\geq 0,75 \text{ mm}$		
Rissüberbrückung bei niedrigen Temperaturen	$\geq 0,75 \text{ mm}$ bei $-5^\circ\text{C}$		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung / den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 und Konformitätserklärung gemäß den gesetzlichen Vorschriften (UK) 2019 Nr. 465; 2020 Nr. 1359 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen der

**Remmers GmbH**  
F & E Bautenschutz III

i.V. Dr. Magnus Greiwe  
(Abteilungsleitung)

i.A. Christian Jaskulke  
(Entwickler)

Löningen, 2024-02-01