



## Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

## Konformitätserklärung

gemäß der Rechtsverordnung (UK) 2019 Nr. 465; 2020 Nr. 1359

für das Produkt	SP Prep
Nr.	GBI-P 53-4
Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	0400
Verwendungszweck(e)	Mörtel nach Eignungsprüfung ohne besondere Eigenschaften
Hersteller	Remmers GmbH Bernhard-Remmers-Str. 13 49624 Lönigen (DE)  <b>Vertreiber UKCA:</b> Remmers (UK) Limited 1 & 2 Garden Suites, Coleshill Manor Campus, Birmingham B46 1DL (GB)
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	<b>System 4</b> (für Verwendungen im Innen- und Außenbereich, zur Wand-, Pfeiler-, Trennwand- und Deckenbearbeitung) <b>System 4</b> (für das Brandverhalten)
Harmonisierte Norm	EN 998-1: 2017-02
Notifizierte Stelle(n)	Nicht relevant

### Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhaltensklasse:	A1		
Haftzugfestigkeit:	≥ 0,08 N/mm <sup>2</sup> (Bruchbild B)		
Wasseraufnahme:	W <sub>c</sub> 0		
Wasserdampfdurchlässigkeit (μ):	≤ 15		
Wärmeleitfähigkeit (λ <sub>10,dry,mat</sub> ) für P = 50 %:	≤ 0,82 W/(mK) (Tabellenwert EN 1745)	System 4	EN 998-1: 2017-02
Dauerhaftigkeit: (Frostwiderstand)	Beständig, bei Verwendung gemäß TM		
Gefährliche Substanzen:	NPD		



Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung / den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 und Konformitätserklärung gemäß den gesetzlichen Vorschriften (UK) 2019 Nr. 465; 2020 Nr. 1359 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Untersignet für den Hersteller und im Namen der

**Remmers GmbH**  
F & E Bautenschutz IV

  
-----  
i.V. Dr. Magnus Greiwe  
(Abteilungsleiter)  
-----  
i.A. Thomas Anneken  
(Entwickler)

Löningen, 2024-03-28