

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

für das Produkt
Betofix HB
Nr. GBI-P 8-2

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
1082

Verwendungszweck(e):
**Betonersatzprodukt für die statisch und nicht statisch relevante
Instandsetzung
Mörtelauftrag von Hand (3.1)**

Hersteller:
**Remmers GmbH
Bernhard-Remmers-Straße 13
D-49624 Lönigen**

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
**System 4 (für Verwendungszwecke in Gebäuden und
ingenieurtechnischen Bauwerken)**
**System 4 (für Verwendungszwecke, die Vorschriften zum
Brandverhalten unterliegen)**

Harmonisierte Norm:
EN 1504-3: System 4

Notifizierte Stellen:



QUALITÄTSGEMEINSCHAFT DEUTSCHE BAUCHEMIE^{E.V.}

Mainzer Landstr. 55
D-60329 Frankfurt am Main
Kennnummer 0921,

hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt:

Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle
0921-CPR-2042

Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Druckfestigkeit	Klasse R2	System 4	EN 1504-3: 2005
Chloridionengehalt	≤ 0,05 %		
Haftvermögen	≥ 0,8 MPa		
Behindertes Schwinden/ Quellen	≥ 0,8 MPa		
Karbonatisierungswiderstand	NPD		
E-Modul	NPD		
Temperaturwechselverträglichkeit	NPD		
Griffigkeit	NPD		
Wärmeausdehnungskoeffizient	NPD		
Kapillare Wasseraufnahme	NPD		
Brandverhalten	Klasse A1		
Gefährliche Substanzen	NPD		

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 und 574/2014 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Remmers GmbH, F&E Bautenschutz IV

Löningen, 11.10.2022

(Ort und Datum der Ausstellung)

i.v. Dr. Amir Asgharzadeh
(Abteilungsleiter)

ppa. Carsten Nagel
(F&E Bereichsleiter)

