

# Coatingsystemen voor houten trappen

Handwerk en semi-industriële productie





# Het volledige prestatiespectrum voor trappen

Decoratieve oppervlakken met de kwaliteit van  
Remmers



# Dichtbij de vakman

We gaan voluit voor meubelmakers/schrijnwerkers!



We staan u bij als partner voor uw handwerk. Samen creëren we een sterke uitstraling waarop de tand des tijds geen vat heeft. Vooral nu is het bijzonder belangrijk dat de klant en een gespecialiseerd bedrijf elkaar ten volle kunnen vertrouwen. We weten heel precies waarover we spreken, want bij Remmers belichamen we waarden die we al generaties lang in stand houden.

Vanaf het begin hebben we ons als doel gesteld om het natuurlijke materiaal hout op een duurzame manier te beschermen, te onderhouden en te veredelen. Zo zijn we in meer dan 70 jaar tijd uitgegroeid tot een van Europa's toonaangevende specialisten op het vlak van de bescherming en veredeling van hout.

De uitgebreide knowhow die in al die jaren werd opgedaan, is het resultaat van de nauwe samenwerking met de houtindustrie en met vakmannen die met hout werken. Dankzij de rechtstreekse feedback van onze klanten en partners zijn wij in staat om het volledige prestatiespectrum aan te bieden, dat exact aan de behoeften van de semi-industriële en ambachtelijke productie van houten trappen voldoet.

## Waarom we de perfecte partner voor meubelmakers/schrijnwerkers zijn?

- We beschikken over een uitgebreid totaalaanbod van houtlakken en beitsen, coatings voor ramen/kozijnen, houtafwerkingssystemen met verf enz.
- We zijn in heel Europa actief als specialisten voor de afwerking van houten oppervlakken.
- We bieden kwalitatief hoogstaande en vaak bijzonder eenvoudige productsystemen aan.
- We beschikken over autonome onderzoeks- en ontwikkelingsafdelingen waar meer dan 80 specialisten milieuvriendelijke productsystemen ontwikkelen die zuinig met grondstoffen omgaan.
- We laten onze producten testen door gerenommeerde testinstituten.
- We beschikken over een dicht netwerk van partners die u ter plaatse deskundig en professioneel advies geven.

### Krachtige '2K-Ready' 1K-Aqua-lak

Remmers is een specialist op vlak van watergedragen lakken voor de houtsector en speelt in die hoedanigheid een toonaangevende rol in de handwerk- en de industriële houtbewerkingsector. Op basis van decennialange ervaring met het industriële coaten van ramen/kozijnen, houtbeschermingssystemen en lakken voor hout in interieurs weten we precies wat we doen: onze 1K watergedragen lakken voor meubelmakers, schrijnwerkers en trappenbouwers zijn van nature al bijzonder performant.

In de sector van de trappenbouw scoren ze onder meer door hun goede slijtvastheid en bestendigheid tegen handcrèmes. Het gebruik van dure verhardingscomponenten met alle bijbehorende nadelen (bv. afval na bruikbaarheidsduur en toekomstige opleidingsverplichting) is in de meeste gevallen niet nodig.

De geselecteerde lakken zijn bovendien '2K-Ready', d.w.z. in combinatie met het isocyanaatvrije Aqua VGA-485-Vernetter & Glaslakadditief worden deze lakken op een nog hoger kwaliteitspeil gebracht. Hierdoor worden de bestendigheid tegen huishoudelijke chemische producten en de mechanische eisen zoals de hechtingseigenschappen op glas aanzienlijk verhoogd.



### Olie en was

Remmers biedt kleurloze en gepigmenteerde alternatieven op basis van natuurlijke olie en was voor conventionele lakken voor meubelen, alle interieurcomponenten, houten vloeren en de veredeling van houten trappen.

De producten scoren door hun bijzonder natuurlijke look and feel. Ze onderscheiden zich verder door hun doelmatige verwerkingseigenschappen en - in vergelijking met andere producten in deze categorie - uitstekende bestendigheid.

Ook de duurzaamheid van producten wint steeds meer aan belang. In de productlijn Remmers [eco] bieden we ook voor bouwers van houten trappen alternatieve producten aan op basis van duurzame grondstoffen, die bijzonder veilig zijn en voor een gezonde woonomgeving zorgen.



### Stralingshardende laksystemen

De afgelopen decennia is Remmers uitgegroeid tot een van de toonaangevende producenten van UV-laksystemen voor de houtverwerkingsindustrie. Onze UV-lakken zijn geschikt voor de meest uiteenlopende toepassingsgebieden en kunnen op zeer verschillende manieren worden aangebracht.

Met UV-straling harden ze in fracties van seconden uit. Bovendien kunnen ze met vaste deeltjes tot 100 % worden geformuleerd, waardoor ze in een uiterst VOC-arme lakklasse thuishoren.



# Watergedragen laksystemen

Transparante en dekkende  
coatingsystemen

## Transparante coatingsystemen

De transparante traplakken van Remmers overtuigen door hun hoge stelvermogen en optimale ontschuiming voor het lakken van hangende componenten, optimale poriënvulling voor rationeel lakken, een mooie accentuering van de houtnerf, een grote transparantie en een goede bestendigheid tegen handcrèmes en slijtage. Qua look and feel zijn deze producten nauwelijks te onderscheiden van solventgedragen lakken. Bovendien zijn de 1K Watergedragen lakken op het vlak van milieuvriendelijkheid en drogingseigenschappen superieur ten opzichte van solventgedragen producten.

## Dekkende coatingsystemen

Onze dekkende coatingsystemen op waterbasis onderscheiden zich door hun hoge dekvermogen, hun snelle droging en hun uitstekende schuurbaarheid. Daardoor kunnen volledige coatingsystemen vaak in amper één werkdag worden aangebracht en kunnen ze indien gewenst nog eenvoudiger met het Aqua CL-445-Colorlak 4-in-1-systeem uit één pot worden gerealiseerd.

### Transparante coatingsystemen

Toepassingsgebieden	Eigenschappen	Bewerkingen	Product
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Eik en es</li> <li>▪ Beuk en es</li> <li>▪ Ahorn en berk</li> <li>▪ Notelaar, mahonie en kerselaar</li> <li>▪ Spar/den</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1K lakken trappen</li> <li>▪ Rationeel</li> <li>▪ Hoge duurzaamheid</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Voorbereiding/schuren*</li> <li>▪ Kleuren/beitsen voor loofhout/naaldhout (indien nodig)</li> <li>▪ Grondering</li> <li>▪ Drogen/schuren (na droging)</li> <li>▪ Aflak</li> </ul>	<p><b>P100 – P180</b>  <b>Aqua BB-007</b>  <b>of Aqua KB-004 / Aqua PB-006</b>  <b>Aqua TL-412</b>  <b>P240 – P320</b>  <b>Aqua TL-412</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Eik en es</li> <li>▪ Beuk en es</li> <li>▪ Ahorn en berk</li> <li>▪ Spar/den</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1K lakken trappen</li> <li>▪ Voor oppervlakken die lijken op ruw hout</li> <li>▪ Dofmat</li> <li>▪ Rationeel</li> <li>▪ Hoge duurzaamheid</li> <li>▪ Slipvast "R10"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Voorbereiding/schuren*</li> <li>▪ Kleuren/beitsen voor loofhout/naaldhout (indien nodig)</li> <li>▪ Grondering</li> <li>▪ Drogen/schuren (na droging)</li> <li>▪ Aflak</li> </ul>	<p><b>P100 – P180</b>  <b>Aqua BB-007</b>  <b>of Aqua KB-004 / Aqua PB-006</b>  <b>Aqua NTL-420/05</b>  <b>P240 – P320</b>  <b>Aqua NTL-420/05</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Glas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Glaslak</li> <li>▪ Zeer goede hechting op nat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Voorbereiding / reiniging</li> <li>▪ Lakken</li> <li>▪ Optionele toevoeging van additieven (voor speciale effecten)</li> </ul>	<p><b>UN-894 of V-890</b>  <b>Aqua TL-412 + Aqua VGA-485</b>  <b>SM-820</b></p>

### Dekkende coatingsystemen

Toepassingsgebieden	Eigenschappen	Bewerkingen	Product
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Spar/den</li> <li>▪ MDF-platen (ruw)</li> <li>▪ MDF-platen (met basisfolie)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1K kleurlak</li> <li>▪ Hoge slijtvastheid en bestendigheid tegen handcrème</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Voorbereiding/schuren*</li> <li>▪ Grondlaag</li> <li>▪ Drogen/schuren (na droging)</li> <li>▪ Kleurlak</li> <li>▪ Optioneel kleurloze bovenlaag***</li> </ul>	<p><b>P180 – P320</b>  <b>Aqua CL-445 4in1</b>  <b>P240 – P320</b>  <b>Aqua CL-445 4in1</b>  <b>Aqua TL-412</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Whitewood</li> <li>▪ Eik en es</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1K kleurlak</li> <li>▪ Uitstekende isolerende werking</li> <li>▪ Hoge slijtvastheid en bestendigheid tegen handcrème</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Voorbereiding/schuren*</li> <li>▪ Grondlaag**</li> <li>▪ Tussenlaag**</li> <li>▪ Drogen/schuren (na droging)</li> <li>▪ Kleurenlak</li> <li>▪ Optioneel transparante bovenlaag***</li> </ul>	<p><b>P180 – P320</b>  <b>Aqua IF-431 / Aqua AG-26</b>  <b>Aqua IF-431 / Aqua AG-26</b>  <b>P240 – P320</b>  <b>Aqua CL-445 4in1</b>  <b>Aqua TL-412</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Beuk en es</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1K kleurlak</li> <li>▪ Hoge slijtvastheid en bestendigheid tegen handcrème</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Voorbereiding/schuren*</li> <li>▪ Grondlaag</li> <li>▪ Drogen/schuren (na droging)</li> <li>▪ Kleurlak</li> <li>▪ Optioneel transparante bovenlaag***</li> </ul>	<p><b>P180 – P320</b>  <b>Aqua PF-430 [iac]</b>  <b>P240 – P320</b>  <b>Aqua CL-440</b>  <b>Aqua TL-412</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Glas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Glaslak</li> <li>▪ Zeer goede hechting op nat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Voorbereiding/reiniging</li> <li>▪ Kleurlak</li> </ul>	<p><b>UN-894 of V-890</b>  <b>Aqua CL-440 + Aqua VGA-485</b></p>

\* Vervolgens ontstoffen \*\* Aqua AG-26 bij houtkwaliteiten met hoog gehalte aan bestanddelen \*\*\* bij mechanisch zwaar belaste vlakken

### 1K Watergedragen lakken worden '2K-Ready'

Veel performante 1K Watergedragen lakken van Remmers zijn bovendien '2K-Ready': wanneer ze worden aangevuld met isocyanatvrij Aqua VGA-485 Vernetter en Glaslakadditief worden deze lakken nog meer opgewaardeerd: de bestendigheid tegen huishoudelijke chemicaliën, mechanische belasting en de hechtingseigenschappen op glas worden dan gedeeltelijk duidelijk verbeterd.

## Aqua TL-412-Trappenlak

Hoogvaste, slijtvaste 1K-houtlak

- Snelle droging & goed schuurbaar
- Uitstekende vullende eigenschappen (al na 2 lagige bewerking)
- Zeer goede ontschuiming ook bij verticale oppervlakken en donkere ondergronden
- Ook voor verwerking van verticale oppervlakken
- Slijt- en krasvast
- Chemische bestendigheid: DIN 68861, 1B (uitgezonderd alcohol)
- Kraakvrij, en met toevoeging van SM-820: antislip "R10"
- Het materiaal is bestand tegen veel huishoudelijke handcrèmes
- 2K-Ready: bijkomende, isocyaan-vrije verhoging van chemische-, kras- en slijtvastheid en hechting aan glas door toevoeging van 2% Aqua VGA-485
- In de glansgraden: stompmat, mat, zijdemat en zijdeglans



## Aqua TL-422-Trappenlak

Slijtvaste 1K-lak

- Snelle droging & goed schuurbaar
- Ook voor verwerking van verticale oppervlakken
- Slijt- en krasvast
- Chemicaliënbestendig: DIN 6881, deel 1, 1C
- Het materiaal is bestand tegen veel huishoudelijke handcrèmes
- In de glansgraden: mat en zijdemat



## Aqua NTL-420/05-Natureffect trappenlak

High-solids, slijtvaste 1-component coatingvernis voor natuurlijke houteffecten

- Voor oppervlakken die lijken op ruw hout
- Snelle droging
- Uitstekende vullende eigenschappen (al na 2 lagige bewerking)
- Ook voor verwerking van verticale oppervlakken
- Zeer goed ontschuimend, zelfs op verticale oppervlakken
- Slijt- en krasvast
- Kraakvrij
- Antislip "R10" volgens DIN 51130:2014
- Chemische bestendigheid: DIN 68861, 1B (uitgezonderd alcohol)
- Het materiaal is bestand tegen veel huishoudelijke handcrème
- Zeer geringe neiging tot glanzen
- 2K-Ready: bijkomende, isocyaan-vrije verhoging van chemische-, kras- en slijtvastheid en hechting aan glas door toevoeging van 2% Aqua VGA-485
- In de glansgraad: dofmat



## Aqua PF-430-Pigmentvuller<sup>[iac]</sup>

Zeer goed te schuren 1K-pigmentvuller met luchtzuiverende werking

- Indoor air-cleaning [iac]: verlaagt permanent het formaldehyde-gehalte in de binnenlucht
- Eén-component: eenvoudig en economisch in onderhoud
- Zeer goed vul- en dekvermogen
- Hoog stelvermogen
- Snelle droging
- Uitstekend te schuren
- Moeilijk ontvlambaar
- UV-bestendig





### Aqua IF-431-1K-Isoleervuller

Gepigmenteerde, goed isolerende 1K-vuller

- Eén-component: eenvoudig en economisch in onderhoud
- Zeer goede isolerende werking (vochtigheid en in water oplosbare houtinhoudstoffen)
- Als grondering voor openporige afwerkingen
- Goed schuurbaar
- Weinig risico op doorschuren
- Af te werken met watergedragen- en PUR lakken



### Aqua AG-26-Universale primer

Hechtgrondering voor metaal, harde kunststof en hout, met corrosiebescherming en isolerend tegen houtinhoudstoffen

- Zeer goede hechting met de ondergrond
- Vermindert vergeling als gevolg van in water oplosbare houtinhoudstoffen bij lichte dekkende verven
- Veelzijdig overschilderbaar (zie mogelijke systeemproducten)
- Oplosmiddelarm, milieuvriendelijk en milde geur



### Aqua CL-445-Colorlak 4in1

1K-lak als isolering, vuller, kleurlak en onderhoud

- Eén-component: eenvoudig en economisch in onderhoud
- Functie: isolatie, vulling, kleurlak en aflak
- Goede vloeïing
- Snelle droging
- Zeer goed dekvermogen
- Zeer hoge ringvastheid
- Goede chemicaliënbestendigheid
- Het materiaal is bestand tegen veel huishoudelijke handcrèmes
- 2K-ready: verdere, isocyaanvrije verhoging van de chemische en krasbestendigheid en de hechting op glas door toevoeging van 2% Aqua VGA-485
- In de glansgraden: stompmat en halfmat



### Aqua VGA-485-Vernetter & Glaslakadditief

Verbetering van de bestendigheid en hechting op glas van bepaalde 1K-Aqua-lakken

- 2K-Ready: Verbetering van de chemische, kras- en slijtvastheid van geselecteerde 1K-lakken
- Aanzienlijke verbetering van de hechting van lak op glas
- Zonder Isocyaan
- Eenvoudige toepassing
- Geen potlife (na 8 uur heeft de verf weer 1K-eigenschappen)



### Onderhoudsreiner

Onderhoudsproducten voor gelakte houten vloeren

- Stof- en vuilafstotend voor eenvoudig te onderhouden oppervlakken
- Beschermt de oppervlakken tegen vroegtijdige slijtage
- Antislip
- Slechts één product: voor de eerste behandeling en onderhoud



# Olie en was

Natuurlijk en natuurlijk uitziende  
alternatieven voor gelakte  
oppervlakken

# Natuurlijk mooi en bijzonder duurzaam hoeven elkaar niet uit te sluiten

Remmers biedt kleurloze en gepigmenteerde alternatieven voor conventionele lakken, op basis van natuurlijke olie en was, voor het coaten van houten trappen. De producten scoren door hun bijzonder natuurlijke look and feel. Ze onderscheiden zich door hun doelmatige verwerkingseigenschappen en - in vergelijking met andere producten in deze categorie - verrassend goede bestendigheid.

## HWS-112-Hardwax sealer: zo mooi als olie - zo zeker als lak

Dit product vormt de oplossing voor oppervlakken met de bestendigheid van een 2K-laksysteem en de look and feel van geoliede oppervlakken.

## HSO-118-High-Solid-olie<sup>[eco]</sup>: bijzonder duurzaam en gezond in een leefomgeving

Onze High-Solid-olie van de jongste generatie is voor ruim 90 % gebaseerd op duurzame grondstoffen, is veganistisch, werd meermaals om zijn emissieresultaten bekroond en scoort niettemin met uitstekende bestendigheid.

## Coatingsystemen

Toepassingsgebieden	Eigenschappen	Bewerkingen	Product
<ul style="list-style-type: none"> <li>Eik en es</li> <li>Beuk en els</li> <li>Spar/den</li> <li>Notenboom, mahonie en kerselaar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1K sealer</li> <li>Natuurlijke look and feel</li> <li>Zeer hoge bestendigheid</li> <li>Zonder uitval</li> <li>'R10'-antislip-eigenschappen conform DIN 51130:2014</li> <li>IMO gecertificeerd</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vorbereiding/schuren*</li> <li>Grondlaag</li> <li>Drogen/schuren (na droging)</li> <li>Sealer</li> </ul>	<p>P100 – P180</p> <p>HWS-112 kleurloos P240 – P320</p> <p>HWS-112 kleurloos</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Eik en es</li> <li>Beuk en els</li> <li>Spar/den</li> <li>Notenboom, mahonie en kerselaar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1K sealer</li> <li>Gepigmenteerd</li> <li>Natuurlijke look and feel</li> <li>Zeer hoge bestendigheid</li> <li>Zonder uitval</li> <li>'R10'-antislip-eigenschappen conform DIN 51130:2014</li> <li>IMO gecertificeerd</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vorbereiding/schuren*</li> <li>Kleuren/beitsen (indien nodig)</li> <li>Grondlaag</li> <li>Drogen/schuren (na droging)</li> <li>Aflak</li> </ul>	<p>P100 – P180</p> <p>OB-008</p> <p>HWS-112 gekleurd P240 – P320</p> <p>HWS-112 gekleurd</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Eik en es</li> <li>Beuk en els</li> <li>Spar/den</li> <li>Notenboom, mahonie en kerselaar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1K High-Solid-olie</li> <li>Op basis van duurzame grondstoffen</li> <li>Veganistisch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vorbereiding/schuren*</li> <li>Oliën</li> <li>Na inwerkingstijd (20-30 min) overschot verwijderen</li> <li>Drogen/optimaal schuren (na droging)</li> <li>Indien nodig behandeling herhalen</li> <li>Na inwerkingstijd (20-30 min) overschot verwijderen</li> </ul>	<p>P80 – P180</p> <p>HSO-118<sup>[eco]</sup> kleurloos P240 – P320</p> <p>HSO-118<sup>[eco]</sup> kleurloos</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Eik en es</li> <li>Beuk en els</li> <li>Spar/den</li> <li>Notenboom, mahonie en kerselaar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>'R9' antislip conform DIN 51130:2014</li> <li>Met overschotterugname</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vorbereiding/schuren*</li> <li>Oliën</li> <li>Na inwerkingstijd (20-30 min) overschot verwijderen</li> <li>Drogen tot volgende dag</li> <li>Oliën</li> <li>Na inwerkingstijd (20-30 min) overschot verwijderen</li> </ul>	<p>P80 – P180</p> <p>HSO-118<sup>[eco]</sup> gekleurd</p> <p>HSO-118<sup>[eco]</sup> kleuren</p>

\* vervolgens ontstoffen

## OB-008-Oliebeits

Oplosmiddelhoudende lijnoliebeits met een zeer lange open tijd

- Onderling mengbaar, gebruiksklare basistinten
- Lange open tijd voor aanzet-vrije verwerking (op grote oppervlakken)
- Op basis van duurzame grondstoffen (lijnolie en natuurhars)
- Bevat geen kobalt en MEKO



## HWS-112-Hardwax sealer

Solide 1K-sealer voor een natuurlijke uitstraling in twee lagen

- Rollen en spuiten
- Snelle droging
- Slijt- en krasvast
- Chemicaliënbestendig: DIN 68861, 1B
- Antislip
- Zeer geringe neiging tot glanzen
- Natuurlijk uitzicht en aanvoelen
- Kleurloos of gepigmenteerd



## Aqua HWS-712-Hartwax sealer<sup>[eco]</sup>

Watergedragen, slijtvaste 1-component sealer op basis van hernieuwbare grondstoffen voor twee-lagen toepassing

- Natuurlijk uitzicht en aanvoelen
- Zeer snelle droging
- Slijt- en krasvast
- Chemicaliënbestendig: DIN 68861, 1B
- Antislip en kraakvrij
- Zeer geringe neiging tot glanzen
- VOC-vrij & milde geur
- Op basis van hernieuwbare grondstoffen: ten minste 80%
- Veganistisch product op basis van de ons beschikbare informatie
- Dofmat, varianten: kleurloos, natuurlijk effect en accentuering van hout+



## HSO-118-High-Solid-Oil<sup>[eco]</sup>

Houtveredeling met een hoog vaste stofgehalte op basis van duurzame grondstoffen

- Rollen, kwasten, vullen en opvullen
- Op basis van duurzame grondstoffen: minstens 90 %
- Kan zonder problemen in contact treden met levensmiddelen
- Dringt diep door & accentueert de natuurlijke structuur van het hout
- Duurzaam, vuilafstotend en resistent
- Goede weerstand tegen geselecteerde huishoudelijke stoffen volgens DIN 68861, 1B (bijv. water, cola, bier, thee, koffie, wijn & reinigingsmiddelen)
- Veganistisch product op basis van de ons beschikbare informatie
- Kleurloos of gepigmenteerd



## Onderhoudsreiniger<sup>[eco]</sup>

Onderhoudsmiddel voor met olie en was behandelde houten trappen

- Op basis van duurzame grondstoffen: minstens 90 %
- Veganistisch product op basis van de ons beschikbare informatie
- Op waterbasis, met zeer laag oplosmiddelgehalte
- Vormt een dunne beschermlaag van hoogwaardige wassen
- Beschermt de oppervlakken tegen vroegtijdige slijtage
- Kan na het uitdrogen gepolijst worden







Lakken van trapreden en/of -wangen met volautomatische lakrobot



Spuiten met spuitpistool met bovenbeker




Schuren van trapcomponenten met breedbandschuurmachine



Uv-lakwerk



Lakken van trapcomponenten met automatische spuitmachine



Hangend lakken



# Competentiecentra houten oppervlakken in Löningen en Hiddenhausen

## Hier begint de toekomst van houtcoating

Dankzij de technische mogelijkheden van de competentiecentra kunnen wij productsystemen voor de toekomst ontwikkelen, die precies op de individuele richtlijnen en wensen van onze klanten zijn afgestemd. In het bijzonder worden de volgende functies vervuld:

- Internationale hogeschool voor toepassingen, klanten- en servicecentrum en opleidingscentrum onder één dak
- Versnelde ontwikkeling van nieuwe laksystemen
- Opgvolging van alle klantenparameters door realistische simulatie van de praktische eisen met regelbare klimaatzones
- De modernste installatietechniek, onder andere met breedbandschuurmachine, moderne manuele spuitstanden, volautomatische 6-assen-lakrobots met 3D-onderdeelherkenning, uv-vlakstraat en lakautomaat
- Gekwalificeerde kennisoverdracht dankzij het geïntegreerde opleidings- en seminarcentrum



# Klantenservice voor alle specialiteiten

**De klant staat centraal in onze dienstverlening**

Dankzij onze jarenlange ervaring weten wij dat we door competent advies te verlenen, samen kunnen zoeken naar de beste oplossing voor u. Uitgerekend op het vlak van oppervlaktebehandeling of de aanbrengingstechniek zijn de kwalificatie en de competentie van de adviseurs van doorslaggevend belang. Daarom ondersteunen onze ervaren experts u bij de selectie van producten, gereedschappen en het doorlopen van de nodige productiestappen. Onze performante logistieke afdeling zorgt daarna voor de optimale beschikbaarheid van onze producten.





**Alomvattend advies:**

Competente professionele adviseurs in heel Europa en ook in uw buurt.

**Advies bij het bedenken van nieuwe laktechnieken:**

Onze specialisten van de technische dienst van Remmers bieden u op alle vlakken ter plaatse ondersteuning bij lastige uitdagingen en problemen.

**Twee bijzonder moderne competentiecentra:**

In Hiddenhausen en in Lönningen bieden we onze klanten de mogelijkheid om alle ambachtelijke en industriële lakaanbrengingsmethoden te simuleren. Bovendien zijn de competentiecentra bedoeld als plaatsen waar kennis wordt overgedragen via de geïntegreerde opleidings- en seminarcentra.

**Gekwalificeerd opleidingsaanbod:**

De Bernhard Remmers Akademie biedt regelmatig een breed seminaraanbod - en dan vooral voor vakmensen uit de ambachtelijke sector.

**Enmalig 24 u-logistiek concept van Remmers:**

Het logistieke concept werd bekroond met de Europese logistiekprijs en garandeert een optimale levering in heel Europa. Zo garanderen we u op elk moment onmiddellijke beschikbaarheid van producten.

**Volautomatisch kleurnuanceringsconcept 'Remmers mix'**

Vindt u 24 u te lang om op de gewenste kleurnuance te wachten? Met het volautomatische kleurnuanceringsconcept en een omvangrijke receptendatabase stellen onze partners-groothandelaars onmiddellijk de juiste producten ter beschikking, die u dan in uw streek kunt ophalen.





# Remmers Experience Center

## **Een interactieve klantenbeleving**

Het Remmers Experience Center in Apeldoorn beslaat een oppervlakte van maar liefst 1200 m<sup>2</sup> en is meer dan alleen een onafhankelijke inspiratieplek voor bouw-, houtbescherming en kunststofvloeren. In de grote interactieve showroom heeft iedere divisie een aparte ruimte. Hier kan u als klant terecht voor persoonlijk advies en wordt u steeds begeleid naar de beste totaaloplossing. Steeds op maat van uw specifieke behoeften en eisen. Bijkomende trainingen, seminars en netwerkevents vervolledigen het educatieve aanbod. Zo is het Experience Center niet alleen een centrale

ontmoetingsruimte, maar vooral een competentiecentrum waar het delen van kennis en expertise centraal staat.

## **Bedrijfstrainingen op maat**

Daarnaast verzorgt Remmers ook aanvullende maatwerktrainingen voor bedrijven. Hier worden werknemers opgeleid volgens de specifieke behoeften en wensen van de organisatie. Het niveau van de opleiding, de lesinhoud en de duurtijd wordt in onderling overleg vastgesteld.

# Verbinden, inspireren informereren.

## Kennis delen is vermenigvuldigen

Het Experience Center is ook een opleidingscentrum voor architecten en verwerkers die actief zijn in de bouw-, hout- en vloerensector. Afhankelijk van uw beroepsactiviteit kunt u praktijkgerichte trainingen volgen of thematische seminars onder leiding van gerenommeerde gastsprekers. U kunt zich hiervoor eenvoudig inschrijven via de website van het Remmers Experience Center.



### Remmers Experience Center

Nagelpoelweg 30  
7333 NZ Apeldoorn

+31 (0)55 303 4800  
experiencecenter@remmersbv.nl  
www.remmersexperiencecenter.nl



## Alle highlights op een rij

- 1200 m<sup>2</sup> **centrale ontmoetingsruimte**, inspiratie & beleving
- Een **trefpunt** voor alle sectoren: bouw-, hout- bescherming & kunststofvloeren
- Persoonlijk advies en **begeleiding** naar de beste totaaloplossing
- Educatief aanbod **trainingen en seminars**, het hele jaar door
- **Bedrijfstrainingen** op maat



Scan de QR-code en ontdek het aanbod  
trainingen & seminars



REMMERS  
EXPERIENCE  
CENTER



**Remmers BV**

Bouwerven 19  
B-2280 Grobbendonk  
+ 32 (0)14 84 80 80  
[www.remmers.be](http://www.remmers.be)

Nagelpoelweg 30  
NL-7333 NZ Apeldoorn  
+ 31 (0)55 303 4800  
[www.remmersexperiencecenter.nl](http://www.remmersexperiencecenter.nl)  
[www.remmersbv.nl](http://www.remmersbv.nl)

2083/07.22