# Fiche de données de sécurité
**selon 1907/2006/CE, Article 31**

Date d'impression : 05.12.2022 Révision: 05.12.2022
Numéro de version 4 (remplace la version 3)

* 
## RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

### 1.1 Identificateur de produit
**Nom du produit** **SP TOP rapid (Crépi d'assainissement à l'ancienne)**

**Code du produit** 0404

### 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Pas d'autres informations importantes disponibles.
**Catégorie du produit** PC9b Charges, mastics, enduits, pâte à modeler
**Emploi de la substance / de la préparation** Mortier d'enduit de réhabilitation

### 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
**Producteur/fournisseur :**
Producteur:
Remmers GmbH
Bernhard-Remmers-Str. 13
D-49624 Löningen / Allemagne
tel: +49 (0) 5432/83-0
fax: +49 (0) 5432/3985

Fournisseur Belgique:
Remmers BVBA
Bouwelven 19
B-2280 Grobbendonk
Téléphone: +32 (0) 14 84 80 80
Télécopieur: +32 (0) 14 84 80 81

**Service chargé des renseignements :**
Remmers GmbH - Tel.: (+49)5432/83-0 - info@remmers.de
Remmers BVBA - Tel. 014 84 80 80 - info@remmers.be

### 1.4 Numéro d'appel d'urgence
Numéro ORFILA (INRS) : + 33 (0)1 45 42 59 59
Centre Antipoisons: Tel: 0032 70-2450245 (Un medicine vous répond, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.)
Belgisch Antigifcentrum - Tel.: 070-2450245 (24 uur per dag en 7 dagen per week)

24h-Transport Emergency Contact Phone Number:
French / Flemish / German: +32 2808 3237
within USA and Canada: 1-800-424-9300
outside USA and Canada: 001-703-527-3887

## RUBRIQUE 2: Identification des dangers

### 2.1 Classification de la substance ou du mélange
**Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008**
Skin Irrit. 2 H315 Provoque une irritation cutanée.
Eye Dam. 1 H318 Provoque de graves lésions des yeux.

### 2.2 Éléments d'étiquetage
**Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008**
Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.
**Pictogrammes de danger**

GHS05

**Mention d'avertissement** Danger

**Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:**
ciment
hydroxyde de calcium

(suite page 2)

# Fiche de données de sécurité
**selon 1907/2006/CE, Article 31**

Date d'impression : 05.12.2022 Révision: 05.12.2022

Numéro de version 4 (remplace la version 3)

## Nom du produit SP TOP rapid (Crépi d'assainissement à l'ancienne)

(suite de la page 1)

**Mentions de danger**
H315 Provoque une irritation cutanée.
H318 Provoque de graves lésions des yeux.
**Conseils de prudence**

| | |
|---|---|
| P101 | En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. |
| P102 | Tenir hors de portée des enfants. |
| P103 | Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. |
| P260 | Ne pas respirer les poussières. |
| P280 | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive. |
| P301+P310 | EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. |
| P302+P352 | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon. |
| P305+P351+P338 | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. |
| P501 | Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale. |

**2.3 Autres dangers** faible temeur eu chromate selon directive 2003/53 EG
**Résultats des évaluations PBT et vPvB**
**PBT:** Non applicable.
**vPvB:** Non applicable.

* 
## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

**3.2 Mélanges**
**Description :**
Mélange effectué à partir des matériaux mentionnés ci - après et avec des additifs non dangereux

| **Composants contribuant aux dangers [% w/w]:** | | |
|---|---|---|
| CAS: 14808-60-7<br>EINECS: 238-878-4<br>Reg.nr.: 01-2120770509-45-XXXX | poudre de quartz<br>substance pour laquelle il existe, en vertu des dispositions communautaires, des limites d'exposition sur le lieu de travail | ≥40-<60% |
| CAS: 1317-65-3<br>EINECS: 215-279-6 | carbonate de calcium<br>substance pour laquelle il existe, en vertu des dispositions communautaires, des limites d'exposition sur le lieu de travail | ≥5-<10% |
| CAS: 65997-15-1<br>EINECS: 266-043-4 | ciment<br>Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335 | ≥5-<10% |
| CAS: 1305-62-0<br>EINECS: 215-137-3<br>Reg.nr.: 01-2119475151-45-XXXX | hydroxyde de calcium<br>Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335 | ≥5-<10% |
| CAS: 7778-18-9<br>EINECS: 231-900-3<br>Reg.nr.: 01-2119444918-26-XXXX | sulfate de calcium<br>substance pour laquelle il existe, en vertu des dispositions communautaires, des limites d'exposition sur le lieu de travail | ≥2,5-<5% |
| CAS: 14808-60-7<br>EINECS: 238-878-4<br>Reg.nr.: 01-2120770509-45-XXXX | poudre de quartz<br>STOT RE 1, H372 | ≤0,5% |
| CAS: 9004-34-6<br>EINECS: 232-674-9 | cellulose<br>substance pour laquelle il existe, en vertu des dispositions communautaires, des limites d'exposition sur le lieu de travail | ≤0,5% |

**Indications complémentaires :** Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

(suite page 3)

# Fiche de données de sécurité
**selon 1907/2006/CE, Article 31**

Date d'impression : 05.12.2022 Révision: 05.12.2022

Numéro de version 4 (remplace la version 3)

## Nom du produit SP TOP rapid (Crépi d'assainissement à l'ancienne)

(suite de la page 2)

* 
## RUBRIQUE 4: Premiers secours

**4.1 Description des mesures de premiers secours**
**après inhalation :**
En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable.
**après contact avec la peau :** Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.
**après contact avec les yeux :**
Lavage avec de l'eau en écartant les paupières plusieurs minutes et consulter un médecin.
**après ingestion :** Envoyer immédiatement chercher un médecin
**Indications destinées au médecin :** voir point 3
**4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés**
Pas d'autres informations importantes disponibles.
**4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**
Traitement des symptômes.

* 
## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

**5.1 Moyens d'extinction**
**Moyens d'extinction:** Aucune mesure particulière n'est requise.
**5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**
Formation de gaz toxiques en cas d'échauffement ou d'incendie.
**5.3 Conseils aux pompiers**
**Equipement spécial de sécurité :** Porter un appareil de protection respiratoire.

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

**6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**
Eviter la formation de poussière
Eviter le contact avec la peau. Eviter le contact avec les yeux.
Porter un appareil de protection respiratoire.
Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.
**6.2 Précautions pour la protection de l'environnement**
Eviter l'apport d'eau incontrôlé. Eviter l'écoulement d'eau incontrôlé. Eviter l'écoulement à l'égout et au cours d'eau récepteur.
**6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**
Protéger de l'eau
Utiliser un neutralisant.
Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.
Assurer une aération suffisante.
**6.4 Référence à d'autres rubriques**
Durcit après contact avec l'eau pendant 5 à 6 heures. Ensuite, élimination comme béton (code EAK 170101).
Afin d'obtenir des informations sur une manipulation sûre, voir le chapitre 7
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, voir le chapitre 8
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, voir le chapitre 13

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

**7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**
Craint l'humidité. Tenir hors de portée des enfants. Eviter le contact avec la peau. Eviter le contact avec les yeux.
Bien dépoussiérer.
Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.
Eviter la formation de poussière.
**Préventions des incendies et des explosions:**
Le produit n'est pas combustible
Aucune mesure particulière n'est requise.
Tenir pût des appareils de protection respiratoire.

**7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités**
**Stockage :**
**Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage :** Aucune exigence particulière.

(suite page 4)

# Fiche de données de sécurité
**selon 1907/2006/CE, Article 31**

Date d'impression : 05.12.2022 Révision: 05.12.2022

Numéro de version 4 (remplace la version 3)

## Nom du produit SP TOP rapid (Crépi d'assainissement à l'ancienne)

(suite de la page 3)

**Indications concernant le stockage commun :** neant
**Autres indications sur les conditions de stockage :**
Stocker à sec
Protéger contre l'humidité de l'air et contre l'eau
Tenir les emballages hermétiquement fermés

* 
## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

**8.1 Paramètres de contrôle**

| | |
|---|---|
| **Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail :** | |
| **CAS: 14808-60-7 poudre de quartz** | |
| VLEP | Valeur à long terme: 0,1 mg/m³<br>pour la fraction alvéolaire |
| **CAS: 1317-65-3 carbonate de calcium** | |
| VLEP | Valeur à long terme: 10 mg/m³ |
| **CAS: 1305-62-0 hydroxyde de calcium** | |
| VLEP | Valeur momentanée: 4 mg/m³<br>Valeur à long terme: 1 mg/m³ |
| **CAS: 7778-18-9 sulfate de calcium** | |
| VLEP | Valeur à long terme: 10 mg/m³ |
| **CAS: 14808-60-7 poudre de quartz** | |
| VLEP | Valeur à long terme: 0,1 mg/m³<br>pour la fraction alvéolaire |
| **CAS: 9004-34-6 cellulose** | |
| VLEP | Valeur à long terme: 10 mg/m³ |

**Indications complémentaires :**
Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

**8.2 Contrôles de l'exposition**
**Contrôles techniques appropriés** Sans autre indication, voir point 7.
**Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle**
**Mesures générales de protection et d'hygiène :**
Au travail, ne pas manger, ni boire, ni fumer, ni priser
Protection préventive de la peau par un onguent
Il convient de respecter les règlements établis par les caisses de prévoyance contre les accidents.
Tenir à l'écart de produits alimentaires, de boissons et de nourriture pour animaux.
Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.
Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.
Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau
Les informations suivantes sur les équipements de protection individuelle (EPI) doivent être considérées comme des suggestions.Le choix de l'EPI nécessaire doit être évalué par l'employeur en fonction des activités à exécuter et des conditions locales. S'il est établi, au cours de l'évaluation des risques sur place, qu'il n'existe aucun danger pour le collaborateur, il est possible de renoncer au port de l'EPI ou d'adapter l'EPI à utiliser en conséquence.
**Protection respiratoire :**
A titre provisoire, filtre:
Filtre P2
En cas d'exposition faible ou de courte durée, filtre respirateur; en cas d'exposition intense ou prolongée, utiliser un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.
**Protection des mains :**
Gants de protection.
Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.
Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.
**Matériau des gants**
Caoutchouc nitrile
Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.

(suite page 5)

# Fiche de données de sécurité
**selon 1907/2006/CE, Article 31**

Date d'impression : 05.12.2022 Révision: 05.12.2022

Numéro de version 4 (remplace la version 3)

## Nom du produit SP TOP rapid (Crépi d'assainissement à l'ancienne)

(suite de la page 4)

**Temps de pénétration du matériau des gants**
Les temps de pénétration déterminés conformément à la norme EN 16523-1:2015 ne sont pas réalisés dans les conditions de la pratique. C'est pourquoi, une durée maximale de port des gants correspondant à 50 % du temps de pénétration est recommandée.
Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.
**Protection des yeux/du visage**
Eviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et soigneusement à l'eau et consulter un médecin.
Lunettes de protection hermétiques celon EN 166.
**Protection du corps :** Vêtements de travail protecteurs.

* 
## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

| | |
|---|---|
| **9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles** | |
| **Indications générales.** | |
| **État physique** | solide |
| **Couleur :** | blanchâtre |
| **Odeur :** | de caractère ciment |
| **Seuil olfactif:** | Non déterminé. |
| **Point de fusion :** | > 1000 °C |
| **Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition** | non déterminé |
| **Inflammabilité** | Non déterminé. |
| **Limites inférieure et supérieure d'explosion** | |
| **inférieure :** | Non déterminé. |
| **supérieure :** | Non déterminé. |
| **Point d'éclair :** | non applicable |
| **Température d'inflammation :** | non applicable |
| **Température de décomposition :** | Non déterminé. |
| **pH (10 g/l) à 20 °C** | ca. 12 |
| **Viscosité :** | |
| **Viscosité cinématique** | Non applicable. |
| **dynamique :** | Non applicable. |
| **Solubilité** | |
| **l'eau :** | miscible |
| **Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)** | Non déterminé. |
| **Pression de vapeur :** | Non applicable. |
| **Densité et/ou densité relative** | |
| **Densité à 20 °C:** | 0,88 g/cm³ |
| **Densité relative.** | Non déterminé. |
| **Densité de vapeur:** | Non applicable. |
| **Caractéristiques des particules** | Voir point 3. |
| **9.2 Autres informations** | |
| **Aspect:** | |
| **Forme :** | poudre |
| **Indications importantes pour la protection de la santé et de l'environnement ainsi que pour la sécurité.** | |
| **Danger d'explosion :** | Le produit n'est pas explosif. |
| **Modification d'état** | |
| **Vitesse d'évaporation.** | Non applicable. |
| **Informations concernant les classes de danger physique** | |
| **Substances et mélanges explosibles** | néant |
| **Gaz inflammables** | néant |
| **Aérosols** | néant |
| **Gaz comburants** | néant |

(suite page 6)

# Fiche de données de sécurité
**selon 1907/2006/CE, Article 31**

Date d'impression : 05.12.2022 Révision: 05.12.2022

Numéro de version 4 (remplace la version 3)

## Nom du produit SP TOP rapid (Crépi d'assainissement à l'ancienne)

(suite de la page 5)

| | |
|---|---|
| **Gaz sous pression** | néant |
| **Liquides inflammables** | néant |
| **Matières solides inflammables** | néant |
| **Substances et mélanges autoréactifs** | néant |
| **Liquides pyrophoriques** | néant |
| **Matières solides pyrophoriques** | néant |
| **Matières et mélanges auto-échauffants** | néant |
| **Substances et mélanges qui dégagent des gaz inflammables au contact de l'eau** | néant |
| **Liquides comburants** | néant |
| **Matières solides comburantes** | néant |
| **Peroxydes organiques** | néant |
| **Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux** | néant |
| **Explosibles désensibilisés** | néant |

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

**10.1 Réactivité** Pas d'autres informations importantes disponibles.
**10.2 Stabilité chimique**
**Décomposition thermique / conditions à éviter :**
Pas de décomposition en cas de stockage et de manipulation conformes.
Eviter l'apport d'humidité.
**10.3 Possibilité de réactions dangereuses** Aucune réaction dangereuse connue
**10.4 Conditions à éviter** Pas d'autres informations importantes disponibles.
**10.5 Matières incompatibles:** Pas d'autres informations importantes disponibles.
**10.6 Produits de décomposition dangereux:**
néant, lors d'une utilisation correcte
néant, lors d'un stockage conformément aux prescriptions

* 
## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

**11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008**
**Toxicité aiguë :**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification :**
Pas d'autres informations importantes disponibles.
**de la peau :**
Peut causer des irritations.
Provoque une irritation cutanée.
**des yeux :** Provoque de graves lésions des yeux.
**Sensibilisation :**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
**Mutagénicité sur les cellules germinales:**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
**Cancérogénicité:**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
**Toxicité pour la reproduction:**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
**Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition unique**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
**Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition répétée**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
**Danger par aspiration:**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

(suite page 7)

# Fiche de données de sécurité
**selon 1907/2006/CE, Article 31**

Date d'impression : 05.12.2022 Révision: 05.12.2022

Numéro de version 4 (remplace la version 3)

## Nom du produit SP TOP rapid (Crépi d'assainissement à l'ancienne)

(suite de la page 6)

**11.2 Informations sur les autres dangers**

| **Propriétés perturbant le système endocrinien** |
|---|
| Aucun des composants n'est compris. |

* 
## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

**12.1 Toxicité**
**Toxicité aquatique :** Pas d'autres informations importantes disponibles.
**12.2 Persistance et dégradabilité** Pas d'autres informations importantes disponibles.
**12.3 Potentiel de bioaccumulation** Pas d'autres informations importantes disponibles.
**12.4 Mobilité dans le sol** Pas d'autres informations importantes disponibles.
**12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB**
**PBT:** Non applicable.
**vPvB:** Non applicable.
**12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien**
Le produit ne contient pas de substances avec des propriétés perturbatrices endocriniennes.
**12.7 Autres effets néfastes**
**Autres indications écologiques :**
**Indications générales :**
Ne doit pas pénétrer dans les eaux usées ou le cours d'eau récepteur sons forme non diluée ou non-neutralisée.
Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou la canalisation.
Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.

* 
## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

**Recommandation :**
Récueilli au sec, le produit est réutilisable. Après apport d'eau et durcissement, élimination en tant que béton.
Les codes de l'utilisation courante de déchet indiqués sont une recommandation en raison de ce produit. A cause de l'utilisation spéciale et des données d'élimination chez l'applicateur, dans le cas échéant, d'autres codes de déchet peuvent être assigné.

| **Catalogue européen des déchets** | |
|---|---|
| 17 01 01 | béton |

**Emballages non nettoyés :**
**Recommandation :**
Elimination conformément aux prescriptions légales.
L'emballage peut être réutilisé ou recyclé après nettoyage.
**Produit de nettoyage recommandé :** Eau, éventuellement avec addition de produits de nettoyage.

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

| | |
|---|---|
| **14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification** | |
| **DOT, ADR, ADN, IMDG, IATA** | néant |
| **14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU** | |
| **DOT, ADR, ADN, IMDG, IATA** | néant |
| **14.3 Classe(s) de danger pour le transport** | |
| **DOT, ADR, ADN, IMDG, IATA** | |
| **Classe** | néant |
| **14.4 Groupe d'emballage** | |
| **DOT, ADR, IMDG, IATA** | néant |
| **14.5 Dangers pour l'environnement** | |
| **Polluant marin :** | Non |

(suite page 8)

# Fiche de données de sécurité
**selon 1907/2006/CE, Article 31**

Date d'impression : 05.12.2022 Révision: 05.12.2022

Numéro de version 4 (remplace la version 3)

## Nom du produit SP TOP rapid (Crépi d'assainissement à l'ancienne)

(suite de la page 7)

| | |
|---|---|
| **14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur** | Non applicable. |
| **14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI** | Non applicable. |
| **Indications complémentaires rlatit au transport :** | Pas de produit dangereux selon les règlements ci - dessus |
| **"Règlement type" de l'ONU:** | néant |

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

**15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

**Directive 2012/18/UE**
**Substances dangereuses désignées - ANNEXE I** Aucun des composants n'est compris.

**Directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques – Annexe II**

Aucun des composants n'est compris.

**RÈGLEMENT (UE) 2019/1148**

**Annexe I - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS FAISANT L'OBJET DE RESTRICTIONS (Valeur limite maximale aux fins de l'octroi d'une licence en vertu de l'article 5, paragraphe 3)**

Aucun des composants n'est compris.

**Annexe II - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN SIGNALEMENT**

Aucun des composants n'est compris.

**Prescriptions nationales :**
**Autres prescriptions, restrictions et règlements d'interdiction**
Prescriptions par la caisse de prévoyance contre les accidents/relatives à la médicine de travail , p. ex. principes de la médecine de travail et règlements concernant la protection du travail.
**15.2 Évaluation de la sécurité chimique:** Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

* 
## RUBRIQUE 16: Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel. Veuillez considérer les "fiches téchniques" relatives aux spécifications de livraison.

**Phrases importantes**
H315 Provoque une irritation cutanée.
H318 Provoque de graves lésions des yeux.
H335 Peut irriter les voies respiratoires.
H372 Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
**Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008** Méthode de calcul

**Service établissant la fiche technique :** Département Sécurité des produits / EHS
**Date de la version précédente:** 25.08.2021
**Numéro de la version précédente:** 3
**Acronymes et abréviations:**
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
DOT: US Department of Transportation
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

(suite page 9)

# Fiche de données de sécurité
**selon 1907/2006/CE, Article 31**

Date d'impression : 05.12.2022 Révision: 05.12.2022

Numéro de version 4 (remplace la version 3)

## Nom du produit SP TOP rapid (Crépi d'assainissement à l'ancienne)

(suite de la page 8)

Skin Irrit. 2: Corrosion cutanée/irritation cutanée – Catégorie 2
Eye Dam. 1: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 1
STOT SE 3: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) – Catégorie 3
STOT RE 1: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) – Catégorie 1