# Scheda di dati di sicurezza

**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Data di compilazione: 25.10.2023 Revisione: 25.10.2023

Numero versione 6 (sostituisce la versione 5)

**1.1 Identificatore del prodotto**

**Denominazione commerciale: Allzwecklasur**

**Articolo numero:** 2350-2367

**1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati**
**Categoria dei prodotti** PC9a Rivestimenti e vernici, diluenti, sverniciatori
**Funzione tecnica** Additivo per placcatura

**1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**

**Produttore:**
Remmers GmbH
Bernhard-Remmers-Str. 13
D-49624 Löningen / Germania
Tel.: +49/5432/83-0
Fax: +49/5432/3985
info@remmers.de

**Fornitore:**
Ragione sociale: REMMERS ITALIA SRL
Indirizzo: Via Rovigo, 2
Località e Stato: I-31046 Oderzo (TV)
Tel.: +39 0422 1723654

**Email della persona competente, responsabile della scheda dati di sicurezza:**
Tel.: +39-0471 - 1924592
Lu. - Ve. ore :08:00 - 13:00; 14:00 - 17:00
Email: info@remmers.it

**1.4 Numero telefonico di emergenza:**
Tox Info Suisse
In caso di emergenza: Tel. 145 (24h) (dall'estero: +41 44251 51 51) (24h) Informazioni: +41 44251 66 66
info@toxinfo.ch
- CAV Osp. Pediatrico Bambino Gesù" Dip. Emergenza e Accettazione DEA - 0165 Roma - Piazza Sant'Onofrio, 4 - Tel.: 06 68593726
- Az. Osp. Univ. Foggia - 71122 Foggia - V.le Luigi Pinto, 1 - Tel.: 800183459
- Az. Osp. "A. Cardarelli" - 80131 Napoli - Via A. Cardarelli, 9 - Tel.: 081 7472901
- CAV Policlinico "Umberto I" - 161 Roma - V.le del Policlinico, 155 - Tel.: 06-49978000
- CAV Policlinico "A. Gemelli" - 168 Roma - Largo Agostino Gemelli, 8 - Tel.: 06-3054343
- Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica - 50134 Firenze - Largo Brambilla, 3 - Tel.: 055-7947819
- CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica - 27100 Pavia - Via Salvatore Maugeri, 10 - Tel.: 0382-24444
- Osp. Niguarda Ca' Granda - 20162Milano - Piazza Ospedale Maggiore,3 - Tel.: 02-66101029
- Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII - 24127 Bergamo - Piazza OMS, 1 - Tel.: 800883300
-Azienda Ospedaliera Integrata Verona, Piazzale Aristide Stefani, 1 -37126 VERONA, Tel. 800011858
24h-Transport Emergency Contact Phone Number:
all'interno italia: 800 789 767 181 7059
within USA and Canada: 1-800-424-9300
outside USA and Canada: 001-703-527-3887

## SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

**2.1 Classificazione della sostanza o della miscela**
**Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**
Il prodotto non è classificato conformemente al regolamento CLP.

---

**2.2 Elementi dell'etichetta**
**Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008** vien meno
**Pittogrammi di pericolo** vien meno
**Avvertenza** vien meno
**Indicazioni di pericolo** vien meno

(continua a pagina 2)

# Scheda di dati di sicurezza

**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Data di compilazione: 25.10.2023 Revisione: 25.10.2023

Numero versione 6 (sostituisce la versione 5)

**Denominazione commerciale:** **Allzwecklasur**

(Segue da pagina 1)

**Ulteriori dati:**

EUH208 Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, massa di reazione di 5-cloro-2- metil-2H-isotiazol-3-one e 2- metil-2H-isotiazol-3-one (3:1). Può provocare una reazione allergica.

EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

EUH211 Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie.

**2.3 Altri pericoli**

**Risultati della valutazione PBT e vPvB**

**PBT:** Non applicabile.

**vPvB:** Non applicabile.

## * SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

**3.2 Caratteristiche chimiche: Miscele**

**Descrizione:** Miscela delle seguenti sostanze con additivi non pericolosi.

| **Sostanze pericolose [% w/w]:** | | |
|---|---|---|
| CAS: 13463-67-7<br>EINECS: 236-675-5 | biossido di titanio<br>sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro | ≥1-<2,5% |
| CAS: 34590-94-8<br>EINECS: 252-104-2<br>Reg.nr.: 01-2119450011-60-XXXX | (metil-2-metossietossi)propanolo<br>sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro | ≥0,5-≤1% |
| CAS: 13463-67-7<br>EINECS: 236-675-5<br>Numero indice: 022-006-00-2<br>Reg.nr.: 01-2119489379-17-XXXX | diossido di titanio<br>Carc. 2, H351 | ≥0,1-≤0,25% |
| CAS: 2634-33-5<br>EINECS: 220-120-9<br>Numero indice: 613-088-00-6 | 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one<br>Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317<br>Limite di concentrazione specifico:<br>Skin Sens.1; H317: C ≥ 0,05 % | ≥0,0015-<0,05% |
| CAS: 55965-84-9<br>Numero indice: 613-167-00-5 | massa di reazione di 5-cloro-2- metil-2H-isotiazol-3-one e 2- metil-2H-isotiazol-3-one (3:1)<br>Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H310; Acute Tox. 2, H330; Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic Chronic 1, H410 (M=100); Skin Sens. 1A, H317, EUH071<br>Limiti di concentrazione specifici:<br>Skin Corr.1C; H314: C ≥ 0,6 %<br>Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 %<br>Eye Dam. 1; H318: C ≥ 0,6 %<br>Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 %<br>Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 % | ≥0,00025-<0,0015% |

**Ulteriori indicazioni:** Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16

## * SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

**4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso**

**Inalazione:** In caso di dolori sottoporre a cure mediche.

**Contatto con la pelle:** In caso di irritazioni cutanee persistenti consultare il medico.

**Contatto con gli occhi:** Lavare con acqua corrente per alcuni minuti tenendo le palpebre ben aperte.

**Ingestione:** Sottoporre a cure mediche.

**4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati** Non sono disponibili altre informazioni.

(continua a pagina 3)

# Scheda di dati di sicurezza

**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Data di compilazione: 25.10.2023 Revisione: 25.10.2023

Numero versione 6 (sostituisce la versione 5)

**Denominazione commerciale: Allzwecklasur**

(Segue da pagina 2)

**4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**
Non sono disponibili altre informazioni.

## SEZIONE 5: Misure antincendio

**5.1 Mezzi di estinzione**
**Mezzi di estinzione idonei:**
Getto d'acqua
Schiuma
Anidride carbonica
**5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**
In caso di incendio si possono liberare:
Monossido di carbonio (CO)
**5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**
**Mezzi protettivi specifici:** Portare un respiratore ad alimentazione autonoma.

## SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

**6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**
Garantire una sufficiente ventilazione.
**6.2 Precauzioni ambientali:**
Impedire l'infiltrazione nel sottosuolo/terreno.
Diluire abbbondantemente con acqua.
**6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:**
Raccogliere il liquido con materiale assorbente (sabbia, tripoli, legante di acidi, legante universale, segatura).
**6.4 Riferimento ad altre sezioni**
Per informazioni relative ad un handling sicuro vedere Capitolo 7.
Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.
Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.

## SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

**7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura** Adoperare solo in ambienti ben ventilati.

**7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**
**Stoccaggio:**
**Requisiti dei magazzini e dei recipienti:** Non sono richiesti requisiti particolari.
**Indicazioni sullo stoccaggio misto:** Non conservare a contatto con alimenti.
**Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:**
Conservare in luogo asciutto.
Proteggere dal gelo.

* 
## SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

**8.1 Parametri di controllo**

| **Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro** | |
|---|---|
| **CAS: 13463-67-7 biossido di titanio** | |
| TWA | Valore a lungo termine: 10 mg/m³<br>A4 |
| **CAS: 34590-94-8 (metil-2-metossietossi)propanolo** | |
| TWA | Valore a breve termine: 909 mg/m³, 150 ppm<br>Valore a lungo termine: 606 mg/m³, 100 ppm<br>Cute |
| VL | Valore a lungo termine: 308 mg/m³, 50 ppm<br>pelle |
| **CAS: 13463-67-7 diossido di titanio** | |
| TWA | Valore a lungo termine: 10 mg/m³<br>A4 |

**Ulteriori indicazioni:** Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.

(continua a pagina 4)

# Scheda di dati di sicurezza

**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Data di compilazione: 25.10.2023 Revisione: 25.10.2023

Numero versione 6 (sostituisce la versione 5)

**Denominazione commerciale: Allzwecklasur**

(Segue da pagina 3)

**8.2 Controlli dell'esposizione**

**Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti tecnici:** Nessun dato ulteriore, vedere punto 7

**Mezzi protettivi individuali**

**Norme generali protettive e di igiene del lavoro:**

Durante il lavoro è vietato mangiare, bere, fumare, fiutare tabacco.
Proteggere preventivamente la pelle con apposite pomate.
Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.
Le indicazioni seguenti in materia di dispositivi di protezione personale (DPP) sono da intendersi come raccomandazioni.La scelta dei DDP idonei deve essere fatta dal datore di lavoro in funzione delle attività da svolgere e delle condizioni in loco. Se, dalla valutazione dei pericoli in loco, risulta che non sussistono rischi per gli operatori, è possibile rinunciare ai DDP ovvero adeguare in maniera corrispondente l'estensione dei DDP utilizzati.

**Maschera protettiva:** Non necessaria in ambienti ben ventilati.

**Guanti protettivi:**

Guanti protettivi o crema protettiva per le mani.
Il materiale dei guanti deve essere impermeabile e stabile contro il prodotto/ la sostanza/ la formulazione.
Scelta del materiale dei guanti in considerazione dei tempi di passaggio, dei tassi di permeazione e della degradazione.

**Materiale dei guanti**

Gomma nitrilica
La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale bensí anche da altre caratteristiche di qualità variabili da un produttore a un altro. Poiché il prodotto rappresenta una formulazione di più sostanze, la stabilità dei materiali dei guanti non è calcolabile in anticipo e deve essere testata prima dell'impiego

**Tempo di permeazione del materiale dei guanti**

I tempi di passaggio determinati in conformitá alla norma EN 16523-1:2015 non vengono rilevati in pratica. Per questa ragione viene consigliato un tempo di indossamento massimo pari al 50% del tempo di passaggio.
Richiedere dal fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso il quale deve essere rispettato.

**Occhiali protettivi:** in caso di pericolo di spruzzo

**Tuta protettiva:** Tuta protettiva.

* **SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche**

**9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

**Indicazioni generali**

| | |
|---|---|
| **Stato fisico** | liquido |
| **Colore:** | vario a seconda della colorazione |
| **Odore:** | tipico |
| **Soglia olfattiva:** | Non definito. |
| **Punto di fusione/punto di congelamento:** | non definito |
| **Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione:** | 100 °C |
| **Infiammabilità (solidi, gas):** | Non applicabile. |
| **Limiti di infiammabilità:** | |
| **inferiore:** | Non definito. |
| **superiore:** | Non definito. |
| **Punto di infiammabilità:** | non applicabile |
| **Temperatura di autoaccensione:** | non applicabile |
| **Temperatura di decomposizione:** | 100 °C |
| **valori di pH a 20 °C:** | 8,5 |
| **Viscosità:** | |
| **cinematica:** | Non definito. |
| **dinamica a 20 °C:** | 500 mPas |
| **Solubilità in/Miscibilità con Acqua:** | completamente miscelabile |
| **Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua:** | Non definito. |
| **Tensione di vapore a 20 °C:** | 23 hPa |

(continua a pagina 5)

# Scheda di dati di sicurezza

**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Data di compilazione: 25.10.2023 Revisione: 25.10.2023

Numero versione 6 (sostituisce la versione 5)

**Denominazione commerciale: Allzwecklasur**

(Segue da pagina 4)

| | |
|---|---|
| **Tensione di vapore:** | |
| **Densità a 20 °C:** | 1,02 g/cm³ |
| **Densità relativa** | Non definito. |
| **Densità di vapore:** | Non definito. |
| **9.2 Altre informazioni** | |
| **Aspetto:** | |
| **Forma:** | liquido |
| **Informazioni importanti sulla protezione della salute e dell'ambiente nonché della sicurezza** | |
| **Proprietà esplosive:** | Prodotto non esplosivo. |
| **Prova di separazione dei solventi:** | < 3 % |
| **VOC EU** | |
| **Contenuto solido:** | ca. 24,0 % |
| **Cambiamento di stato** | |
| **Velocità di evaporazione** | Non definito. |

## SEZIONE 10: Stabilità e reattività

**10.1 Reattività** Non sono disponibili altre informazioni.
**10.2 Stabilità chimica**
**Decomposizione termica/ condizioni da evitare:**
Il prodotto non si decompone se manipolato e immagazzinato secondo le norme.
**10.3 Possibilità di reazioni pericolose** Non sono note reazioni pericolose.
**10.4 Condizioni da evitare** Non sono disponibili altre informazioni.
**10.5 Materiali incompatibili:** Non sono disponibili altre informazioni.
**10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:** Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.

* 

## SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

**11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici**
**Tossicità acuta:** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:** Non sono disponibili altre informazioni.
**Sulla pelle:** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
**Sugli occhi:** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
**Sensibilizzazione respiratoria o cutanea:**
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
**Mutagenicità delle cellule germinali:**
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
**Cancerogenicità:** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
**Tossicità per la riproduzione:**
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
**Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola:**
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
**Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta:**
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
**Pericolo in caso di aspirazione:**
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

## SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

**12.1 Tossicità**
**Tossicità acquatica:** Non sono disponibili altre informazioni.
**12.2 Persistenza e degradabilità** Non sono disponibili altre informazioni.
**12.3 Potenziale di bioaccumulo** Non sono disponibili altre informazioni.
**12.4 Mobilità nel suolo** Non sono disponibili altre informazioni.
**12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB**
**PBT:** Non applicabile.
**vPvB:** Non applicabile.

(continua a pagina 6)

# Scheda di dati di sicurezza

**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Data di compilazione: 25.10.2023 Revisione: 25.10.2023

Numero versione 6 (sostituisce la versione 5)

**Denominazione commerciale: Allzwecklasur**

(Segue da pagina 5)

**12.6 Altri effetti avversi**
**Ulteriori indicazioni in materia ambientale:**
**Ulteriori indicazioni:** Non immettere nelle acque freatiche, nei corpi d'acqua o nelle fognature.

## * SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

**Consigli:**
Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici Non immettere nelle fognature.
Il prodotto deve essere sottoposto a trattamento speciale in osservanza delle disposizioni amministrative.
I codici relativi allo smaltimento indicati sono da intendersi come consiglio ai fini di un utilizzo di questo prodotto secondo la norma. In virtù dell'impiego speciale e delle situazioni reali dell'utente, in certe circostanze possono essere osservati anche altri codici identificativi.

| Catalogo europeo dei rifiuti | |
|---|---|
| 08 01 19* | sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose |

**Imballaggi non puliti:**
**Consigli:**
Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.
L'imballaggio può essere riutilizzato in seguito a pulitura o può esserne riciclato il materiale.
**Detergente consigliato:** Acqua eventualmente con l'aggiunta di detersivi.

## SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

| | |
|---|---|
| **14.1 Numero ONU**<br>**ADR, ADN, IMDG, IATA** | vien meno |
| **14.2 Nome di spedizione dell'ONU**<br>**ADR, ADN, IMDG, IATA** | vien meno |
| **14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto**<br>**ADR, ADN, IMDG, IATA**<br>**Classe** | vien meno |
| **14.4 Gruppo di imballaggio**<br>**ADR, IMDG, IATA** | vien meno |
| **14.5 Pericoli per l'ambiente:**<br>**Marine pollutant:** | No |
| **14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori** | Non applicabile. |
| **14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC** | Non applicabile. |
| **Trasporto/ulteriori indicazioni:** | Nessun prodotto a rischio in base ai regolamenti sopra indicati. |
| **UN "Model Regulation":** | vien meno |

## * SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

**15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**

**Direttiva 2012/18/UE**
**Sostanze pericolose specificate - ALLEGATO I** Nessuno dei componenti è contenuto.

| Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche - Allegato II |
|---|
| Nessuno dei componenti è contenuto. |

(continua a pagina 7)

# Scheda di dati di sicurezza

**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Data di compilazione: 25.10.2023 Revisione: 25.10.2023

Numero versione 6 (sostituisce la versione 5)

**Denominazione commerciale: Allzwecklasur**

(Segue da pagina 6)

**REGOLAMENTO (UE) 2019/1148**

| **Allegato I - PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A RESTRIZIONI (Valore limite superiore ai fini della concessione di licenze a norma dell'articolo 5, paragrafo 3)** |
|---|
| Nessuno dei componenti è contenuto. |

| **Allegato II - PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A SEGNALAZIONE** |
|---|
| Nessuno dei componenti è contenuto. |

**Disposizioni nazionali:**

**Istruzione tecnica aria:**

| Classe | quota in % |
|---|---|
| NC | ≥2,5-<5 |

**Ulteriori disposizioni, limitazioni e decreti proibitivi**
Osserrare le consuete misure di sicurezza anche nella lavorazione di vernici povere di sostanze inquinanti.

**15.2 Valutazione della sicurezza chimica:**
Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata.

## * SEZIONE 16: Altre informazioni

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.
Le caratteristiche specifiche di fornitura possono essere rilevate dalle "schede tecniche" del prodotto.

**Frasi rilevanti**
H301 Tossico se ingerito.
H302 Nocivo se ingerito.
H310 Letale per contatto con la pelle.
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318 Provoca gravi lesioni oculari.
H330 Letale se inalato.
H351 Sospettato di provocare il cancro.
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH071 Corrosivo per le vie respiratorie.
**Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008** Metodo di calcolo

**Scheda rilasciata da:** Reparto Sicurezza del Prodotto / EHS

**Abbreviazioni e acronimi:**
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 3: Tossicità acuta – Categoria 3
Acute Tox. 4: Tossicità acuta – Categoria 4
Acute Tox. 2: Tossicità acuta – Categoria 2
Skin Corr. 1C: Corrosione/irritazione della pelle – Categoria 1C
Skin Irrit. 2: Corrosione/irritazione della pelle – Categoria 2
Eye Dam. 1: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare – Categoria 1
Skin Sens. 1: Sensibilizzazione della pelle – Categoria 1
Skin Sens. 1A: Sensibilizzazione della pelle – Categoria 1A
Carc. 2: Cancerogenicità – Categoria 2
Aquatic Acute 1: Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo acuto per l'ambiente acquatico – Categoria 1
Aquatic Chronic 1: Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo a lungo termine per l'ambiente acquatico – Categoria 1