Fiche de données de sécurité

selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 27.01.2017 Numéro de version 2 Révision: 27.01.2017

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

* **1.1 Identificateur de produit**
* **Nom du produit** **Aqua DL-65-Decklack PU**

* **Code du produit** 7200-7205; 15100; 15103; 15106

* **1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**
Pas d'autres informations importantes disponibles.
* **Secteur d'utilisation**
SU3 Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels
SU21 Utilisations par des consommateurs: Ménages privés / public général / consommateurs
SU22 Utilisations professionnelles: Domaine public (administration, éducation, spectacle, services, artisans)
* **Catégorie du produit** PC9a Revêtements et peintures, solvants, diluants
* **Catégorie de processus**
PROC8a Transfert d'une substance ou d'un mélange (chargement et déchargement) dans des installations non spécialisées.
PROC8b Transfert d'une substance ou d'un mélange (chargement ou déchargement) dans des installations spécialisées
PROC10 Application au rouleau ou au pinceau
PROC11 Pulvérisation en dehors d'installations industrielles
* **Catégorie de rejet dans l'environnement**
ERC8a Utilisation étendue d'un adjuvant de fabrication non réactif (aucune inclusion dans ou à la surface de l'article, en intérieur)
ERC8c Utilisation étendue menant à l'inclusion dans ou à la surface de l'article (en intérieur)
ERC8d Utilisation étendue d'un adjuvant de fabrication non réactif (aucune inclusion dans ou à la surface de l'article, en extérieur)
ERC8f Utilisation étendue menant à l'inclusion dans ou à la surface de l'article (en extérieur)
ERC10a Utilisation étendue d'articles à faible rejet (en extérieur)
ERC11a Utilisation étendue d'articles à faible rejet (en intérieur)
* **Emploi de la substance / de la préparation** Vernis

* **1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**
* **Producteur/fournisseur :**

Producteur:
Remmers GmbH
Postfach 1255
D-49624 Löningen / Allemagne
tel: +49 (0) 5432/83-0
fax: +49 (0) 5432/3985

Fournisseur Belgique:
Remmers BVBA
Bouwelven 19
B-2280 Grobbendonk
Téléphone: +32 (0) 14 84 80 80
Télécopieur: +32 (0) 14 84 80 81

* **Service chargé des renseignements :**
D: Remmers GmbH - Tel.: (+49)5432/83-0 - info@remmers.de
B: Remmers BVBA - Tel. 014 84 80 80 - info@remmers.be

* **1.4 Numéro d'appel d'urgence:**
Centre Antipoisons: Tel: 0032 70-2450245 (Un medicine vous répond, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.)

24h-Transport Emergency Contact Phone Number:
French / Flemish / German: +32 2808 3237
within USA and Canada: 1-800-424-9300
outside USA and Canada: 001-703-527-3887

(suite page 2)

Fiche de données de sécurité

selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 27.01.2017 Numéro de version 2 Révision: 27.01.2017

Nom du produit **Aqua DL-65-Decklack PU**

(suite de la page 1)

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

* **2.1 Classification de la substance ou du mélange**
* **Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008**
Le produit n'est pas classifié selon le règlement CLP.

---

* **2.2 Éléments d'étiquetage**
* **Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008** néant
* **Pictogrammes de danger** néant
* **Mention d'avertissement** néant
* **Mentions de danger** néant
* **Indications complémentaires:**
EUH208 Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.
EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
* **2.3 Autres dangers**
* **Résultats des évaluations PBT et vPvB**
* **PBT:** Non applicable.
* **vPvB:** Non applicable.

* RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

* **3.2 Caractérisation chimique: Mélanges**
* **Description :**
Mélange effectué à partir des matériaux mentionnés ci - après et avec des additifs non dangereux

* **Composants contribuant aux dangers:**

CAS: 34590-94-8 EINECS: 252-104-2 Reg.nr.: 01-2119450011-60-XXXX	(2-méthoxyméthylethoxy)propanol substance pour laquelle il existe, en vertu des dispositions communautaires, des limites d'exposition sur le lieu de travail	≤1,0%

* **Indications complémentaires :** Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

* **4.1 Description des premiers secours**
* **Indications générales :**
Si des symptômes se produisent ou en cas de doute,demander conseil à un médecin. En cas d'inconscience ne rien faire ingérer.
* **après inhalation :** Aucune mesure particulière n'est requise.
* **après contact avec la peau :** En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin
* **après contact avec les yeux :** Lavage avec de l'eau en écartant les paupières plusieurs minutes.
* **après ingestion :**
Rincer la bouche et boire ensuite abondamment
Demander immédiatement conseil à un médecin
* **4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés**
Pas d'autres informations importantes disponibles.
* **4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**
Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

* **5.1 Moyens d'extinction**
* **Moyens d'extinction:**
CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les incendies importants par de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool.
* **5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**
Pas d'autres informations importantes disponibles.
* **5.3 Conseils aux pompiers**
* **Equipement spécial de sécurité :** Aucune mesure particulière n'est requise.

(suite page 3)

Fiche de données de sécurité

selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 27.01.2017 Numéro de version 2 Révision: 27.01.2017

Nom du produit **Aqua DL-65-Decklack PU**

(suite de la page 2)

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

* **6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**
Sol particulièrement glissant du fait de la présence de produits répandus ou renversés
* **6.2 Précautions pour la protection de l'environnement:**
Ne pas envoyer dans le sous - sol ni dans les terrains
Diluer avec beaucoup d'eau.
* **6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**
Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure).
* **6.4 Référence à d'autres rubriques**
Afin d'obtenir des informations sur une manipulation sûre, voir le chapitre 7
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, voir le chapitre 8
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, voir le chapitre 13

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

* **7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**
Aucune mesure particulière n'est requise.

* **7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**
* **Stockage :**
* **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage :** Aucune exigence particulière.
* **Indications concernant le stockage commun :** neant
* **Autres indications sur les conditions de stockage :** Protéger contre le gel.
* **7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)** Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

* **Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques :**
Sans autre indication, voir point 7.

* **8.1 Paramètres de contrôle**
* **Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail :**

CAS: 34590-94-8 (2-méthoxyméthylethoxy)propanol
VME Valeur à long terme: 308 mg/m³, 50 ppm
risque de pénétration percutanée
* **Indications complémentaires :**
Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

* **8.2 Contrôles de l'exposition**
* **Equipement de protection individuel :**
* **Mesures générales de protection et d'hygiène :**
Au travail, ne pas manger, ni boire, ni fumer, ni priser
Protection préventive de la peau par un onguent
* **Protection respiratoire :**
Uniquement pour le travail au pistolet sans aspiration suffisante.
Filtre P2.
* **Protection des mains :**
Gants de protection ou crème de protection de la peau
Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.
Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.
* **Matériau des gants**
Caoutchouc nitrile
Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.
* **Temps de pénétration du matériau des gants**
Temps de pénétration: max 240 min (DIN EN 374).

(suite page 4)

Fiche de données de sécurité

selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 27.01.2017 Numéro de version 2 Révision: 27.01.2017

Nom du produit **Aqua DL-65-Decklack PU**

(suite de la page 3)

Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.

* **Protection des yeux :** en cas de risque d'éclaboussures
* **Protection du corps :** Vêtements de travail protecteurs.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

* **9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**
* **Indications générales.**
* **Aspect:**

Forme :	liquide
Couleur :	selon désignation produit
* **Odeur :**	caractéristique
* **Seuil olfactif:**	Non déterminé.
* **valeur du pH à 20 °C:**	8,5
* **Modification d'état**	
Point de fusion :	non déterminé
Point d'ébullition :	100 °C
* **Point d'éclair :**	non applicable
* **Inflammabilité (solide, gazeux) :**	Non applicable.
* **Température d'inflammation :**	non applicable
* **Température de décomposition :**	Non déterminé.
* **Auto-imflammabilitité :**	Le produit ne s'enflamme pas spontanément.
* **Danger d'explosion :**	Le produit n'est pas explosif.
* **Limites d'explosivité :**	
inférieure :	Non déterminé.
supérieure :	Non déterminé.
* **Pression de vapeur à 20 °C:**	23 hPa
* **Densité à 20 °C:**	1,2-1,33 g/cm³
* **Densité relative.**	Non déterminé.
* **Densité de vapeur:**	Non déterminé.
* **Vitesse d'évaporation.**	Non déterminé.
* **Solubilité dans/miscibilité avec l'eau :**	entièrement miscible
* **Coefficient de partage (n-octanol/eau) :**	Non déterminé.
* **Viscosité :**	
dynamique à 20 °C:	2300-2600 mPas
cinématique :	Non déterminé.
* **Test de séparation des solvants :**	< 3 %
* **VOC EU**	<130 g/l
* **Teneur en substances solides :**	ca.53 %
* **9.2 Autres informations**	Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

* **10.1 Réactivité** Pas d'autres informations importantes disponibles.
* **10.2 Stabilité chimique**
* **Décomposition thermique / conditions à éviter :**

Pas de décomposition en cas de stockage et de manipulation conformes.

* **10.3 Possibilité de réactions dangereuses** Aucune réaction dangereuse connue
* **10.4 Conditions à éviter** Pas d'autres informations importantes disponibles.
* **10.5 Matières incompatibles:** Pas d'autres informations importantes disponibles.

(suite page 5)

Fiche de données de sécurité

selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 27.01.2017 Numéro de version 2 Révision: 27.01.2017

Nom du produit **Aqua DL-65-Decklack PU**

(suite de la page 4)

* **10.6 Produits de décomposition dangereux:** Pas de produits de décomposition dangereux connus

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

* **11.1 Informations sur les effets toxicologiques**
* **Toxicité aiguë :**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

* **Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification :**
Pas d'autres informations importantes disponibles.

* **Effet primaire d'irritation :**
* **de la peau :** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
* **des yeux :** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
* **Sensibilisation :**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
* **Effets CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction)**
* **Mutagénicité sur les cellules germinales**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
* **Cancérogénicité**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
* **Toxicité pour la reproduction**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
* **Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
* **Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
* **Danger par aspiration**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

* **12.1 Toxicité**
* **Toxicité aquatique :** Pas d'autres informations importantes disponibles.
* **12.2 Persistance et dégradabilité** Pas d'autres informations importantes disponibles.
* **12.3 Potentiel de bioaccumulation** Pas d'autres informations importantes disponibles.
* **12.4 Mobilité dans le sol** Pas d'autres informations importantes disponibles.
* **Autres indications écologiques :**
* **Indications générales :** Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou la canalisation.
* **12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB**
* **PBT:** Non applicable.
* **vPvB:** Non applicable.
* **12.6 Autres effets néfastes** Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

* **13.1 Méthodes de traitement des déchets**
* **Recommandation :**
Eliminer les résidus de produit liquides dans un centre de collecte de vieux vermis.
Les codés l'utilisation courante de déchet indiqués sont une recommandation en raison de ce produit.
A cause de l'utilisation spéciale et des données d'élimination chez l'applicateur, d'autres codes déchet peuvent, le cas échéant, également être asigmés.
* **Catalogue européen des déchets**

08 01 20 suspensions aqueuses contenant de la peinture ou du vernis autres que celles visées à la rubrique 08 01 19

* **Emballages non nettoyés :**
* **Recommandation :**
L'emballage peut être réutilisé ou recyclé après nettoyage.
Elimination conformément aux prescriptions légales.
* **Produit de nettoyage recommandé :** Eau, éventuellement avec addition de produits de nettoyage.

(suite page 6)

Fiche de données de sécurité

selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 27.01.2017 Numéro de version 2 Révision: 27.01.2017

Nom du produit **Aqua DL-65-Decklack PU**

(suite de la page 5)

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

* **14.1 Numéro ONU**
* **ADR, ADN, IMDG, IATA** néant
* **14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU**
* **ADR, ADN, IMDG, IATA** néant
* **14.3 Classe(s) de danger pour le transport**
* **ADR, ADN, IMDG, IATA**
* **Classe** néant
* **14.4 Groupe d'emballage**
* **ADR, IMDG, IATA** néant
* **14.5 Dangers pour l'environnement:**
* **Polluant marin :** Non
* **14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur** Non applicable.
* **14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC** Non applicable.
* **Indications complémentaires rlatit au transport :** Pas de produit dangereux selon les règlements ci - dessus
* **"Règlement type" de l'ONU:** néant

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

* **15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**
* **Directive 2012/18/UE**
* **Substances dangereuses désignées - ANNEXE I** Aucun des composants n’est compris.
* **Prescriptions nationales :**
* **Autres prescriptions, restrictions et règlements d'interdiction**
  Egalement lors de l'application de vernis à taible teneur en substances polluants il convient respecter les mesures protectrices usuelles.
* **15.2 Évaluation de la sécurité chimique:** Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

RUBRIQUE 16: Autres informations

Veuillez considérer les "fiches téchniques" relatives aux spécifications de livraison.
Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

* **Service établissant la fiche technique :** Département Sécurité des produits / EHS
* **Acronymes et abréviations:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative