# Veiligheidsinformatieblad

**volgens 1907/2006/EG, Artikel 31**

datum van de druk: 13.12.2022 Versienummer 3 (vervangt versie 2) Herziening van: 13.12.2022

## * RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming

### 1.1 Productidentificatie

**Handelsnaam:** **PUR UNI COLOR AS KOMP A**

**Artikelnummer:** 0020678900

### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
**Productcategorie** PC9a Coatings en verven, verdunners, verfafbijtmiddelen
**Technische functie** Galvaniseermiddel
**Toepassing van de stof / van de bereiding** Bekledingslaag

### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

**Fabrikant/leverancier:**

Nederland:
Remmers B.V.
Nagelpoelweg 30
NL - 7333 NZ Apeldoorn
Tel: 0528-229333
Fax: 0528-268199

Belgique:
REMMERS BVBA
Bouwelven 19
B-2280 Grobbendonk
Tel: 014 84 80 80
Fax: 014 84 80 81

**inlichtingengevende sector:**
Remmers BV - Tel. 0528-229333 - info@remmersbv.nl
Remmers BVBA - Tel. 014 84 80 80 - info@remmers.be

### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:

NVIC - Tel.: 030-274 8888 (24 uur per dag en 7 dagen per week). Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftiging
Belgisch Antigifcentrum - Tel.: 070-2450245 (24 uur per dag en 7 dagen per week)

24h-Transport Emergency Contact Phone Number:
French / Flemish / German: +32 2808 3237
within USA and Canada: 1-800-424-9300
outside USA and Canada: 001-703-527-3887

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

**Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**

STOT RE 2 H373 Kan schade aan de longen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
Blootstellingsweg: inademen/inhalatie.

### 2.2 Etiketteringselementen

**Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**
Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.
**Gevarenpictogrammen**

GHS08

**Signaalwoord** Waarschuwing

**Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:**
kwartsmeel

(Vervolg op blz. 2)

# Veiligheidsinformatieblad
**volgens 1907/2006/EG, Artikel 31**

datum van de druk: 13.12.2022 Versienummer 3 (vervangt versie 2) Herziening van: 13.12.2022

**Handelsnaam:** **PUR UNI COLOR AS KOMP A**

(Vervolg op blz. 1)

**Gevarenaanduidingen**
H373 Kan schade aan de longen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. Blootstellingsweg: inademen/inhalatie.
**Veiligheidsaanbevelingen**
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Draag beschermende handschoenen/oogbescherming.
P314 Bij onwel voelen een arts raadplegen.
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
**Aanvullende gegevens:**
EUH211 Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.
**2.3 Andere gevaren**
**Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**
**PBT:** Niet bruikbaar.
**zPzB:** Niet bruikbaar.

## * RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

**3.2 Mengsels**
**Beschrijving:** Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.

| **Gevaarlijke inhoudstoffen [% w/w]:** | | |
|---|---|---|
| CAS: 14808-60-7<br>EINECS: 238-878-4<br>Reg.nr.: 01-2120770509-45-XXXX | kwartsmeel<br>STOT RE 1, H372 | ≥2,5-<5% |
| CAS: 13463-67-7<br>EINECS: 236-675-5<br>Catalogusnummer: 022-006-00-2<br>Reg.nr.: 01-2119489379-17-XXXX | titaandioxide<br>Carc. 2, H351 | ≥1-<2,5% |
| CAS: 1308-38-9<br>EINECS: 215-160-9<br>Reg.nr.: 01-2119433951-39-XXXX | dichroomtrioxide<br>stof waarvoor binnen de Gemeenschap een blootstellingsgrens op de werkvloer geldt | ≥0,25-≤0,5% |

**aanvullende gegevens:**
De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.

## * RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

**4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**
**Na het inademen:** Bij klachten medische behandeling inschakelen.
**na huidcontact:** Wanneer de huid geïrriteerd blijft, een arts raadplegen.
**Na oogcontact:** Ogen bij geopend ooglid een aantal minuten met stromend water spoelen
**Na inslikken:** Onmiddellijk deskundig medisch advies inwinnen.
**4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
**4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**
Symptomatische behandeling.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

**5.1 Blusmiddelen**
**Geschikte blusmiddelen:** Brandblusmaatregelen op omgeving afstemmen.
**5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**
Bij verhitting of brand ontstaan vergiftige gassen.
**5.3 Advies voor brandweerlieden**
**speciale beschermende kleding:** Ademhalingstoestel aantrekken.

(Vervolg op blz. 3)

# Veiligheidsinformatieblad
**volgens 1907/2006/EG, Artikel 31**

datum van de druk: 13.12.2022 Versienummer 3 (vervangt versie 2) Herziening van: 13.12.2022

**Handelsnaam: PUR UNI COLOR AS KOMP A**

(Vervolg op blz. 2)

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

**6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**
Niet nodig.
Ademhalingstoestel aantrekken.
**6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:**
Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.
**6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:**
Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.
Besmet materiaal zoals afval volgens punt 13 verwijderen.
Voor voldoende ventilatie zorgen.
**6.4 Verwijzing naar andere rubrieken**
Er komen geen gevaarlijke stoffen vrij.
Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.
Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

## * RUBRIEK 7: Hantering en opslag

**7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**
Voor goede ventilatie/afzuiging op de arbeidsplaatsen zorgen.
Aërosolvorming vermijden.
**Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:** Ademhalingstoestellen gereedhouden.

**7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**
**Opslag:**
**Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:** Geen bijzondere eisen.
**Informatie m.b.t. gezamelijke opslag:** none
**Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:** Geen

## * RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

**8.1 Controleparameters**

| **Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de arbeidsruimte in acht genomen moeten worden:** | |
|---|---|
| **CAS: 1308-38-9 dichroomtrioxide** | |
| WGW | Korte termijn waarde: 1 mg/m³<br>Lange termijn waarde: 0,5 mg/m³<br>als Cr |

**Aanvullende gegevens:** Als basis dienen lijsten die bij de opstelling geldig waren.

**8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**
**Passende technische maatregelen** Geen aanvullende gegevens. Zie 7.
**Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen**
**Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:**
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en dierenvoeder.
Vóór de pauze en aan het einde van het werk handen wassen.
Beschermende kleding afzonderlijk bewaren.
De volgende gegevens met betrekking tot persoonlijke beschermingsmiddelen zijn een aanbeveling.
De keuze van de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddel is afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden en de plaatselijke omstandigheden te beoordelen door de werkgever. Wanneer in het kader van risicobeoordeling ter plaatse wordt vastgesteld dat er geen gevaar bestaat voor de medewerkers, kan worden afgezien van persoonlijke beschermingsmiddelen respectievelijk kunnen deze overeenkomstig worden aangepast.
**Bescherming van de ademhalingswegen**
Bij korte of geringe belasting ademfiltertoestel; bij intensieve resp. langdurige expositie een van de omringende lucht onafhankelijk ademhalingstoestel gebruiken.
**Bescherming van de handen**
Niet-doorlatende handschoenen.
Veiligheidshandschoenen.
Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding.
Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie.

(Vervolg op blz. 4)

# Veiligheidsinformatieblad
**volgens 1907/2006/EG, Artikel 31**

datum van de druk: 13.12.2022 Versienummer 3 (vervangt versie 2) Herziening van: 13.12.2022

**Handelsnaam:** **PUR UNI COLOR AS KOMP A**

(Vervolg op blz. 3)

**Handschoenmateriaal**
Nitrilrubber
De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product uit meerdere stoffen is samengesteld, is de duurzaamheid van de handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet derhalve vóór het gebruik worden getest.
**Doordringingstijd van het handschoenmateriaal**
De vastgestelde penetratietijden volgens EN 16523-1:2015 werden niet onder de praktijkvoorwaarden bepaald. Er wordt bijgevolg een maximale draagtijd aanbevolen die overeenkomt met 50 % van de opgegeven penetratietijd.
De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.
**Bescherming van de ogen/het gezicht** Nauw aansluitende beschermingsbril.

## * RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

**9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

| | |
|---|---|
| **Algemene gegevens** | |
| **Fysische toestand** | vloeibaar |
| **Kleur:** | volgens de produktbeschrijving |
| **Geur:** | karakteristiek |
| **Geurdrempelwaarde:** | Niet bepaald. |
| **Smeltpunt/vriespunt** | niet bepaald |
| **Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject** | >150 °C |
| **Ontvlambaarheid** | Niet bruikbaar. |
| **Onderste en bovenste explosiegrens** | |
| **onderste:** | Niet bepaald. |
| **bovenste:** | Niet bepaald. |
| **Vlampunt:** | 105 °C |
| **Ontstekingstemperatuur:** | niet toepasbaar |
| **Ontledingstemperatuur:** | Niet bepaald. |
| **pH** | Niet bepaald. |
| **Viscositeit** | |
| **Kinematische viscositeit** | Niet bepaald. |
| **dynamisch bij 20 °C:** | 4.400 mPas |
| **Oplosbaarheid** | |
| **Water:** | niet resp. gering mengbaar |
| **Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde)** | Niet bepaald. |
| **Stoomdruk:** | Niet bepaald. |
| **Dichtheid en/of relatieve dichtheid** | |
| **Dichtheid bij 20 °C:** | 1,52 g/cm³ |
| **Relatieve dichtheid** | Niet bepaald. |
| **Dampdichtheid** | Niet bepaald. |

**9.2 Overige informatie**

| | |
|---|---|
| **Voorkomen:** | |
| **Vorm:** | vloeibaar |
| **Belangrijke gegevens over de gezondheids- en milieubescherming en over de veiligheid** | |
| **Ontploffingseigenschappen:** | Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk. |
| **Demulgatietoets v. oplosmiddel:** | < 3 % |
| **Toestandsverandering** | |
| **Verdampingssnelheid** | Niet bepaald. |

**Informatie inzake fysische gevarenklassen**

| | |
|---|---|
| **Ontplofbare stoffen** | vervalt |
| **Ontvlambare gassen** | vervalt |
| **Aerosolen** | vervalt |
| **Oxiderende gassen** | vervalt |
| **Gassen onder druk** | vervalt |
| **Ontvlambare vloeistoffen** | vervalt |

(Vervolg op blz. 5)

# Veiligheidsinformatieblad
**volgens 1907/2006/EG, Artikel 31**

datum van de druk: 13.12.2022 Versienummer 3 (vervangt versie 2) Herziening van: 13.12.2022

**Handelsnaam:** **PUR UNI COLOR AS KOMP A**

(Vervolg op blz. 4)

| | |
|---|---|
| **Ontvlambare vaste stoffen** | vervalt |
| **Zelfontledende stoffen en mengsels** | vervalt |
| **Pyrofore vloeistoffen** | vervalt |
| **Pyrofore vaste stoffen** | vervalt |
| **Voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels** | vervalt |
| **Stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen** | vervalt |
| **Oxiderende vloeistoffen** | vervalt |
| **Oxiderende vaste stoffen** | vervalt |
| **Organische peroxiden** | vervalt |
| **Bijtend voor metalen** | vervalt |
| **Ongevoelig gemaakte ontplofbare stoffen** | vervalt |

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

**10.1 Reactiviteit** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
**10.2 Chemische stabiliteit**
**Thermische ontbinding / te vermijden omstandigheden:**
Geen ontleding bij gebruik volgens voorschrift.
**10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties** Geen gevaarlijke reacties bekend.
**10.4 Te vermijden omstandigheden** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
**10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
**10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:** Geen gevaarlijke ontbindingsprodukten bekend.

## * RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

**11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008**
**Acute toxiciteit:** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
**Huidcorrosie/-irritatie:** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
**Ernstig oogletsel/oogirritatie:**
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
**Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid:**
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
**Mutageniteit in geslachtscellen:**
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
**Carcinogeniteit** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
**Giftigheid voor de voortplanting:**
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
**STOT bij eenmalige blootstelling:**
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
**STOT bij herhaalde blootstelling:**
Kan schade aan de longen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. Blootstellingsweg: inademen/inhalatie.
**Gevaar bij inademing:** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
**11.2 Informatie over andere gevaren**

| **Hormoonontregelende eigenschappen** |
|---|
| geen der bestanddelen staat op de lijst. |

## * RUBRIEK 12: Ecologische informatie

**12.1 Toxiciteit**
**Aquatische toxiciteit:** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
**12.2 Persistentie en afbreekbaarheid** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
**12.3 Bioaccumulatie** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
**12.4 Mobiliteit in de bodem** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
**12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**
**PBT:** Niet bruikbaar.
**zPzB:** Niet bruikbaar.

(Vervolg op blz. 6)

# Veiligheidsinformatieblad
**volgens 1907/2006/EG, Artikel 31**

datum van de druk: 13.12.2022 Versienummer 3 (vervangt versie 2) Herziening van: 13.12.2022

**Handelsnaam: PUR UNI COLOR AS KOMP A**

(Vervolg op blz. 5)

**12.6 Hormoonontregelende eigenschappen**
Het product bevat geen stoffen met hormoonontregelende eigenschappen.
**12.7 Andere schadelijke effecten**
**Verdere ecologische informatie:**
**Algemene informatie:**
Waterbezwaarlijkheid (NL): Z(1) niet afbreekbare stoffen met gevaarlijke eigenschappen voor mens en milieu (carcinogeniteit/mutageniteit/ reprotoxiciteit/bioacumulerend vermogen/ toxiciteit of persistentie)
Niet lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in riolering.
Niet onverdund of in grote hoeveelheden lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in de riolering.

## * RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

**Aanbeveling:**
De aangegeven afvalcode is een aanbeveling op grond van het bepalende gebruik van het produkt. Op grond van speciale toepassingen en deponievoorzieningen kan eventueel ook een andere afvalcode van kracht zijn.

| **Europese afvalcatalogus** | |
|---|---|
| 08 05 01* | isocyanaatafval |

**Niet gereinigde verpakkingen:**
**Aanbeveling:**
Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.
De verpakking kan na reiniging opnieuw gebruikt worden of gerecycled worden.

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

| | |
|---|---|
| **14.1 VN-nummer of ID-nummer**<br>**ADR, IMDG, IATA** | vervalt |
| **14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN**<br>**ADR, IMDG, IATA** | vervalt |
| **14.3 Transportgevarenklasse(n)**<br>**ADR, ADN, IMDG, IATA**<br>**klasse** | vervalt |
| **14.4 Verpakkingsgroep:**<br>**ADR, IMDG, IATA** | vervalt |
| **14.5 Milieugevaren:**<br>**Marine pollutant:** | Neen |
| **14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker** | Niet bruikbaar. |
| **14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten** | Niet bruikbaar. |
| **Transport/verdere gegevens:** | Geen gevaargoed n.a.v. bovenstaande verordeningen. |
| **VN "Model Regulation":** | vervalt |

## * RUBRIEK 15: Regelgeving

**15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

| **SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen** | |
|---|---|
| CAS: 14808-60-7 | kwartsmeel |
| CAS: 14808-60-7 | kwartsmeel |

| **SZW-lijst van mutagene stoffen** |
|---|
| geen der bestanddelen staat op de lijst. |

| **NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid** | | |
|---|---|---|
| CAS: 7447-41-8 | lithiumchloride | 2 |

(Vervolg op blz. 7)

# Veiligheidsinformatieblad
**volgens 1907/2006/EG, Artikel 31**

datum van de druk: 13.12.2022 Versienummer 3 (vervangt versie 2) Herziening van: 13.12.2022

**Handelsnaam:** **PUR UNI COLOR AS KOMP A**

(Vervolg op blz. 6)

| | | |
|---|---|---|
| CAS: 556-67-2 | octamethylcyclotetrasiloxaan | 2 |

| | | |
|---|---|---|
| **NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling** | | |
| CAS: 7447-41-8 | lithiumchloride | 1A |

| | | |
|---|---|---|
| **NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding** | | |
| CAS: 7447-41-8 | lithiumchloride | x |

| | |
|---|---|
| **Lijst Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)** | |
| CAS: 14808-60-7 | kwartsmeel |

**Richtlijn 2012/18/EU**
**Gevaarlijke stoffen die met naam genoemd worden - BIJLAGE I**
geen der bestanddelen staat op de lijst.
**Verordening (EG) nr. 1907/2006 BIJLAGE XVII** Beperkingsvoorwaarden: 3

| |
|---|
| **Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur - Bijlage II** |
| geen der bestanddelen staat op de lijst. |

**VERORDENING (EU) 2019/1148**

| |
|---|
| **Bijlage I - PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN WAARVOOR EEN BEPERKING GELDT (Bovengrenswaarde ten behoeve van vergunningverlening op grond van artikel 5, lid 3)** |
| geen der bestanddelen staat op de lijst. |

| |
|---|
| **Bijlage II - PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN DIE MOETEN WORDEN GEMELD** |
| geen der bestanddelen staat op de lijst. |

**15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling:** Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

## RUBRIEK 16: Overige informatie

De gegevens baseren op de momentele stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.
De leveringsspecifikatie kunnen uit het Technisch Merkblad ontnomen worden.

**Relevante zinnen**
H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
**Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008** Berekeningsmethode

**Blad met gegevens van de afgifte-sector** Afdeling produktveiligheid / EHS
**Datum van de vorige versie:** 19.05.2020
**Versienummer van de vorige versie:** 2
**Afkortingen en acroniemen:**
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Carc. 2: Kankerverwekkendheid – Categorie 2
STOT RE 1: Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling – Categorie 1
STOT RE 2: Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling – Categorie 2