



Clean FP

- Fasādes tīrīšanas pasta -

Tīrīšanas pasta pilsētvides netīrumu noņemšanai

Pieejamība			
Skaits paletē	288	60	16
VPE	12 x 1 kg	5 kg	30 kg
Iepakojuma veids	Spainis K *	Spainis K *	Spainis K *
Iepakojuma kods	01	05	30
Preces Nr.			
0666	■	■	■

Patēriņš



Min. 0,1 kg/m² atkarībā no netīrības pakāpes

Nosakiet precīzu patēriņu uz pietiekami liela parauga laukuma.

Izmantošanas jomas



- Minerāli būvmateriāli, izņemot kaļķa smilšakmeni un glazētas virsmas
- Noņem spēcīgus pilsētvides netīrumus (kvēpus, putekļus, rūpnieciskos netīrumus utt.)

Īpašības



- Augsta tīrīšanas efektivitāte
- Pastas veida konsistence
- Noturīgs uz vertikālām virsmām
- Racionāla uzklāšana

Izstrādājuma dati

Nesēja materiāls	Ūdens
Viskozitāte	Apm. 1800 mPa·s
pH-vērtība (20 °C)	Apm. 5,0
Izskats	Dzeltenīgs

Norādītās vērtības ir tipveida izstrādājuma īpašības, un tās nav uzskatāmas par saistošām produkta specifikācijām.

Sertifikāti

➤ [Datenblatt über Inhaltsstoffe](#)



Iespējamie sistēmas produkti

- **Funcosil FC (0711)**
- **Funcosil SNL (0602)**
- **Funcosil SN (0604)**

Sagatavošanās darbam

- **Sagatavošana**
Mehāniski noņemiet rupjus netīrumus.

Apstrāde



- **Apstrādes nosacījumi**
Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: min. +5 °C līdz maks. +30 °C.
Uzklājiet materiālu ar piemērotiem instrumentiem
Materiālu atkārtoti iestrādājiet ar saru birsti vai beršanas birsti.
Iedarbības laiks 2 - 5 min.
Neļaujiet materiālam piekalst.
No apakšas uz augšu intensīvi nomazgājiet ar lielu daudzumu ūdens zem spiediena.
Mazgāšanas līdzeklis ir jānoņem bez atlikumiem.
Ja nepieciešams, atkārtojiet.

Norādījumi par apstrādi

Iepriekš nesamitrināt!
Blakus esošās sastāvdaļas un vielas, kas nedrīkst nonākt saskarē ar produktu, jāaizsargā ar atbilstošiem pasākumiem.
Ir jāizveido nepieciešamās savākšanas ierīces.

Norādījumi

Tīrīšanas līdzekļa pārpalikumi var atstāt neatgriezeniskus iekrāsojumus.
Jāņem vērā pašreizējie noteikumi un juridiskās prasības.
Plānošanas un izpildes laikā jāievēro attiecīgie pārbaudes sertifikāti.
Vienmēr izveidojiet testa virsmu(-as)!


Darba instrumenti/tīrīšana



Saru birste, beršanas birste, ota-maklovica, plata ota, aitas vilnas rullītis, augstspiediena tīrītājs

Tīriet instrumentus ar ūdeni tūlīt pēc lietošanas.

Glabāšana/glabāšanas laiks



Neatvērtajā oriģinālajā traukā, ko uzglabā vēsā, sausā un aizsargā no sala vietā, vismaz 36 mēnešus.

Drošība/noteikumi

Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, glabāšanas un izmantošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju skatiet aktuālajā drošības datu lapā.



Utilizēšanas norādījumi

Aktīvo vielu atliekām un aktīvo vielu saturošiem mazgāšanas ūdeņiem nedrīkst ļaut iekļūt virsmas drenāžā. Savāciet mazgāšanas ūdeni un iznīciniet to atbilstoši vietējiem noteikumiem par apglabāšanu/kanalizāciju. Informācija brošūrā DWA-M 370 "Fasāžu tīrīšanas un attīrīšanas atkritumi un notekūdeņi".

Jāreģistrē objekts kompetentajās iestādēs.

Deterģentu regula (ES) nr. 648/2004

5 - 15 % amonija bifluorīds

Mēs norādām uz to, ka tālāk norādītie dati/norādījumi tika noteikti praksē vai laboratorijā kā aptuvenas vērtības, un tāpēc tās pamatā nav uzskatāmas par saistošām.

Šie norādījumi ir vispārēja informācija, kas apraksta mūsu izstrādājumus, kā arī informē par to izmantošanu un apstrādes veidiem. Turklāt ir jāņem vērā,

ka atkarībā no konkrēto darba apstākļu, izmantoto materiālu un darba vietas atšķirībām un dažādajiem iespējamajiem apstākļiem ir saprotams, nav iespējams aprakstīt katru atsevišķo gadījumu. Tāpēc mēs šaubu gadījumā iesakām veikt izmēģinājumu vai sazināties ar mums. Ja mēs neesam skaidri un rakstiskā veidā apliecinājuši izstrādājumu specifisku piemērotību vai īpašības līgumā noteiktam izmantošanas mērķim,

izmantošanas tehniskās konsultācijas vai pamācības, arī tad, ja tās veiktas pēc labākajām zināšanām, jebkurā gadījumā nav saistošas. Pārējos gadījumos spēkā ir mūsu tirdzniecības un piegādes nosacījumi.

Ja šī tehniskā atgāadne tiek izdota jaunā redakcijā, tad jaunā redakcija aizstāj līdzšinējo tehnisko atgādni.