



## Clean SL

### - Décrassant -

Solution tensioactive pour enlever la saleté, les croûtes de saleté, la poussière, les dépôts d'huile et de graisse

Disponibilité	
Nombre/palette	84
Unités de conditionnement	5 kg
Type de conditionnement	Bidon en plastique
Clé de fermeture	05
Art. n°	
0671	■

#### Consommation

Env. 0,01 – 0,05 l/m<sup>2</sup> selon la pollution

Déterminer la consommation exacte sur une zone d'essai suffisamment grande.



#### Domaines d'application

- Élimination de la saleté, des croûtes de saleté, de la poussière, de l'huile et des dépôts de graisse
- Supports minéraux
- Surface du sol et des murs



#### Propriétés

- Haute activité de lavage
- Concentré à haut rendement
- Faible moussage
- Peut être traité manuellement et mécaniquement
- Biodégradable



#### Caractéristiques techniques

Densité (20°C)	1,00 kg/l
Teneur en tensioactifs	Env. 10 %
Valeur pH (20°C)	Env. 11,5
Aspect	Solution aqueuse

Les valeurs ci-dessus sont des données caractéristiques typiques du produit et ne peuvent pas être considérées comme spécifications du produit.

#### Attestations

➤ [Fiche technique sur les ingrédients](#)



## Produits du système

- Funcosil FC (0711)
- Funcosil SNL (0602)
- Funcosil SN (0604)

## Préparation du travail

## ■ Traitement préliminaire


Enlever mécaniquement les salissures grossières.

Humidifier la surface à nettoyer avec de l'eau.

En fonction de l'intensité de la contamination, une dilution avec une concentration de 1:5 - 1:20 doit être préparée.

Pour évaluer l'effet de nettoyage, créez une zone d'échantillonnage.

## Mise en oeuvre



## ■ Directives

Température du matériel, de l'air et du support: entre +5 et +30°C

Appliquer la solution adaptée à la contamination à l'aide d'un dispositif approprié.

Appliquer le matériel avec une brosse en chiendent ou un balai-brosse.

Lors de la mise en oeuvre avec un nettoyeur à haute pression, doser jusqu'à env. 0,5 % directement dans le réservoir des produits chimiques.

Rincer intensivement.

Le produit de nettoyage doit être éliminé sans laisser de résidus.

Répéter l'opération si nécessaire.

## Applications

Prendre les dispositions adaptées pour protéger les éléments de construction et matières ne devant pas entrer en contact avec le produit.

Toutes les installations de réception nécessaires doivent être installées.

## Remarques

Les résidus de produits de nettoyage peuvent influencer une imprégnation ultérieure.

Les réglementations en vigueur et les exigences légales doivent être prises en compte.

Toujours réaliser une/des surface(s) test(s)!


## Outils / nettoyage



Brosses, frottoirs, nettoyeur à haute pression, appareil à jet de vapeur

Aussitôt après utilisation, nettoyer les outils à l'eau.

## Stockage / Conservation



En fûts d'origine fermés, secs et à l'abri du gel au moins 36 mois.

## Sécurité / réglementation

Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

## Equipements de protection personnelle

Pour la mise en oeuvre par pulvérisation, le port d'un appareil de protection respiratoire avec filtre à particules minimum A/P2 et de lunettes de protection est nécessaire. Porter des gants et des vêtements de protection adaptés.

## Elimination

Les résidus de produits plus importants doivent être éliminés dans leur emballage d'origine conformément à la réglementation en vigueur. Les emballages entièrement vides doivent être recyclés. Ne pas jeter avec les ordures ménagères. Ne pas jeter à l'égout. Ne pas déverser dans les égouts.



---

Réglementation  
Européenne des  
Détergents (EG) n°  
648/2004

5 – 15% nonionic surfactants;  
< 5% EDTA and its salts, aliphatic hydrocarbons, butyldiglykol, butylglykol

Les indications contenues dans cette  
fiche technique tiennent compte des  
techniques et procédés les plus  
modernes.

L'utilisation du produit n'étant pas  
sous notre contrôle, ces indications  
n'engagent pas la responsabilité du  
fabricant ni du distributeur.

Vous disposez des conditions  
générales de vente. Si vous ne les avez  
plus, vous pouvez demander un nouvel  
exemplaire, vu que nous livrons  
seulement sous ces conditions.