



## BFA

Bakteritsiidi, fungitsiidi ja algtsiidina toimiv kombineeritud seade roheliseks muutunud ja roheliseks muutuda võivate ehitusmaterjalide puhastamiseks ja kruntimiseks

Saadavus		
Tarnitavad pakendid	84	24
<b>Pakendi kaal</b>	<b>5 l</b>	<b>30 l</b>
Pakendi tüüp	Kanister K	Kanister K
Pakendi kood	05	30
<b>Artikli number</b>		
0673	■	■

### Kulu

vähemal 0,2 l/m<sup>2</sup> sõltuvalt määrdumisest  
Täpne kogus arvestada välja piisavalt suure proovipinna alusel.



### Kasutusala



- Ennetav kaitse roheliseks muutumise vastu
- Bioloogilise määrdumise eemaldamine mineraalsetelt pindadelt, oojusisolatsiooni liitsüsteemide profiilidelt ja kattekihtidelt

### Omadused



- suurepärase pikaajaline toime
- ilma hüdrofoobse toimeta
- ei sisalda raskemetalle

### Toote andmed

Tihedus (20 °C)	1,0 kg/l
pH-väärtus (20 °C)	7,5
Välimus	värvitu kuni kergelt kollakas, veelaadne vedelik

Nimetatud väärtused kujutavad endast tüüpilisi toote omadusi ja neid ei käsitleta kui kohustuslikke toote spetsifikatsioone.

### Sertifikaat

➤ [Datenblatt über Inhaltsstoffe](#)

### Võimalikud süsteemitooted

- [\[funcosil\\_hydrophobierungen\\_0673\]](#)
- [\[fassadenfarben\\_0673\]](#)



## Töö ettevalmistamine


### ■ Ettevalmistamine

Eemaldada jämedakoeline mustus mehaaniliselt või kõrgsurvepesuriga.

## Töötlemine

### ■ Juhised töötlemiseks

Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur: vähemalt +5 °C kuni maks. +30 °C.



#### Pindade puhastamine:

Vajaduse korral kanda toode mitu korda peale kasutades sobivat tööriista.

Pärast sobivat mõjuaega pesta töödeldav pind üle.

Vajadusel korrata protsessi.

#### Toimeaine varu loomine:

Vajaduse korral kanda toode mitu korda peale kasutades sobivat tööriista.

Töödeldud pinda mitte üle pesta.

Pärast piisavat kuivamist võib edasi töödelda.

## Töötlemisjuhised

Testige materjali taluvust enne esimest kasutamist mittenähtavas kohas.

Määrake toimeaeg ja kulu proovipindadel.

Kõrval olevad puitdetailid ja plastid, mis ei tohi tootega kokku puutuda, tuleb kinni katta.

Tuleb kasutada vajalikke kogumisvahendeid.

## Juhised

Kõrvalekalded kehtivatest eeskirjadest tuleb kokku leppida.

Projekteerimisel ja teostamisel järgige oleasolevaid kaitsetunnistusi.

Looge alati proovipind!

## Töövahendid/puhastamine


Hari, küürimishari, värvirull ja madalsurvepihustusseade



Puhastada tööriistad veega kohe pärast kasutamist.

## Ladustamine/säilivusaeg

Säilib suletud originaalanumas jahedas, kuivas ja külmumise eest kaitstud kohas vähemalt 36 kuud.



## Ohutus/Regulatsioonid

Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.

## Esmaabi

Pärast sissehingamist:

Viige mõjutatud isikud värske õhu kätte ja tagage rahu.

Viia kannatanu värske õhu kätte ja hoida soojas. Kaebuste korral otsida meditsiinilist abi.

Teadvuse kaotamise korral paigutage patsient stabiilselt külili transportimiseks.

Pärast nahale sattumist:

Koheselt peske veega ja seebiga ning loputage täielikult.

Kui nahaärritus jätkub, konsulteerige arstiga.

Pärast silma sattumist:

Loputage avatud silm mõne minuti jooksul jooksva vee all. Kui sümptomid säilivad, konsulteerige arstiga.

Pärast allaneelamist:

Loputage suud ning seejärel jooge suur kogus vett.

Otsige kohest meditsiinilist nõuannet.

## Isikukaitsevahendid

Pihustades kasutada maski P2 ja kaitseprille. Kandke sobivaid kaitsekindaid ja -riideid.



---

Jäätmekäitlusjuhised	Toimeaine jäägid ja toimeainet sisaldavad pesuveed ei tohi sattuda pinnakanalisatsiooni. Koguge pesuveed kokku ja suunake need vastavalt kohalikele määrustele jäätmekäitluse/heitveekanaliseerimisele. Juhised andmelehel DWA-M 370 „Fassaadide puhastamisel ja kihtide eemaldamisel tekkivad jäätmekäitluse ja heitveed“. Objektist tuleb teavitada vastavat ametkonda. Jäätmete kood 20 01 29* Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained
Biotsiidide määrus	<b>Toimeained:</b> 100 g toodet sisaldab 1,00 g alküülensüldimetüülammooniumkloriidi Kasutage biotsiidset puidukaitsevahendit ettevaatlikult. Enne kasutamist lugege etiketti ja tootekirjeldust.
Detergentide määrus (EÜ) nr 648/2004	< 5 % cationic surfactants, methylisothiazolinone, benzisothiazolinone

---

Juhime tähelepanu sellele, et eespool ära toodud andmed/ praktikapõhised või laboriandmed on välja selgitatud orienteeruvad väärtused ja seega põhmõtteliselt mitte siduvad.

Seega kujutavad need andmed endast üksnes üldisi juhiseid ja kirjeldavad meie tooteid, samuti annavad infot kasutamise ja pinnalekandmise kohta. Seejuures tuleb arvestada sellega, et

erisuste, samuti vastavate töötingimuste, kasutatud materjalide ja ehitusobjektide paljususe tõttu ei saa käsitleda igat üksikjuhtu. Seepärast soovitame kahtluse korral teha materjaliga proovikatmine või pöörduda meie poole.

Kui meie kui tootja ei ole selgesõnaliselt kirjaliselt kinnitanud toote omadusi vastavaks lepinguliseks kasutusotstarbeks, siis ei ole

rakendustehnilise nõustamine või juhendamine, ka kui see toimub parema teadmise järgi, mitte mingil juhul siduv. Muus osas kehtivad meie üldised müügi- ja tarnetingimused.

Uue tehnilise infolehe väljaandmisel asendab tehnilise infolehe uus versioon senise infolehe.