





Schaumreiniger

Mezcla de disolventes orgánicos para eliminar espuma de PU fresca y restos de adhesivo

Disponibilidad	
Cant. por palet	624
Talla / Cantidad	12 x 500 ml
Clave de envase	84
Artículo número	
1099	•

Consumo / cantidad a aplicar

Según la suciedad y la cantidad de espuma

Hay que determinar el consumo exacto en una superficie de muestra suficientemente grande.



Campos de aplicación

- Eliminación de espuma fresca y restos de adhesivo
- Pistolas, boquillas, válvulas y herramientas de limpieza



Propiedades

■ Eliminación rápida y completa de espuma de PU fresca y restos de adhesivo



Datos característicos del producto

Consistencia Baja viscosidad

Color Transparente

Los valores indicados constituyen propiedades típicas del producto y no deben interpretarse como especificaciones del producto vinculantes.

- Posibles productos del sistema
- > Pistolenschaum 1K (1542)

Preparación del trabajo

Preparativos

Usar pistola NBS.

Elaboración

E ≤ +25 °C

Condiciones de aplicación

Temperatura del material, del entorno y del sustrato: mín. +5 °C a máx. +25 °C.

Utilice el material tal como está previsto.

Indicaciones para la aplicación

Aplicar siempre inmediatamente cuando la espuma esté todavía fresca, ya que la espuma endurecida sólo puede eliminarse mecánicamente.

Secado

Tiempo de aireado: aprox. 5 minutos (+20 °C)

Indicaciones

Hay que observer las normativas actuales y prescripciones legales.

Para la aplicación y ejecución deben observarse los certificados de inspección disponibles en cada caso. Los disolventes contenidos en el limpiador de espuma Los disolventes contenidos en el limpiador de espuma pueden atacar pinturas, barnices y plásticos.

¡Reservar siempre una o más superficies para realizar pruebas!





	Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. No caliente la lata por encima de +50°C.
Utensilios de trabajo / limpieza	Pistola NBS
Estabilidad de almacenamiento / caducidad	Mín. 12 meses en los envases cerrados en origen y sin abrir en un lugar fresco, seco y protegido de las heladas.
12 Month	
Seguridad / normativas	Encontrará información detallada sobre la seguridad durante el transporte, almacenamiento y manipulado, así como sobre la eliminación y ecología, en nuestra Hoja de datos de seguridad actualizada
Eliminación	Eliminar las grandes cantidades de restos del producto de acuerdo con las normativas aplicables en el envase original. Reciclar los envases después de haberlos vaciado completamente. Este producto no debe eliminarse junto con la basura doméstica. No introducir en el alcantarillado. No vaciar al desagüe.
Reglamento de detergentes (CE) nº 648/2004	≥30% hidrocarburos alifáticos

Los datos / las informaciones ofrecidas arriba han sido obtenidos/as como valores orientativos en la práctica y en el laboratorio, por lo que se han de considerar básicamente como no vinculantes.

Por consiguiente, estas informaciones representan únicamente indicaciones de carácter general y describen nuestros productos, además de informar sobre su aplicación y elaboración. Aquí hay que

tener en cuenta, que debido a la variedad y diversidad de condiciones de trabajo, de los materiales utilizados y de los lugares de obra, por definición no se puede contemplar cada caso particular. Por esta razón recomendamos realizar en caso de duda pruebas o consultarnos. En la medida en que no aseguramos de forma expresa por escrito idoneidades ni propiedades específicas de los productos para una finalidad de uso fijada contractualmente, nuestro

asesoramiento y las instrucciones que damos a nivel de técnica de aplicación, son en cualquier caso no vinculantes, aunque se proporcionen según nuestro mejor saber. Por lo demás son aplicables nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

La presente ficha técnica queda reemplazada por cada nueva edición de ésta.