



Adolit BAQ+

Kapalný koncentrát na ochranu dřeva v interiéru i exteriéru s dlouhodobým účinkem proti dřevokaznému hmyzu, plísním, dřevokazným a dřevozbarvujícím houbám

Odstín	Dostupnost			
	Počet kusů na paletě	480	96	6
	Balení	1 kg	5 kg	40 kg
	Typ balení	lahev	plastový kanistr	sud
	Kód obalu	01	05	40
	Číslo výrobku			
bezbarvý	110035	■	■	■
zelený	110036	■	■	■
hnědý	110037	■	■	■

Spotřeba 1 kg koncentrátu na 50 m² při ředění 1:9

Oblasti použití



- Dřevo do interiéru a exteriéru
- Staticky namáhané stavební dílce pod střechou (např. krovy)
- Na dřevo bez kontaktu se zemí podle EN 335-1, GK 1 a 2
- Vhodné i pro KVH
- Na ochranu zdíva a omítek proti prorůstání dřevokaznými houbami

Vlastnosti výrobku



- Preventivní ochrana proti dřevokaznému hmyzu, dřevokazným houbám, dřevozbarvujícím houbám a plísním
- Dlouhá stabilita účinných látek
- Vysoká účinnost: nízká koncentrace roztoku a nanášeného množství, krátká doba ponoru
- Velmi dobře rozpustná
- Inhibující (zabraňující) korozi
- UV-stabilní kontrolní barviva



Údaje o výrobku

Barevný odstín	bezbarvý, hnědý, zelený
Hustota	Ca. 1,0 g/cm ³
Zápach	charakteristický
Hodnota pH (20 °C)	cca 5-8

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

Certifikáty

➤ ČSN 49 0600-1 + ČSN EN 599-1+A1

Přípravné práce

■ Požadavky na podklad

Podklad musí být čistý a bez částeczek prachu.
Přípustná vlhlost dřeva: $u > 20\%$ (s výjimkou uměle sušeného stavebního dřeva).
Dřevo by mělo být již nařezáno na požadovanou velikost.

■ Příprava podkladu

Staré nátěry (např. silnovrstvé lazury nebo krycí barvy), kůru, lýko a špínu beze zbytku odstraňte.
Odstraňte dřevo napadené dřevokaznými houbami ve vzdálenosti nejméně 0,5 m od viditelného zamorení.
Vyměňte zničené dřevo za nové, impregnované.

■ Ošetření zdiva:

Odstraňte omítku minimálně 1,5 m nad viditelnou hranicí napadení, napadené spáry vyškrábejte min. 2 cm hluboko.


Příprava směsi



■ Míchání

K vytvoření 10% roztoku smíchejte 10 kg výrobku s 90 l vody.
Pomocí krátkého promíchání roztok snadno zhomogenizujete.
Min. 10% vodný roztok.

Zpracování



■ Podmínky při zpracování

Po naředění aplikujte nátěrem, postříkem nebo máčením na dokonale očištěné dřevo.
Dřevo napadené dřevokaznými houbami odstraňte do vzdálenosti alespoň 0,5 m od okraje viditelného napadení a nahraďte ho novým; pokud je napadeno i zdivo, odstraňte omítku, vyškrábejte spáry, zdivo opalte hořákem a preventivně ošetřete tímto přípravkem.
Teplota materiálu, podkladu a okolí musí být alespoň +5°C
Po dokonalém vyschnutí je možné ošetřené dřevo dále natřít dekorativními nátěry.

Štětcem nebo stříkáním

Upozornění při zpracování

Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.
Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochránit.


Nářadí / čištění



Štětce, váleček, tlakový postřikovač, nebo stříkací zařízení bez přívodu vzduchu.

Pracovní nářadí ihned omyjte vodou a mycím přípravkem.
Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

Skladování / trvanlivost



Skladujte v dobře uzavřených originálních nádobách a mimo dosah dětí, v suchu, chladu a chráněně před přímým slunečním světlem, jako i mrazem v dobře větraných místnostech. Ve skladovacích prostorách je zakázáno kouření.

V uzavřených originálních obalech skladované v chladu a nad bodem mrazu min. 36 měsíců.
Otevřená balení co nejrychleji zpracujte.



Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Popis první pomoci

Při nadýchání:
Při bezvědomí uložit a přepravit ve stabilní poloze na boku.
Při styku s kůží:
Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout.
Při zasažení očí:
Otevřené oči vyplachovat několik minut pod tekoucí vodou. Při přetrvávajících potížích se poradit s lékařem.
Při požití:
Postiženého umístěte v klidu na čerstvém vzduchu. Ústa mu vypláchněte vodou a nechte vypít větší množství vody. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Upozornění na likvidaci odpadů

Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.
Kód odpadu 03 02 05* Ostatní čididla k impregnaci dřeva obsahující nebezpečné látky

Biocidní přípravek

Účinné látky:

100 g prostředku obsahuje 5,25 g alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid , 0,175 g tebukonazol (ISO) , 0,175 g propikonazol (ISO) , 0,24 g 3-jod-2-propynyl-butylkarbamát , 0,10 g cypermethrin , 0,035 g permethrin (ISO) a 0,25 g N-didecyl-N-dípolyethoxyammonium-borát (polymerní betain)

*Používejte biocidy bezpečným způsobem.

Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. .

Produkt obsahuje biocidy, které jsou toxické pro určité organismy. Abyste předešli rizikům pro lidi a životní prostředí, používejte jej pouze v souladu s návodem k použití a ve schválených oblastech použití. Nepoužívejte pro dřevo ve společných místnostech (s výjimkou vnitřních částí oken a dveří) a dřevo určeno pro přímý kontakt s potravinami nebo krmivy. Vyvarujte se zbytečného kontaktu s výrobkem. Zneužití může vést k poškození zdraví a životního prostředí.

Otevírejte a používejte opatrně.

Při práci nejezte, nepijte ani nekuřte. Před přestávkami a po práci si umyjte ruce. Nevdechujte výpary produktu. Zabraňte vniknutí produktu (nebo jeho zbytků) do vody, půdy nebo kanalizace.