



BFA koncentrát

Profesionálna likvidácia rias a organických nečistôt zo stavebných materiálov
Bez chlóru a ťažkých kovov.

Dostupnosť			
Počet kusov na palete			
	Balenie	1 l	5 l
	Druh balenia	fľaša	plastový kanister
	Kód obalu	01	05
Číslo výrobku			
	110041	■	■

Spotreba



cca 1 l/100 m², 1. aplikácia pri zriedení 1:9 vodou
cca 1 l/200 m², 1. aplikácia pri zriedení 1:19 s tlakovou vodou
Presná spotreba sa musí zistiť na testovacej ploche.

Oblasti použitia



- Použitie v exteriéri
- Steny, omietky, betón, strechy, zámková dlažba a podobne
- Kvapalný prípravok určený k likvidácii rias, plesní, mechov a baktérií zo stavebných materiálov

Vlastnosti výrobku

- Vynikajúci dlhodobý účinok
- Bez hydrofóbného účinku
- Bez ťažkých kovov
- Prípravok nemá žiadny bieliaci účinok

Informácie o výrobku

Hustota (20 °C)	0,97 – 1,01 kg/dm ³
Vzhľad / Farebný odtieň	Číra, bezfarebná až žltkastá
Zápach	Typický
Hodnota pH (20 °C)	6 - 8 neutrálna
Výzor	Kvapalina

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenajú záväznú špecifikáciu produktu.

Prípravné práce

- **Príprava podkladu**
Silnejšie vrstvy biologických nečistôt odstráňte najprv mechanicky alebo za pomoci vysokotlakového čistiaceho zariadenia (wap) a v závislosti na zvolenom postupe čistenia

Spracovanie

- **Podmienky pri spracovaní**





POSTUP 1 - POSTUP VHODNÝ BEZ POUŽITIA TLAKOVEJ VODY NA VEĽMI KONTAMINOVANÝCH PLOCHÁCH
(zriedenie prípravku 1:9)

Pred aplikáciou neodstraňujte plesne a riasy. Zriedený prípravok (1:9) naneste na suchý povrch. Naneste rovnomerne štetcom, valčekom alebo postrekovačom do štruktúry fasády. Nechajte ošetrovaný povrch dôkladne nasiaknuť prípravkom a nechajte pôsobiť 24 hodín. Následné biologické znečistenie odstráňte mechanicky (kefou namočenou v tomto prípravku alebo vysokotlakovým čističom). V prípade, že sa výrobok zmyje (pri použití vysokotlakového čističa), odporúča sa po zaschnutí povrchu opätovne naniesť výrobok na fasádu, aby sa zabezpečil preventívny účinok približne 4 týždne pred nanesením fasádnej farby alebo omietky na ošetrovaný povrch.

POSTUP 2 - POSTUP VHODNÝ PRE POUŽITIE S TLAKOVOU VODOU ALEBO NA MIERNE ZNEČISTENÝCH PLOCHÁCH (riedenie 1:19)

Pred aplikáciou odstráňte plesne a riasy tlakovou vodou (wap) alebo kefou - možno použiť aj vhodný tenzid. Odstraňujte vždy za vlhka, aby ste zabránili šíreniu spór do okolia. Nikdy neodstraňujte znečistenie bez použitia vody alebo čistiaceho prostriedku. Po umytí a vysušení podkladu naneste na ošetrovaný povrch zriedený prípravok (1:19). Prípravok nechajte pôsobiť 24 hodín, aby sa zabezpečilo odstránenie rias, plesní a baktérií na sanovanom povrchu. Následne možno povrch ošetriť prípravkom proti riasam a plesniam alebo fasádnou farbou či omietkovinou s pridanou ochranou proti plesniam. Pred nanesením fasádnej farby alebo omietky sa uistite, že nie je narušená príľnavosť k podkladu.

Upozornenie pri spracovaní

Nemiešať s inými výrobkami.
Výrobca neručí za škody vzniknuté nesprávnym použitím prípravku.

Upozornenie

Zámesová voda musí mať kvalitu pitnej vody, alebo odpovedať EN 1008.
Údaje o produkte boli stanovené v laboratórnych podmienkach pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti.
Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.


Pracovné náradie / čistenie



Kefa na drhnutie, ryžová kefa a valček na farby, nízkotlakový postrekovač.
Vhodné stroje.

Náradie čistiť v čerstvom stave vodou.

Skladovanie



Skladujte v uzatvorených originálnych obaloch, v chlade a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 24 mesiacov.
Uchovávať mimo dosahu detí.
Uchovávať oddelene od potravín.

Bezpečnosť

Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.

Opis opatrení prvej pomoci

Po vdýchnutí:
V prípade bezvedomia uloženie a preprava v stabilizovanej polohe naboku.
V prípade ťažkostí dopraviť na lekárske ošetrovanie.
Po kontakte s pokožkou:
Okamžite umyť vodou a mydlom a poriadne opláchnuť.
Po kontakte s očami:
Oči s otvorenými viečkami vyplachovať niekoľko minút prúdom tečúcej vody. V prípade pretrvávania ťažkostí konzultovať s lekárom.
Po prehltnutí:
Nevyvolávať vracanie, okamžite privolať lekára.

Osobné ochranné pomôcky

Pri striekaní použite respirátor s kombifiltrom min. triedy A/P2 a ochranné okuliare. Používajte vhodné ochranné rukavice a odevy.

Upozornenie na likvidáciu odpadu

Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.
Kód odpadu 16 03 05* organické odpady obsahujúce nebezpečné látky

Biocídny prípravok

Účinné látky:
100g prostriedku obsahuje 10,0 g alkyl(C12-16)benzyl dimetylamónium-chlorid a 5,0 g di(decyl)di(metyl)amónium-chlorid
Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.



Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Pritom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastností produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštrukcií, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahradzuje posledné vydanie Technického listu.