





V-893-Verzögerer

Доступные позиции	
Кол-во на палете	126
Единица упаковки	5 л
Тип упаковки	ведро жест.
Код упаковки	05
Арт. №	
1981	•

Область применения



[AW_HB_115]

■ [AW_HB_118]

■ [AW_HB_116]

■ [AW_HB_117]

Для профессионального применения

Свойства

■ [EG_HB_120]



Возможные системные продукты

- > PUR HCL-248/90-Hochglanz-Colorlack (5138)
- > PUR SL-21X-Schichtlack
- > PUR CL-24X-Colorlacke
- > PUR FG-201-Füllgrund (1950)
- > PUR BML-215/10-Brillant-Mattlack (1941)
- PUR HL-211/90-Hochglanzlack (1961)
- PUR ASL-226/05-Antiscratch-Lack (5130)
- > PUR PF-230-Pigmentfüller (1958)
- > PUR PF-232-Pigmentfüller (5132)
- > PUR HSC-245/30-High-Solid-Color (2583)

Порядок применения

Вскрытую емкость плотно закрыть и использовать полностью как можно скорее.




Техническое описание Номер продукта 1981





Условия хранения / срок хранения



Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 36 месяцев.

Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.