



Adolit Holzbau B

Ochranný prostředek na dřevo na bázi vody, bez těžkých kovů a připravený k použití


Odstín	Dostupnost			
	Počet kusů na paletě	100	84	24
	Balení	2,5 kg	5 kg	30 kg
	Typ balení	plastový kanistr	plastový kanistr	plastový kanistr
	Kód obalu	03	05	30
	Číslo výrobku			
bezbarvý	2111	■	■	■
žlutý	2112			■
hnědý	2115		■	■

Spotřeba

Účinné preventivní opatření proti hnilobě a hmyzu při 100 ml / m² (= 102 g / m²)



Oblasti použití



- Dřevo v interiéru a chráněných venkovních plochách
- Na dřevo bez kontaktu se zemí podle EN 335-1, GK 1 a 2
- Staticky namáhané komponenty
- Dřeva, která nejsou vystavena statickému zatížení
- Vhodné i pro KVH

Vlastnosti výrobku



- Připraven k použití
- Dobrá penetrační schopnost
- Preventivní ochrana proti dřevokazným houbám a hmyzu
- Nenarušuje plasty, sklo, měď a železo a jejich povrchové úpravy
- Zápach slabě charakteristický

Údaje o výrobku

Hustota (20 °C)	Cca 1,02 g/cm ³
Vzhled / Odstín	Chemický žlutý nádech
Zápach	Slabě charakteristický

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

Systémové produkty

- Vosková lazura (2400)
- Aqua HSL-35/m-Profi-Holzschutz-Lasur 3in1* (7120)
- HSL-30/m-Profi-Holzschutz-Lasur 3in1* (7100)
- MSL-40/sm-Mittelschicht-Lasur UV+ (7240)
- AG-20-Allgrund (7150)
- VL-60/sm-Venti-Lack 3in1 (7170)

*Použijte biocidy bezpečným způsobem.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.


Přípravné práce

- Požadavky na podklad
Podklad musí být čistý a bez částeček prachu.
Přípustná vlhlost dřeva: u > 20 % (s výjimkou uměle sušeného stavebního dřeva).
Dřevo by mělo být již nařezáno na požadovanou velikost.
- Příprava podkladu
Staré nátěry (např. silnovrstvé lazury nebo krycí barvy), kůru, lýko a špínu beze zbytku odstraňte.
V případě potřeby navlhčete suché dřevo (u <20%) povrchovým rozprašovačem a vodou.



Zpracování

Pouze pro profesionální použití!



- Podmínky při zpracování
Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +5 °C.

Natírání, ponořování, použití ve stříkacích tunelových jednotkách.
Po zaschnutí (nejméně 4 týdny) lze ošetřené dřevo dále ošetřit nátery na bázi rozpouštědel nebo vody.
Skladujte dřevo pod střechem na pevném, nepropustném povrchu, abyste jej vysušili a chránili před vymýváním konzervačních látek na dřevo.
Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

Upozornění při zpracování



Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.
V případě preventivních opatření v společenských místnostech nebo okolních přilehlých místnostech je jejich používání jako společenské místnosti povoleno až po čtyřech týdnech od jejich provedení.

- Schnutí
Suché: nejméně po 48 hodinách
Přetíratelný: min. 4 týdny
Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.
Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

Upozornění

Produkt byl hodnocen podle nařízení o biocidních přípravcích (EU) č. 528/2012 a schválen německým Spolkovým institutem pro bezpečnost práce a pracovní lékařství (BAuA). Toto schválení nahrazuje předchozí všeobecné schválení Německým ústavem stavební techniky (Deutsches Institut für Bautechnik).
Podle DIN 68800-1 musí být opatření na ochranu dřeva plánována včas a pečlivě v souladu se všemi stranami, účastněnými na stavbě (architekt, vlastník budovy, dodavatel stavby), s ohledem na zákonné požadavky a místní podmínky.

Nářadí / čištění



Štětec, ponorné nebo žlabové výlevky, postřikovací tunely
Pracovní nástroje očistěte vodou ihned po použití.
Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

- Remmers nářadí
➤ [Flächenstreicher \(4540\)](#)

Skladování / trvanlivost



Skladujte v dobře uzavřených originálních nádobách a mimo dosah dětí, v suchu, chladu a chráněné před přímým slunečním světlem, jako i mrazem v dobře větraných místnostech. Ve skladovacích prostorech je zakázáno kouření.

Bezpečnostní údaje

Blíže informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Popis první pomoci

Při nadýchání:
Postiženého dovést na čerstvý vzduch a uložit v klidném prostředí.
Při potížích zavést lékařské ošetření.
Při styku s kůží:
Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout.
Pokud přetrvává podráždění, vyhledejte lékaře.
Při zasažení očí:
Otevřené oči vyplachovat několik minut pod tekoucí vodou. Při přetrvávajících potížích se poradit s lékařem.
Při požití:
Vyplachovat ústa a bohatě zapíjet vodou.
Ihned se informovat u lékaře.

Upozornění na likvidaci odpadů

Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.
Kód odpadu 03 02 04* Anorganická činidla k impregnaci dřeva
Kód odpadu 03 02 99 Činidla k impregnaci dřeva jinak blíže neurčená



Biocidní přípravek

Účinné látky:

100 g prostředku obsahuje 4,40 g kyselina boritá a 0,80 g alky(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid .

Průvodce ochranou:

BP 1081 – Preventivní ochrana dřeva - základní opatření

BP 2081 – Ochranné prostředky na dřevo: natírání, válečkování, špachtlování a vtírání

BP 2083 – Využití ochranných prostředků na dřevo v otevřených zařízeních

*Používejte biocidy bezpečným způsobem.

Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. .

Ochranné prostředky na dřevo obsahují biocidní účinné látky k ochraně dřeva před škůdci. K zamezení rizik ohrožení zdraví a životního prostředí, použijte tento výrobek výhradně dle návodu a v předepsaných oblastech použití. Vyhněte se zbytečnému kontaktu s výrobkem. Nesprávné použití může vést k poškození zdraví i životního prostředí. Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Otevírejte a používejte opatrně.

Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte a nekuřte.

Při zpracování v dílnách (komerční využití) zajistěte dobré odvětrání prostoru.

Před přestávkami v práci a po jejich ukončení si vždy řádně umyjte ruce.

Prostředky na ochranu dřeva se nesmí používat na dřevo, které je určené pro přímý styk s potravinami nebo krmivy.

Přípravek ani jeho zbytky se nesmí dostat do vody, půdy nebo kanalizace.

Aplikaci výrobku provádějte pouze na nepropustné podložce, případně jej zakryjte (fólií/plachtou). Ošetřené dřevo uchovávejte až do řádného zaschnutí na nepropustné, pevné podložce. Veškeré odkapávající zbytky výrobku ze dřeva znovu použijte nebo odstraňte dle platných předpisů.

Dodržujte upozornění v BGI868 (Ochranné rukavice) jako i BGI 736 (Prostředky na ochranu dřeva, manipulace a bezpečné zacházení)