





Agitatore ad ancora

	Disponibilità		
	Confezioni	1 Pezzi	
	Codice confezione	01	
	Cod. art.		
	4249		
Campi di applicazione	■ Miscelazione di rivestimenti bituminosi bicomponenti (PMBC)		
Caratteristiche	■ Mandrino per trapano Ø 10 mm		
	■ Dimensioni: 560 x 125 x 185 mm		
	■ Profilo: 10 x 15 mm (P x L), Ø 12 mm		
Possibili prodotti del sistema	> PMBC		

Facciamo presente che i dati e le informazioni sopra riportati sono stati rilevate in laboratorio o in prove pratiche e sono da considerarsi indicative e dunque non vincolanti.

a causa della diversità e molteplicità delle condizioni di impiego, materiali utilizzati e delle circostanze in cantiere, non è possibile tener conto di ogni singolo caso. In generale consigliamo di

Si tratta meramente di indicazioni generali che descrivono i nostri prodotti e i loro impiego e la loro applicazione. È necessario a questo proposito che,

Tutte le caratteristiche d'impiego e proprietà specifiche dei prodotti e i loro impiego e la loro applicazione. È necessario a questo non esplicitamente assicurate per un impiego contrattualmente determinato

a causa della diversità e molteplicità delle condizioni di impiego, dei materiali utilizzati e delle circostanze in cantiere, non è possibile tener conto di ogni singolo caso. In generale consigliamo di effettuare applicazioni di prova o di consultarci in in caso di dubbi. Tutte le caratteristiche d'impiego e proprietà specifiche dei prodotti non esplicitamente assicurate per un impiego contrattualmente determinato.

anche se fornite secondo le migliori conoscenze disponibili nel corso di consulenza o formazione sono in ogni caso da considerarsi non vincolanti. Valgono in ogni caso le nostre condizioni generali di vendite e fornitura.

Con la pubblicazione di ogni nuova edizione della presente Scheda Tecnica tutte le schede tecniche precedenti perdono validità.