





Betofix EM LQ

Composant liquide pour le système bicomposant Betofix EM

Type de signification	Disponibilité		
	Nombre/palette	24	1
	Unités de conditionnement	25 l	1000 l
	Type de conditionnement	Bidon en plastique	Conteneur
	Clé de fermeture	25	61
	Art. n°		
Betofix EM LQ	5780		

Domaines d'application

■ Composant liquide pour la composition du mortier de réparation de béton Betofix EM 2K



Propriétés

- Liquide
- Sans solvant
- Dispersion synthétique aqueuse

Caractéristiques techniques

Densité	1,01 g/cm ³	
Viscosité	20 - 24 s (temps d'écoulement dans un bécher 3 mm)	
Valeur pH	6,5 - 8,0	
Les valeurs ci-dessus sont des données caractéristiques typiques du produit et ne peuvent pas être		

Les valeurs ci-dessus sont des données caracteristiques typiques du produit et ne peuvent pas etre considérées comme spécifications du produit.

Préparation

Mélanger

Bien brasser avant utilisation.

Présenter la quantité de liquide nécessaire. Mélanger le composant sec de manière homogène et sans grumeaux avec ce liquide jusqu'à l'obtention d'un mortier avec une consistance qui peut facilement être appliqué.

Outils / nettoyage

Matériel de mélange

Nettoyer le matériel immédiatement après usage avec de l'eau.







Stockage / Conservation



6 mois au sec, en emballage d'origine non ouvert.

Fermer les emballages ouverts après usage et les utiliser dans les meilleurs délais. Stocker à l'abri du gel.

Sécurité / réglementation

Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

Elimination

Les résidus de produits plus importants doivent être éliminés dans leur emballage d'origine conformément à la réglementation en vigueur. Les emballages entièrement vides doivent être recyclés. Ne pas jeter avec les ordures ménagères. Ne pas jeter à l'égout. Ne pas déverser dans les égouts.

Les indications contenues dans cette fiche technique tiennent compte des techniques et procédés les plus modernes.

L'utilisation du produit n'étant pas sous notre contrôle, ces indications n'engagent pas la responsabilité du fabricant ni du distributeur.

Vous disposez des conditions générales de vente. Si vous ne les avez plus, vous pouvez demander un nouveau exemplaire, vu que nous livrons seulement sous ces conditions.